

SEKSKANTSKRUEER DELGJENGET A2K(ELZINK)

ISO 4014/DIN 931.
Fasthetsklasse 8.8


** Elektrolytisk forsinker**

OBS/Advarsel

Diameter M10-M12-M14-M22 har
nøkkellvidde iht DIN

Teknisk info

Fasthetsklasse 8.8 ISO 898/1
Gjengelengde: **Skruelengder opptil 125mm: 2xdiameter + 6mm**
Skruelengder 125 - 200mm: 2xdiameter + 12mm
Skruelengder over 200mm: 2xdiameter + 25mm
Nominell Strekkfasthet Rm: 800 N/mm²
Flytegrense Rp 0,2: 640 N/mm² Hardhet: 22 - 32 HRC



Sekskantskrue DIN 931 8.8 ElZn						
Varetekst	Art. nr.	Diameter mm	Lengde	Nøkkellvidde	Overflate	Pk/stk
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M5X40	0053 5 40	5	40	SW8	ELZ	100/100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M5X50	0053 5 50	5	50	SW8	ELZ	100/100
6-kt ISO 4014-8.8-SW8-(A2K)-M5X60	0053 5 60	5	60	SW8	ELZ	100/100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X30	0053 6 30	6	30	SW10	ELZ	100/100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X40	0053 6 40	6	40	SW10	ELZ	100/100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X45	0053 6 45	6	45	SW10	ELZ	100/100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X50	0053 6 50	6	50	SW10	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X100	0053 6 100	6	100	SW10	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X120	0053 6 120	6	120	SW10	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X35	0053 8 35	8	35	SW13	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X40	0053 8 40	8	40	SW13	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X45	0053 8 45	8	45	SW13	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X50	0053 8 50	8	50	SW13	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X60	0053 8 60	8	60	SW13	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X65	0053 8 65	8	65	SW13	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X70	0053 8 70	8	70	SW13	ELZ	50/50
6-kt skrue DIN 931 M8x75-ElZn-8.8	0053 8 75	8	75	SW13	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X80	0053 8 80	8	80	13	ELZ	100/100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X90	0053 8 90	8	90	SW13	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X100	0053 8 100	8	100	SW13	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X110	0053 8 110	8	110	SW13	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X120	0053 8 120	8	120	SW13	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X130	0053 8 130	8	130	SW13	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X140	0053 8 140	8	140	SW13	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X150	0053 8 150	8	150	SW13	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x40-ElZn-8.8	0053 10 40	10	40	SW17	ELZ	50/50
6-kt skrue DIN 931 M10x45-ElZn-8.8	0053 10 45	10	45	SW17	ELZ	50/50
6-kt skrue DIN 931 M10x50-ElZn-8.8	0053 10 50	10	50	SW17	ELZ	50/50
6-kt skrue DIN 931 M10x55-ElZn-8.8	0053 10 55	10	55	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x60-ElZn-8.8	0053 10 60	10	60	SW17	ELZ	25/25

Sekskantskrue DIN 931 8.8 ElZn

Varetekst	Art. nr.	Diameter mm	Lengde	Nøkkelvidde	Overflate	Pk/stk
6-kt skrue DIN 931 M10x65-ElZn-8.8	0053 10 65	10	65	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x70-ElZn-8.8	0053 10 70	10	70	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x75-ElZn-8.8	0053 10 75	10	75	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x80-ElZn-8.8	0053 10 80	10	80	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x90-ElZn-8.8	0053 10 90	10	90	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931-M10x100-ElZn- 8.8	0053 10 100	10	100	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x110-ElZn-8.8	0053 10 110	10	110	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x120-ElZn-8.8	0053 10 120	10	120	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x130-ElZn-8.8	0053 10 130	10	130	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x140-ElZn-8.8	0053 10 140	10	140	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x150-ElZn-8.8	0053 10 150	10	150	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x160-ElZn-8.8	0053 10 160	10	160	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x180-ElZn-8.8	0053 10 180	10	180	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M10x200-ElZn-8.8	0053 10 200	10	200	SW17	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x50-ElZn-8.8	0053 12 50	12	50	19	ELZ	50/50
6-kt skrue DIN 931 M12x55-ElZn-8.8	0053 12 55	12	55	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x60-ElZn-8.8	0053 12 60	12	60	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x65-ElZn-8.8	0053 12 65	12	65	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x70-ElZn-8.8	0053 12 70	12	70	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x75-ElZn-8.8	0053 12 75	12	75	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x80-ElZn-8.8	0053 12 80	12	80	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x90-ElZn-8.8	0053 12 90	12	90	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x100-ElZn-8.8	0053 12 100	12	100	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x110-ElZn-8.8	0053 12 110	12	110	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x120-ElZn-8.8	0053 12 120	12	120	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x130-ElZn-8.8	0053 12 130	12	130	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x140-ElZn-8.8	0053 12 140	12	140	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x150-ElZn-8.8	0053 12 150	12	150	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x160-ElZn-8.8	0053 12 160	12	160	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x200-ElZn-8.8	0053 12 200	12	200	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M14x55-ElZn-8.8	0053 14 55	14	55	SW22	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M14x60-ElZn-8.8	0053 14 60	14	60	SW22	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M14x70-ElZn-8.8	0053 14 70	14	70	SW22	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M14x80-ElZn-8.8	0053 14 80	14	80	SW22	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M14x90-ElZn-8.8	0053 14 90	14	90	SW22	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M14x100-ElZn-8.8	0053 14 100	14	100	SW22	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M14x120-ElZn-8.8	0053 14 120	14	120	SW22	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M14x140-ElZn-8.8	0053 14 140	14	140	SW22	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X55	0053 16 55	16	55	SW24	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X60	0053 16 60	16	60	SW24	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X65	0053 16 65	16	65	SW24	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X70	0053 16 70	16	70	SW24	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X80	0053 16 80	16	80	SW24	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X90	0053 16 90	16	90	SW24	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X110	0053 16 110	16	110	SW24	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X120	0053 16 120	16	120	SW24	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X130	0053 16 130	16	130	SW24	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X140	0053 16 140	16	140	SW24	ELZ	10/10

Sekskantskrue DIN 931 8.8 ElZn

Varetekst	Art. nr.	Diameter mm	Lengde	Nøkkelvidde	Overflate	Pk/stk
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X150	0053 16 150	16	150	SW24	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X160	0053 16 160	16	160	SW24	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X180	0053 16 180	16	180	SW24	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X200	0053 16 200	16	200	SW24	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X220	0053 16 220	16	220	SW24	ELZ	25/1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X240	0053 16 240	16	240	SW24	ELZ	25/1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M18X60	0053 18 60	18	60	SW27	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M18X80	0053 18 80	18	80	SW27	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X70	0053 20 70	20	70	SW30	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X75	0053 20 75	20	75	SW30	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X80	0053 20 80	20	80	SW30	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X100	0053 20 100	20	100	SW30	ELZ	10/1
6-kt skrue DIN 931 M24x75-ElZn-8.8	0053 24 75	24	75	SW36	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M24X140	0053 24 140	24	140	SW36	ELZ	5/5
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X55	0053 8 55	8	55	13	ELZ	100/100
6-kt skrue DIN 931 M14x50-ElZn-8.8	0053 14 50	14	50	22	ELZ	50/50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X90	0053 6 90	6	90	SW10	ELZ	100/100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X80	0053 6 80	6	80	SW10	ELZ	100/100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X70	0053 6 70	6	70	SW10	ELZ	100/100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X60	0053 6 60	6	60	SW10	ELZ	100/100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X55	0053 6 55	6	55	SW10	ELZ	100/100
6-kt skrue DIN 931 M10x55-ElZn-8.8	0053 10 55	10	55	SW17	ELZ	100/100
6-kt skrue DIN 931 M12x180-ElZn-8.8	0053 12 180	12	180	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x220-ElZn-8.8	0053 12 220	12	220	SW19	ELZ	25/25
6-kt skrue DIN 931 M12x45-ElZn-8.8	0053 12 45	12	45	SW19	ELZ	50/25
6-kt skrue DIN 931 M14x160-ElZn-8.8	0053 14 160	14	160	SW22	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X100	0053 16 100	16	100	SW24	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M16X50	0053 16 50	16	50	SW24	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M18X90	0053 18 90	18	90	SW27	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X110	0053 20 110	20	110	SW30	ELZ	25/1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X120	0053 20 120	20	120	SW30	ELZ	25/1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X130	0053 20 130	20	130	SW30	ELZ	25/1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X150	0053 20 150	20	150	SW30	ELZ	25/1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X160	0053 20 160	20	160	SW30	ELZ	10/1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X180	0053 20 180	20	180	SW30	ELZ	10/1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X200	0053 20 200	20	200	SW30	ELZ	10/1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X65	0053 20 65	20	65	SW30	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X90	0053 20 90	20	90	SW30	ELZ	10/10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M24X100	0053 24 100	24	100	SW36	ELZ	10/1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M24X160	0053 24 160	24	160	SW36	ELZ	10/1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X75	0053 6 75	6	75	SW10	ELZ	100/100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M24X110	0053 24 110	24	110	SW36	ELZ	5/5
6-kt skrue DIN 931 M14x210-ElZn-8.8	0053 14 210	14	210	SW22	ELZ	50/50
6-kt skrue DIN 931 M22x120-ElZn-8.8	0053 22 120	22	120	SW32	ELZ	10/10
6-kt skrue DIN 931 M22x80-ElZn-8.8	0053 22 80	22	80	SW32	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M20X95	0053 20 95	20	95	SW30	ELZ	25/25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M36X420	0053 36 420	36	420	SW55	ELZ	5/5
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M42X200	0053 42 200	42	200	SW65	ELZ	5/5

Sekskantskrue DIN 931 8.8 ELZn

Varetekst	Art. nr.	Diameter mm	Lengde	Nøkkellvidde	Overflate	Pk/stk
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M42X220	0053 42 220	42	220	SW65	ELZ	5/5
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M48X220	0053 48 220	48	220	SW75	ELZ	5/5
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X130	0053 6 130	6	130	SW10	ELZ	100/100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M6X150	0053 6 150	6	150	SW10	ELZ	100/100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8(A2K)M8X230	0053 8 230	8	230	SW13	ELZ	50/50