

# CENIKA



JANUAR 2020



VI DEKKER DITT SKAPBEHOV

Ordre over 3.000,- leveres fraktfritt (Nordland, Troms og Finnmark 5000.-) • Alle priser eks mva •



[www.cenika.no](http://www.cenika.no) • +47 32 24 03 00



KVALITET TIL MARKEDETS BESTE PRISER

# CENIKA



## OM CENIKA AS

Cenika AS leverer tavleutstyr, sikringskap og elektromateriell til den profesjonelle elektrobransjen. Vi tilbyr kostnadseffektive kvalitetsløsninger innenfor automasjon og elektroinstallasjon.

Cenika er i dag en del av Lifco konsernet som er på Nasdaq i Stockholm. Vår omsetning i 2019 var på 265 mill, med våre datterselskaper Hydal AS, Elit AS og NorDesign AS ble totalomsetningen på ca. 460 mill. i 2019.

Hovedkontoret og lageret ligger på Lierstranda rett ved Drammen, og er totalt på 4500kvm. Vi tilbyr kostnadseffektive kvalitetsløsninger innenfor automasjon og elektroinstallasjon. Våre produkter leveres til markedets beste priser. Dokumentasjon iht. lover, forskrifter og normer. Alle vern finnes i FebDok, komplett opp til 6300A.

- All dokumentasjon er lett tilgjengelig på vår nettbutikk.
- Centech Draw gjør det enkelt for våre tavlebyggere å designe og bestille tavler til sine prosjekter helt opp til 6300A.
- Vår tekniske avdeling har tung bransjeeerfaring og høy produktkunnskap.
- Våre selgere har mange års erfaring i bransjen.
- Vi leverer ferdigbygde skap på forespørsel.

# CENIKA

electrogroup



# INNHold

TILKNYTNINGSSKAP TKS NEOZED 20-63A	4
TILKNYTNINGSSKAP TKS SYLINDER 80-125A	6
TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELT NEOZED 20-63A	8
TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELT SYLINDER 80-125A	10
TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELVEGGET 20-125A	12
TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELVEGGET UTVIDET 20-125A	14
UTVENDIGSKAP OUTFLEX	16
FORDELINGSSKAP UTEN SVAKSTRØMSFELT	18
FORDELINGSSKAP MED SVAKTRØM / SVAKSTRØMSKAP	20
FORDELINGSSKAP 2 DØR SIDE-BY-SIDE MED SVAKTRØM	22
FORDELINGSSKAP 2 DØR SIDE-BY-SIDE 4 RADER SORT MED SVAKTRØM	24
FORDELINGSSKAP PÅVEGG	26
FORDELINGSSKAP TEKNISK INFO OG HULLOVERSIKT	28
BOLIGSKAP MED MÅLERFELT	30
UNDERFORDELINGER	32
RENOVERINGSRAMMER	33
REHAB 360 / 550 RENOVERINGSINNSATS MED DØR	34
VEGGSKAP POLYESTER	36
VEGGSKAP SYREFAST	38
KOBLINGSKLEMMER FOR DIN-SKINNE	40
MÅLERSKAP IP65	40
VEGGSKAP IP 65	41
CENTECH GULVSKAP 450 / 600 / 750	42
ETASJEFORDELER	46
CENTECH KOMFYRVAKT	48
TILBEHØR	50
OVERSPENNINGSVERN	54
TRANSFORMATORER	55
LAVTAPSTRANSFORMATORER	56
AUTOTRANSFORMATORER	57
ELBIL LADESTASJONER / LADETESTER	58
ELBIL SKAP / UNDERFORDELINGER	64
ELBIL VEGG- GULVSKAP DOBBELTVEGG	66
ELBIL VEGG- GULVSKAP ENKELTVEGG	67

# TILKNYTNINGSSKAP TKS NEOZED 20A TIL 63A

ALLE PRISER  
GJELDER  
FERDIG BYGGET



SJØVANNS-  
BESTANDIG  
ALUMINIUM



NYHET



Cenika sine tilknytningskap er designet med tanke på funksjonalitet. Skapene er blant markedets letteste, fra 17,5kg. Skap er 30cm brede. Produsert i sjøvannsbestandig aluminium.

Kommer i fargen RAL7042 (lys grå), RAL7011 (mørk grå), eller RAL9005 (sort).

Leveres ferdig koblet med pisker på inngående side.

Kommer kun i bakkemontert utførelse.

Skapene er priset ferdig bygget og er 100% komplette.

Det eneste du må velge er størrelsen på Neozed sikringene.

Skapene inneholder:

Overspenningsvern 3 pol med meldekontakt (for luftstrekk), hovedbryter (Neozed), komplett kabling (dobbelisolert på IT), Pisker/AL/Cu overganger, klemmer for PEN-splitt med lask og jordklemme for 6 tilkoblinger.

Alle priser er på ferdig bygget skap.

Du trenger kun koble inngående og utgående kabel.

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS NEOZED IT/TT 30 BREDE STANDARD 7042 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG*

**CV050425 / 1711038 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS NEOZED TN 30 BREDE STANDARD 7042 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG*

**CV050432 / 1711055 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS NEOZED IT/TT 30 BREDE MØRK GRÅ 7011 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG*

**CV054492 / 1711106 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS NEOZED TN 30 BREDE MØRK GRÅ 7011 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG*

**CV054508 / 1711107 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS NEOZED IT/TT 30 BREDE SORT 9005 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG*

**CV057509 / 1711338 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS NEOZED TN 30 BREDE SORT 9005 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG*

**CV057486 / 1711339 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

# TILKNYTNINGSSKAP TKS SYLINDER 80A TIL 125A

ALLE PRISER  
GJELDER  
FERDIG BYGGET



SJØVANNS-  
BESTANDIG  
ALUMINIUM

NYHET



Cenika sine tilknytningsskap er designet med tanke på funksjonalitet. Skapene er blant markedets letteste, fra 17,5kg. Skap er 30cm brede. Produsert i sjøvannsbestandig aluminium.

Kommer i fargen RAL7042 (lys grå), RAL7011 (mørk grå), eller RAL9005 (sort).

Leveres ferdig koblet med pisker på inngående side.

Kommer kun i bakkemontert utførelse.

Skapene er priset ferdig bygget og er 100% komplette.

Det eneste du må velge er størrelsen på Sylinder sikringene.

Skapene inneholder:

Overspenningsvern 3 pol med meldekontakt (for luftstrekk), hovedbryter (Neozed), komplett kabling (dobbelisolert på IT), Pisker/AL/Cu overganger, klemmer for PEN-splitt med lask og jordklemme for 6 tilkoblinger.

Alle priser er på ferdig bygget skap.

Du trenger kun koble inngående og utgående kabel.

### **TILKNYTNINGSSKAP TKS 80-125A SYLINDER IT/TT 30 BREDE STANDARD 7042 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG*

**CV051217 / 1711100 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

### **TILKNYTNINGSSKAP TKS 80-125A SYLINDER TN 30 BREDE STANDARD 7042 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG*

**CV051224 / 1711101 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

### **TILKNYTNINGSSKAP TKS 80-125A SYLINDER IT/TT 30 BREDE MØRK GRÅ 7011 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG*

**CV057547 / 1711344 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

### **TILKNYTNINGSSKAP TKS 80-125A SYLINDER TN 30 BREDE MØRK GRÅ 7011 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG*

**CV057554 / 1711345 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

### **TILKNYTNINGSSKAP TKS 80-125A SYLINDER IT/TT 30 BREDE SORT 9005 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG*

**CV057493 / 1711340 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

### **TILKNYTNINGSSKAP TKS 80-125A SYLINDER TN 30 BREDE SORT 9005 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG*

**CV057479 / 1711341 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

**ALLE PRISER  
GJELDER  
FERDIG BYGGET**



**SJØVANNS-  
BESTANDIG  
ALUMINIUM**

**DOBBELT  
MÅLERFELT**



**NYHET**

**DOBBELT  
MÅLERFELT**



# TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBEL NEOZED 20A TIL 63A

i

Alle våre doble TKS skap er i sjøvannsbestandig aluminium og leveres i fargene Grå RAL7042, og Sort RAL9005.

Vi har valgt og ikke bruke stålskap pga korrosjon og vekt på skapet.

Skapene er priset ferdig bygget og er 100% komplette.

Det eneste du må velge er størrelsen på Neozed eller Sylinder sikringene.

Skapene inneholder:

Overspenningsvern 3 pol med meldekontakt (for luftstrekk), hovedbryter (Neozed/Sylinder), komplett kabling (dobbelisolert på IT), Pisker/AL/Cu overganger, klemmer for PEN-splitt med lask og jordklemme for 6 tilkoblinger.

Alle priser er på ferdig bygget skap.

Du trenger kun koble inngående og utgående kabel.

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS NEOZED DOBBELT IT/TT 51 BREDDE GRÅ 7042 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG*

**CV049054 / 1711051 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS NEOZED DOBBELT TN 51 BREDDE GRÅ 7042 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG*

**CV049061 / 1711052 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS NEOZED DOBBELT IT/TT 51 BREDDE SORT 9005 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG*

**CV057585 / 1711349 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS NEOZED DOBBELT TN 51 BREDDE SORT 9005 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG*

**CV057592 / 1711350 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

**ALLE PRISER  
GJELDER  
FERDIG BYGGET**



**SJØVANNS-  
BESTANDIG  
ALUMINIUM**

**DOBBELT  
MÅLERFELT**



**NYHET**

**DOBBELT  
MÅLERFELT**

# TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBEL SYLINDER 80A TIL 125A

i

Alle våre doble TKS skap er i sjøvannsbestandig aluminium og leveres i fargene Grå RAL7042, og Sort RAL9005.

Vi har valgt og ikke bruke stålskap pga korrosjon og vekt på skapet.

Skapene er priset ferdig bygget og er 100% komplette.

Det eneste du må velge er størrelsen på Neozed eller Sylinder sikringene.

Skapene inneholder:

Overspenningsvern 3 pol med meldekontakt (for luftstrek), hovedbryter (Neozed/Sylinder), komplett kabling (dobbelisolert på IT), Pisker/AL/Cu overganger, klemmer for PEN-splitt med lask og jordklemme for 6 tilkoblinger.

Alle priser er på ferdig bygget skap.

Du trenger kun koble inngående og utgående kabel.

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS 80-125A DOBBELT SYLINDER IT/TT 51 BREDDER GRÅ 7042 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG*

**CV051255 / 1711104 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS 80-125A DOBBELT SYLINDER TN 51 BREDDER GRÅ 7042 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG*

**CV051262 / 1711105 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS 80-125A DOBBELT SYLINDER IT/TT 51 BREDDER SORT 9005 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG*

**CV057608 / 1711351 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS 80-125A DOBBELT SYLINDER TN 51 BREDDER SORT 9005 BAKKE FERDIGKOBLET**

*H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG*

**CV057615 / 1711352 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET**



**ALLE PRISER  
GJELDER  
FERDIG BYGGET**

# TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELTVEGGET NEOZED 20A TIL 63A SYLINDER 80A TIL 125A



Nye TKS skap i dobbeltvegget utførelse. Dette for å forminske eventuelle problemer med kondensproblematikk i etterkant av installasjonen.

Skapene kommer med jordskinne i front for enda enklere montering av jordledere.

All innmat i skapet kan fjernes for enkel innlegging av innkommende kabler.

## TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELVEGGET NEOZED IT/TT

### 30 BREDE STANDARD 7042 BAKKE FERDIGKOBLET

H=1566 B=293 D=223, VEKT 20 KG

CV054850 / 1711337 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

## TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELVEGGET NEOZED TN

### 30 BREDE STANDARD 7042 BAKKE FERDIGKOBLET

H=1566 B=293 D=223, VEKT 20 KG

CV054843 / 1711336 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

## TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELVEGGET 80-125A SYLINDER IT/TT

### 30 BREDE STANDARD 7042 BAKKE FERDIGKOBLET

H=1566 B=293 D=223, VEKT 20 KG

CV054836 / 1711335 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

## TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELVEGGET 80-125A SYLINDER TN

### 30 BREDE STANDARD 7042 BAKKE FERDIGKOBLET

H=1566 B=293 D=223, VEKT 20 KG

CV054829 / 1711334 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

# TILKNYTNINGSSKAP UTVIDET



Utvidet felter : Skap laget for deg som trenger flere kurser enn de du normalt får plass til i TKS skap.



# TKS DOBBELTVEGGET

**NEOZED 20A TIL 63A  
SYLINDER 80A TIL 125A**

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELTVEGGET TRAFØ 125A U/VERN 30 BREDDER STANDARD 7042 BAKKE U/TRAFØ**

H=1716 B=293 D=223, VEKT 23 KG  
CV054805 / 1711332 TOMT SKAP



Tilknytningskap TKS, dobbeltvegget. Laget for trafomåling.

Skapet kommer kun med merking for alle nettsystemer, kabelklammer, jordklemmer, merkesett, avdekking og målerskruer.

Skapet inneholder ikke måletrafoer, kabling, vern eller klemmer.

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELVEGGET UTVIDET NEOZED IT/TT 30 BREDDER STANDARD 7042 BAKKE FERDIGKOBLET**

H=1866 B=293 D=293, VEKT 23 KG  
CV054799 / 1711331 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELVEGGET UTVIDET NEOZED TN 30 BREDDER STANDARD 7042 BAKKE FERDIGKOBLET**

H=1866 B=293 D=293, VEKT 23 KG  
CV054782 / 1711330 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELVEGGET UTVIDET 80-125A SYLINDER IT/TT 30 BREDDER BAKKE FERDIGKOBLET**

H=1866 B=293 D=293, VEKT 23 KG  
CV054775 / 1711329 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

## **TILKNYTNINGSSKAP TKS DOBBELVEGGET UTVIDET 80-125A SYLINDER TN 30 BREDDER BAKKE FERDIGKOBLET**

H=1866 B=293 D=293, VEKT 23 KG  
CV054768 / 1711328 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

# OUTFLEX UTVENDIG ALU SKAP

i

Outflex utvendig aluminium skap er en dobbeltvegget modulbasert løsning. Avhenging av behovet bygges skapet opp med egne moduler. Bredde fra 50cm opp til 150cm, høyde fra 100cm til 142cm uten sokkel.

Skapet er utført i sjøvannsbestandig aluminium og opprettholder IP55.

Sokkel er utført i galvanisert stål og kan graves ned eller monteres i betong.



## OUTFLEX UTVENDIG ALUMINIUM SKAP DOBBELTVEGG

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV058636	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=2mod høyde=2mod u/sokkel B500 H1000	
CV058643	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=2mod høyde=3mod u/sokkel B500 H1400	
CV058650	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=4mod høyde=2mod u/sokkel B1000 H1000	
CV058667	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=4mod høyde=3mod u/sokkel B1000 H1400	
CV058674	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=6mod høyde=2mod u/sokkel B1500 H1000	
CV058681	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=6mod høyde=3mod u/sokkel B1500 H1400	



## OUTFLEX SOKKEL

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV058728	Outflex sokkel Alu høy bredde 2mod for nedgraving	
CV058735	Outflex sokkel Alu høy bredde 4mod for nedgraving	
CV058742	Outflex sokkel Alu høy bredde 6mod for nedgraving	
CV058698	Outflex sokkel Alu lav bredde 2mod for feste på fundament	
CV058704	Outflex sokkel Alu lav bredde 4mod for feste på fundament	
CV058711	Outflex sokkel Alu lav bredde 6mod for feste på fundament	

## OUTFLEX MONTASJEPLATE

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV058803	Outflex modul 25x40cm montasjeplate uborret	
CV058834	Outflex modul 25x80cm montasjeplate uborret	
CV058827	Outflex modul 50x40cm montasjeplate uborret	
CV058810	Outflex modul 50x80cm montasjeplate uborret	

## OUTFLEX AVDEKKING

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV058865	Outflex Avdekking jordskinne måler/svakstrømsmodul 1modul bred	
CV058872	Outflex Avdekking jordskinne xx 1 modul bred	
CV058889	Outflex Avdekking jordskinne NH/effektbryter med avdekking 1 modul bred	
CV058896	Outflex Avdekking jordskinne montasjeplate 1 modul bred	


## OUTFLEX BUNNPLATE

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV058902	Outflex bunnplate for 1x2 flenser bredde 2 moduler	
CV058919	Outflex bunnplate for 1x4 flenser bredde 4 moduler	
CV058926	Outflex bunnplate for 1x6 flenser bredde 6 moduler	

## OUTFLEX TILBEHØR

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV058759	Outflex modul 25x40cm 2 DIN skinner komplett	
CV058766	Outflex modul 25x40cm målerplate 1 måler	
CV058773	Outflex modul 25x40cm svakstrøm	
CV058780	Outflex modul 25x40cm NH/effektbryter	
CV058797	Outflex modul 25x80cm 2 DIN skinner komplett	
CV058841	Outflex modul 50x40cm Målerplate 2 målere	
CV058858	Outflex modul 50x40cm 2 DIN skinner komplett	

# FORDELINGSSKAP UT



Cenika fordelingskap er designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger. Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier. Kapslingsgrad IP2XC.

## FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 3" VEGG CC60

**FORDELINGSSKAP 3 RADER B55 D7** CV054331 / 1711325  
990057 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

## FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 4" VEGG CC60


**FORDELINGSSKAP 1 RADER B55 D10** CV054263 / 1711320  
990059 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 1 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 2 RADER B55 D10** CV052092 / 1700400  
990010 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 3 RADER B55 D10** CV052115 / 1700402  
990011 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 4 RADER B55 D10** CV052139 / 1700404  
990012 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 4 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

# TEN SVAKSTRØMFELT



## FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 3" VEGG CC45

**FORDELINGSSKAP 1 RADER B40 D7** CV054379 / 1711292  
990016 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 1 RADER 4 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 2 RADER B40 D7** CV054539 / 1711293  
990017 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 3 RADER B40 D7** CV054386 / 1711294  
990018 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

## FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 4" VEGG CC45

**FORDELINGSSKAP 2 RADER B40 D10** CV054294 / 1711297  
990051 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 3 RADER B40 D10** CV054560 / 1711298  
990052 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 4 RADER B40 D10** CV054300 / 1711299  
990053 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 4 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 5 RADER B40 D10** CV054577 / 1711300  
990054 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 5 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

# FORDELINGSSKAP MED SVAKSTRØMFELT



**FORDELINGSSKAP  
ØVERSTE DØR MED TETT STÅL DØR  
NEDERSTE MED PLEXIGLASS FELT**



Cenika fordelingskap er designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger. Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier.

Svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparringer for innfelt Schuko stikk. (50x50mm).

Kapslingsgrad IP2XC.

## FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 3" VEGG CC60

**FORDELINGSSKAP 2R M SVAKSTRØM B55 D7** CV054652 / 1711321  
990064 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 3R M SVAKSTRØM B55 D7** CV054355 / 1711322  
990065 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 D7** CV054348 / 1711327  
CV054348 FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 D7

## FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 4" VEGG CC60

**FORDELINGSSKAP 2R M SVAKSTRØM B55 D10** CV052108 / 1700401  
990013 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 3R M SVAKSTRØM B55 D10** CV052122 / 1700403  
990014 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 D10** CV052146 / 1700405  
CV052146 FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 D10

## FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 6" VEGG CC60

**FORDELINGSSKAP 3R M SVAKSTRØM B55 D15** CV056229 / 1700172  
990080 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN





## FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.

## ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING
- 2 MODULS JORDFEILAUTOMATER

## EKSTRA KURSER

Tillegg pr. ekstra 2P jordfeilautomat

## MONTERING AV SCHUKO

Tillegg montering av schuko stikk.



### FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 3" VEGG CC45

**FORDELINGSSKAP 2R M SVAKSTRØM B40 D7** CV054591 / 1711306  
990066 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 3R M SVAKSTRØM B40 D7** CV054409 / 1711307  
990067 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D7** CV054393 / 1711312  
CV054393 FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D7

### FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 4" VEGG CC45


**FORDELINGSSKAP 2R M SVAKSTRØM B40 D10** CV054324 / 1711314  
990069 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 3R M SVAKSTRØM B40 D10** CV054638 / 1711315  
990070 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN


**FORDELINGSSKAP 4R M SVAKSTRØM B40 D10** CV054645 / 1711316  
990071 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 4 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D10** CV054317 / 1711313  
CV054317 FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D10

# FORDELINGSSKAP MED SVAKSTRØMFELT 2 DØRS SIDE-BY-SIDE



**SIDE-BY-SIDE SKAP**  
VENSTRE SIDE MED TETT STÅL DØR  
HØYRE SIDE MED PLEXIGLASS FELT



## FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 3" VEGG CC60

**FORDELINGSSKAP 2 DØRS 3 RADER M SVAK D7** CV054614 / 1711309  
990072 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 2 DØRS 4 RADER M SVAK D7** CV054362 / 1711310  
990073 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 4 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN



Cenika fordelingskap er designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger. Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier. Svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparringer for innfelt Schuko stikk. (50x50mm). Kapslingsgrad IP2XC.





**NÅ OGSÅ I DYBDE 15 CM**



## FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.

## ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING
- 2 MODULS JORDFEILAUTOMATER

## EKSTRA KURSER

Tillegg pr. ekstra 2P jordfeilautomat

## MONTERING AV SCHUKO

Tillegg montering av schuko stikk.



### FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 4" VEGG CC60

**FORDELINGSSKAP 2 DØRS 3 RADER M SVAK D10** CV054270 / 1711317  
990075 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 2 DØRS 4 RADER M SVAK D10** CV052153 / 1700425  
990015 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 4 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 2 DØRS 5 RADER M SVAK D10** CV054287 / 1711319  
990076 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 5 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

### FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 6" VEGG CC60

**FORDELINGSSKAP 2 DØRS 3 RADER M SVAK D15** CV056199 / 1700169  
990077 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 2 DØRS 4 RADER M SVAK D15** CV056205 / 1700170  
990078 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 4 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 2 DØRS 5 RADER M SVAK D15** CV056212 / 1700171  
990079 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 5 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

# FORDELINGSSKAP MED SVAKSTRØMFELT 2 DØRS SIDE-BY-SIDE FARGE 9005 SORT







**NYHET**



## FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.

## ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING
- 2 MODULS JORDFEILAUTOMATER

## EKSTRA KURSER

Tillegg pr. ekstra 2P jordfeilautomat

## MONTERING AV SCHUKO

Tillegg montering av schuko stikk.






Cenika fordelingskap er designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger. Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier.

Svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparringer for innfelt Schuko stikk. (50x50mm). Kapslingsgrad IP2XC.

## FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 4" VEGG CC60

**FORDELINGSSKAP 2 DØRS 4 RADER M SVAK D10** CV057639 / 1711348  
**990089 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP SORT 2 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN**

# FORDELINGSSKAP PÅVEGG

**i**

Cenika fordelingskap er designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger. Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier.

Svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparringer for innfelt Schuko stikk. (50x50mm).

Kapslingsgrad IP2XC.





## FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.

## ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING
- 2 MODULS JORDFEILAUTOMATER

## EKSTRA KURSER

Tillegg pr. ekstra 2P jordfeilautomat

## MONTERING AV SCHUKO

Tillegg montering av schuko stikk.



## FORDELINGSSKAP PÅVEGG

**FORDELINGSSKAP 1 RADER B40 D10** CV054416 / 1711301  
990060 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 1 RADER 4 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 2 RADER B40 D10** CV054423 / 1711302  
990061 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP 3 RADER B40 D10** CV054584 / 1711303  
990062 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

**FORDELINGSSKAP SVAKSTRØM B40 D10** CV054430 / 1711304  
CV054430 FORDELINGSSKAP PÅVEGG 3 RADER 54MOD B40 D10

## FORDELINGSSKAP PÅVEGG SIDE-BY-SIDE

**FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 3 RADER M/SVAKSTRØM**

**3X12 MOD B55 D10 PÅVEGG** CV054454 / 1711305  
990063 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

# FORDELINGSSKAP

## TEKNISK INFO


Artikkelnr.	EL-nr	Artikkel	INNF. MÅL i mm		
			BREDDA	HØYDE	DYBDE
CV054447	1711291	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 1 RAD MINI 10 MOD B25 D10			
CV054379	1711292	FORDELINGSSKAP 1 RADER 18 MOD B40 D7 INNFELT	397	239	70
CV054539	1711293	FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D7 INNFELT	397	381	70
CV054386	1711294	FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D7 INNFELT	397	523	70
CV054294	1711297	FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D10 INNFELT	397	381	100
CV054560	1711298	FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D10 INNFELT	397	523	100
CV054300	1711299	FORDELINGSSKAP 4 RADER 72 MOD B40 D10 INNFELT	397	662	100
CV054577	1711300	FORDELINGSSKAP 5 RADER 90 MOD B40 D10 INNFELT	397	803	100
CV054331	1711325	FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MOD B55 D7 INNFELT	547	523	70
CV054263	1711320	FORDELINGSSKAP 1 RADER 25 MOD B55 D10 INNFELT	547	239	100
CV052092	1700400	FORDELINGSSKAP 2 RADER 50 MOD B55 D10 INNFELT	547	393	100
CV052115	1700402	FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MOD B55 D10 INNFELT	547	533	100
CV052139	1700404	FORDELINGSSKAP 4 RADER 100 MOD B55 D10 INNFELT	547	673	100
CV054416	1711301	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 1 RADER 18 MOD B40 D10			
CV054423	1711302	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 2 RADER 36 MOD B40 D10			
CV054584	1711303	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 3 RADER 54 MOD B40 D10			
CV054430	1711304	FORDELINGSSKAP PÅVEGG SVAKSTRØMSKAP B40 D10			
CV054454	1711305	FORDELINGSSKAP PÅVEGG TO DØRS SBS 3x12 MOD B55 D10 M/SVAK.			
CV054393	1711312	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D7 INNFELT	397	523	70
CV054317	1711313	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D10 INNFELT	397	523	100
CV052146	1700405	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP PLASTVINDU B55 D10 INNFELT	547	523	100
CV054348	1711327	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 D7 INNFELT	547	523	70
CV054652	1711321	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTROM 50 MOD B55 D7 INNFELT	547	919	70
CV054355	1711322	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D7 INNFELT	547	1060	70
CV052108	1700401	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 50 MOD B55 D10 INNFELT	547	919	100
CV052122	1700403	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D10 INNFELT	547	1059	100
CV054591	1711306	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTROM 36 MOD B40 D7 INNFELT	397	918	70
CV054409	1711307	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 54 MOD B40 D7 INNFELT	397	1060	70
CV054324	1711314	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 36 MOD B40 D10 INNFELT	397	918	100
CV054638	1711315	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTROM 54 MOD B40 D10 INNFELT	397	1060	100
CV054645	1711316	FORDELINGSSKAP 4 RADER MED SVAKSTROM 72 MOD B40 D10 INNFELT	397	1200	100
CV054614	1711309	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 3 RADER 3X12 MOD B55 D7 M/SVAK. INF	547	520	70
CV054362	1711310	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D7 M/SVAK. INF	547	659	70
CV054270	1711317	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 3 RADER 3X12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	520	100
CV052153	1700425	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 4 RADER 4X12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	659	100
CV057639	1711348	FORD. SORT 2 DØRS SBS 4 RADER 4X12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	659	100
CV054287	1711319	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 5 RADER 5x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	802	100
CV056199	1700169	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 3 RADER 3x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFELT	547	520	150
CV056205	1700170	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFELT	547	659	150
CV056212	1700171	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 5 RADER 5x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFELT	547	802	150
CV056229	1700172	FORD. EK. DYP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D15 INNFELT	547	1059	150

i

Cenika fordelingsskap er designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger. Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier. Svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparringer for innfelt Schuko stikk. (50x50mm). Det er KLB24 jordskinne oppe i tillegg til klemmer for 3 stk. 16mm<sup>2</sup>. I tillegg er det klargjort for dette i bunn av skapet.

## FORDELINGSSKAP HULLOVERSIKT


### BREDDE 40 DYBDE 7:



i

2x40 - 1x32 - 1x25 - 5x20 - 4x16


### BREDDE 40 DYBDE 10:



i

1x50 - 1x32 - 1x25 - 3x20 - 13x16

### BREDDE 55 DYBDE 7:



i

2x40 - 1x32 - 1x25 - 2x20 - 2x25 - 17x16


### BREDDE 55 DYBDE 10 OG 15:



i

2x50 - 1x32 - 2x25 - 7x20 - 15x16

### PÅVEGG BREDDE 40 DYBDE 10:



i

1x50 - 1x32 - 1x25 - 3x20 - 15x16

### PÅVEGG BREDDE 55 DYBDE 10:



i

2x40 - 1x32 - 1x25 - 5x20 - 18x16

#### UTV.MÅL i mm

BREDDE	HØYDE	DYBDE	MODULER	MAKS AMPÈRE
252	219	95	10	2x40, 3/4x40
430	277	85	18	2x40, 3/4x40
430	419	85	36	2x63, 3/4x63
430	561	85	54	2x63, 3/4x63
430	419	110	36	2x63, 3/4x63
430	561	110	54	2x63, 3/4x63
430	700	110	72	2x63, 3/4x63
430	840	110	90	2x63, 3/4x63
585	561	85	75	2x63, 3/4x63
585	276	110	25	2x40, 3/4x40
585	432	110	50	2x63, 3/4x63
585	572	110	75	2x63, 3/4x63
585	712	110	100	2x63, 3/4x63
430	274	95	18	2x40, 3/4x40
430	415	95	36	2x63, 3/4x63
430	558	95	54	2x63, 3/4x63
430	557	95		
585	557	95	36	2x63, 3/4x63
430	560	85		
430	560	110		
585	560	110		
585	560	85		
585	957	85	50	2x63, 3/4x63
585	1098	85	75	2x63, 3/4x63
585	957	110	50	2x63, 3/4x63
585	1097	110	75	2x63, 3/4x63
430	956	85	36	2x63, 3/4x63
430	1098	85	54	2x63, 3/4x63
430	956	110	36	2x63, 3/4x63
430	1098	110	54	2x63, 3/4x63
430	1238	110	72	2x63, 3/4x63
585	558	85	36	2x63, 3/4x63
585	700	85	48	2x63, 3/4x63
585	558	110	36	2x63, 3/4x63
585	700	110	48	2x63, 3/4x63
585	700	110	48	2x63, 3/4x63
585	840	110	60	2x63, 3/4x63
585	558	165	36	2x63, 3/4x63
585	700	165	48	2x63, 3/4x63
585	840	165	60	2x63, 3/4x63
585	1097	165	75	2x63, 3/4x63

# BOLIGSKAP MED MÅLERFELT



**BOLIGSKAP 2 RADER**  
CV004008

CENIKA



**BOLIGSKAP 3 RADER**  
CV009928

CENIKA



**BOLIGSENTRAL 2 RADER**  
M/ SVAKSTRØMSFELT CV044837

CENIKA



## FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.

## ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING
- 2 MODULS JORDFEILAUTOMATER

## EKSTRA KURSER

Tillegg pr. ekstra 2P jordfeilautomat



**SVAKSTRØMSSKAP**  
MED BRAKETTER CV032735

CENIKA





**BOLIGSENTRAL 3 RADER**  
M/ SVAKSTRØMSFELT CV044844

CENIKA

## BOLIGSKAP 2 RADER

H=790 B=485 D=210

■ 2X21 MODULER + 3X7 MODULER

**KOMPONENTPAKKE MED 10 KURSER OG OVERLASTVERN 100016**

## BOLIGSKAP 3 RADER

H=920 B=485 D=210

■ 3X21 MODULER + 3X7 MODULER

**KOMPONENTPAKKE MED 14 KURSER OG OVERLASTVERN 989928**

## BOLIGSKAP 4 RADER

H=1050 B=485 D=210

■ 4X21 MODULER + 3X7 MODULER

**KOMPONENTPAKKE MED 14 KURSER OG OVERLASTVERN 990692**

## BOLIGSENTRAL 2 RADER m/Wifi dør

H=1230 B=500 D=210

■ 2X21 MODULER + 3X7 MODULER + SVAKSTRØMSFELT

**991345 KOMPONENTPAKKE MED 10 KURSER OG OVERLASTVERN**

## BOLIGSENTRAL 3 RADER m/Wifi dør

H=1365 B=500 D=210

■ 3X21 MODULER + 3X7 MODULER + SVAKSTRØMSFELT

**991344 KOMPONENTPAKKE MED 14 KURSER OG OVERLASTVERN**

## SVAKSTRØMSSKAP MED BRAKETTER

H=400 B=483 D=128

■ KAN MONTERES OVER ELLER  
UNDER SKAP

**SVAKSTRØMSSKAP MED BRAKETTER CV032735**

# UNDERFORDELINGER



## UNDERFORDELING 5 RADER

H=710 B=480 D=210

■ 5X21 MODULER

**KOMPONENTPAKKE MED 14 KURSER OG LASTBRYTER 990678**

## UNDERFORDELING 6 RADER

H=910 B=480 D=210

■ 6X21 MODULER

**KOMPONENTPAKKE MED 14 KURSER OG LASTBRYTER 989950**

UNDERFORDELING 6 RADER  
CV01112

CENIKA



## FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.

## ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING
- 2 MODULS JORDFEILAUTOMATER

## EKSTRA KURSER

Tillegg pr. ekstra 2P jordfeilautomat



CENIKA FORDELING 5-RADER  
CV03223

CENIKA



# RENOVERINGSRAMMER



**RENOVERINGSRAMME 2 RADER  
FOR C, D OG E-SKAP CV008204**

CENIKA

## RENOVERINGSRAMME 2 RADER

H=281 B=340 D=105 ( FOR C, D OG E SKAP )

■ 2X16 MODULER

**KOMPONENTPAKKE MED 8 KURSER OG OVERLASTVERN 989923**

## RENOVERINGSRAMME 3 RADER

H=407 B=340 D=105 ( FOR C, D OG E SKAP )

■ 3X16 MODULER

**KOMPONENTPAKKE MED 10 KURSER OG OVERLASTVERN 989957**

## RENOVERINGSRAMME 2 RADER

H=281 B=530 D=105 ( FOR F SKAP )

■ 2X24 MODULER

**KOMPONENTPAKKE MED 10 KURSER OG OVERLASTVERN 989958**

## RENOVERINGSRAMME 3 RADER

H=407 B=530 D=105 ( FOR F SKAP )

■ 3X24 MODULER

**KOMPONENTPAKKE MED 10 KURSER OG OVERLASTVERN 990652**

## RENOVERINGSRAMME VERNMODUL

H=285 B=75 D=90

■ 2X3 MODULER

**RENOVERINGSRAMME VERNMODUL CV009676**



**RENOVERINGSRAMME  
VERNMODUL OV VERN CV009676**

CENIKA

# REHAB 360 / 550

## RENOVERINGSINNSATS

1



2



### FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.

### ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING

### EKSTRA KURSER

TILLEGG PR. EKSTRA 2P JORDFEILAUTOMAT

### KOMPLETT OMBYGGING AV GAMLE NEBB SIKRINGSSKAP

Fronter leveres med flere dybder på veggene og er "regulerbare" slik at de passer til skap som er fra "Helt innfelt" til "Påvegg" montert.

- NY FRONT OG SIDEVEGGER
- NY DØR OG NY LÅS
- FOR HELT OG DELVIS INNFELT SKAP
- FOR PÅVEGG SKAP
- MONTASJERAMME IFØLGE IP2XC
- 1, 2 ELLER 3 SKINNER Á 16 MODULER (C, D OG E SKAP)
- 2 SKINNER Á 24 MODULER (F SKAP)

# DU VELGER SELV ANTALL RADER PRISEN ER DEN SAMME

# 3

## REHAB360 C SKAP 1 eller 4 RADER

H=550 B=360 D=200

- 1X16/2X4 MODULER ( FOR 1 RAD C SKAP )
- 4X16 MODULER ( FOR 4 RADER C SKAP )

KOMPONENTPAKKE MED 5 KURSER OG OVERLASTVERN 990655

## REHAB360 D SKAP 1, 2 eller 4 RADER

H=660 B=360 D=200

- 1X16/2X4 MODULER ( FOR 1 RAD D SKAP )
- 2X16/2X4 MODULER ( FOR 2 RADER D SKAP )
- 4X16 MODULER ( FOR 4 RADER D SKAP )

KOMPONENTPAKKE MED 8 KURSER OG OVERLASTVERN 990656

## REHAB360 E SKAP 2, 3 eller 5 RADER

H=770 B=360 D=200

- 2X16/2X4 MODULER ( FOR 2 RADER E SKAP )
- 3X16/2X4 MODULER ( FOR 3 RADER E SKAP )
- 5X16 MODULER ( FOR 5 RADER E SKAP )

KOMPONENTPAKKE MED 8 KURSER OG OVERLASTVERN 990657

## REHAB550 F SKAP 2 eller 5 RADER

H=770 B=550 D=200

- 2X24/2X6 MODULER ( FOR 2 RADER F SKAP )
- 5X24 MODULER ( FOR 5 RADER F SKAP )

KOMPONENTPAKKE MED 8 KURSER OG OVERLASTVERN 990658

### FRONTVARIANTER :

Flush, 3-40mm, 41-60mm, 61-90mm,  
91-120mm eller 200mm

### HUSKELISTE :

Ved bestilling må følgende opplyses:

- **TYPE SKAP**
- **AVSTAND FRONT TIL VEGG**
- **TYPE RAMME**


NYHET

# POLYEST

i

## IP66 POLYESTER VEGGSKAP

Denne serien består av et sett med skap av varmpresset polyester forsterket med halogenfri glassfiber som leverer et veldig høyt ytelsesnivå. Med IP66 beskyttelse, er de designet spesielt for industrikjøkken, kjemisk og farmasøytisk industri på grunn av deres holdbarhet og motstand mot kjemiske midler.



# ER SKAP



## TEKNISK SPESIFIKASJON

- Grad av beskyttelse IP66
- Slagfasthet dør: IK10.
- Omgivelsestemperaturområde : -50°C / +90°C.
- Glødtrådstest : 960°C.
- Termisk klasse : A 150°C.

## SERTIFISERING

Overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35 / EU.  
Standarder : UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1-3 (som gjeldende).

## MATERIALER

Fiberglass-forsterket varmpresset polyester.

Hovedtrekk:

- Halogenfri.
- Ikke-hygroskopisk (null vannabsorpsjon).
- Dobbelt isolasjon.
- Korrosjonsbestandig

## FARGE

RAL 7035 grå.

## VEGGSKAP POLYESTER ENKEL DØR U/MONTASJEPLATE

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV055734	VEGGSKAP POLYESTER IP66 M/ENKEL DØR 600 X 400 X 230 U/MONTASJEPLATE	
CV055741	VEGGSKAP POLYESTER IP66 M/ENKEL DØR 600 X 500 X 230 U/MONTASJEPLATE	
CV055758	VEGGSKAP POLYESTER IP66 M/ENKEL DØR 800 X 600 X 300 U/MONTASJEPLATE	

## VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV055796	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 3X18 (600X400)	
CV055802	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 3X23 (600X500)	
CV055819	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 3X29 (800X600)	

## VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV055772	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MONTASJEPLATE METALL 600 X 500	
CV055789	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MONTASJEPLATE METALL 800 X 600	
CV055765	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MONTASJEPLATE METALL 600 X 400	
CV055826	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR JUSTERINGSSETT FOR MONTASJEPLATE DYBDE 230MM	
CV055833	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR JUSTERINGSSETT FOR MONTASJEPLATE DYBDE 300MM	
CV055864	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR LÅS M/NØKKEL T141	
CV055840	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR VEGGFESTE 4 STK	
CV055857	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR VEGGFESTE JUSTERBART 4 STK	


 NYHET

# SYREFAS

## IP55/IP66 SYREFASTE VEGGSKAP

Denne serien er en gruppe av skap som kan brukes for å huse elektrisk eller elektronisk brytere, kontrollutstyr og utstyr som er nødvendig for å levere, distribuere og transformere elektrisitet i industrianlegg.

Serien består av et omfattende utvalg av standardmodeller laget av kvalitetsmaterialer i syrefast stål.



## TEKNSIK SPESIFIKASJON

- Grad av beskyttelse IP66 ved enkel dør
- Grad av beskyttelse IP55 ved dobbel dør
- Slagfasthet dør : IK10.
- Omgivelsestemperaturområde : -25°C / +40°C.
- Maksimal driftsspennning : 1000 VAC.
- Maksimal temperatur for dørpakning : 80°C.

## SERTIFISERING

Overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35 / EU.

Standarder : UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1-3 (som gjeldende).

## MATERIALER

- AISI 316L : Industrielle miljøer og utendørsanlegg med aggressive midler eller saltvannsmiljøer; mat, kjemisk og petrokjemisk industri, hvor en høy grad av hygiene er påkrevd, i tillegg havneområder og områder med høy salt eller klorkonsentrasjon.

## FARGE

Scotch 320 satin finish

# STE SKAP

## VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR - IP55 M/DOBBEL DØR

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV055871	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 300 X 200 X 150 M/MONTASJEPLATE *	
CV055888	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 300 X 250 X 150 M/MONTASJEPLATE	
CV055895	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 300 X 300 X 150 M/MONTASJEPLATE *	
CV055901	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 400 X 300 X 200 M/MONTASJEPLATE	
CV055918	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 400 X 400 X 200 M/MONTASJEPLATE	
CV055925	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 400 X 600 X 200 M/MONTASJEPLATE *	
CV055932	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 500 X 400 X 200 M/MONTASJEPLATE	
CV055949	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 500 X 400 X 250 M/MONTASJEPLATE *	
CV055956	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 600 X 400 X 200 M/MONTASJEPLATE	
CV055963	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 600 X 500 X 250 M/MONTASJEPLATE *	
CV055970	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 600 X 600 X 250 M/MONTASJEPLATE	
CV055987	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 700 X 500 X 250 M/MONTASJEPLATE *	
CV055994	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 800 X 600 X 300 M/MONTASJEPLATE	
CV056007	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 800 X 800 X 300 M/MONTASJEPLATE	
CV056014	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 1000 X 800 X 300 M/MONTASJEPLATE *	
CV056021	VEGGSKAP SYREFAST IP55 M/DOBBEL DØR 1000 X 1000 X 300 M/MONTASJEPLATE *	
CV056038	VEGGSKAP SYREFAST IP55 M/DOBBEL DØR 1200 X 1000 X 300M/MONTASJEPLATE *	
	* BESTILLINGSVARE	

## VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV056052	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 2X8 MOD (300X250X150)	
CV056069	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 3X11 MOD (400X300X200)	
CV056076	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 3X16 MOD (500X400X200)	
CV056083	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 4X16 MOD (600X400X200)	
CV056106	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 5X22 MOD (700X500X250)	
CV056090	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 4X26 + 1X24 MOD (800X600X300)	
CV056113	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 5X38 MOD (800X800X300)	
CV056120	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 6X38 MOD (1000X800X300)	
	* BESTILLINGSVARE	

## VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR VEGGFESTE

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV056045	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR VEGGFESTE 4 STK	

# KOBLINGSKLEMMER FOR DIN

## AL / CU DISTRIBISJONSKLEMMER FOR DIN MONTASJE

Vorenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
CV013215	1221612	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm <sup>2</sup> ENKEL GRÅ	
CV013222	1221613	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm <sup>2</sup> ENKEL BLÅ	
CV013239	1221614	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm <sup>2</sup> ENKEL GUL/GRØNN	
CV013246	1221615	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm <sup>2</sup> DOBBEL GRÅ	
CV013253	1221616	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm <sup>2</sup> DOBBEL BLÅ	
CV013260	1221617	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm <sup>2</sup> DOBBEL GUL/GRØNN	
CV034015	1225313	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm <sup>2</sup> TRIPPEL GRÅ	
CV034022	1225312	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm <sup>2</sup> TRIPPEL BLÅ	
CV034039	1225314	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm <sup>2</sup> TRIPPEL GUL/GRØNN	
CV013277	1221618	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm <sup>2</sup> ENKEL GRÅ	
CV013284	1221619	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm <sup>2</sup> ENKEL BLÅ	
CV013291	1221620	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm <sup>2</sup> ENKEL GUL/GRØNN	
CV013307	1221704	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm <sup>2</sup> DOBBEL GRÅ	
CV013314	1221705	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm <sup>2</sup> DOBBEL BLÅ	
CV013321	1221706	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm <sup>2</sup> DOBBEL GUL/GRØNN	
CV034046	1225316	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm <sup>2</sup> TRIPPEL GRÅ	
CV034053	1225315	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm <sup>2</sup> TRIPPEL BLÅ	
CV034060	1225317	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm <sup>2</sup> TRIPPEL GUL/GRØNN	

Merk: Koblingsklemmene finnes i størrelser 50, 95, 150 og 240 mm<sup>2</sup>, enkel, dobbel eller trippel



ENKEL KOBLINGSKLEMME

ENKEL KOBLINGSKLEMME

# MÅLERSKAP IP 65

## MÅLERSKAP IP65 LAKKERT

H=800 B=600 D=250

■ 1X30 MODULER + 3X14 MODULER  
BESTILLINGSNUMMER 990707

## MÅLERSKAP IP65 SYREFAST

H=800 B=600 D=250

■ 1X30 MODULER + 3X14 MODULER  
BESTILLINGSNUMMER 990706

## BOLIGSKAP/VEGGSKAP IP65 SYREFAST 316

H=800 B=600 D=300

■ 1X30 MODULER + 3X14 MODULER  
BESTILLINGSNUMMER 991486





# VEGGSKAP IP66 LAKKERT STÅL



Veggskap produsert av IDE som er en ledende produsent av apparatskap i stål til industrien og tavlebyggere. Hovedproduktene er gulvskap og veggskap, samt et bredt tilbehørsprogram som tilfredsstiller dagens krav til et moderne veggskap..

Her finner man alt fra små veggskap fra 300x300 til store skap opptil 1200x1200 mm.

## VEGGSKAP IP66 LAKKERT STÅL


Varenummer	EL Nummer	Beskrivelse	Netto
CV056830	2400135	Veggskap lakkert stål IP66 300 x 300 x 150	
CV056847	2400136	Veggskap lakkert stål IP66 400 x 300 x 150	
CV056854	2400137	Veggskap lakkert stål IP66 400 x 400 x 200	
CV056861	2400138	Veggskap lakkert stål IP66 400 x 600 x 200	
CV056878	2400139	Veggskap lakkert stål IP66 500 x 400 x 200	
CV056885	2400140	Veggskap lakkert stål IP66 500 x 500 x 200	
CV056892	2400141	Veggskap lakkert stål IP66 600 x 400 x 200	
CV056908	2400142	Veggskap lakkert stål IP66 600 x 400 x 250	
CV056922	2400144	Veggskap lakkert stål IP66 600 x 600 x 250	
CV056939	2400145	Veggskap lakkert stål IP66 600 x 600 x 300	
CV056953	2400147	Veggskap lakkert stål IP66 800 x 600 x 250	
CV056960	2400148	Veggskap lakkert stål IP66 800 x 600 x 300	
CV056984	2400150	Veggskap lakkert stål IP66 800 x 800 x 300	
CV056991	2400151	Veggskap lakkert stål IP66 1000 x 600 x 300	
CV057028	2400154	Veggskap lakkert stål IP66 1200 x 600 x 300	
CV057035	2400155	Veggskap lakkert stål IP66 1200 x 800 x 300	
CV057059	2400157	Veggskap lakkert stål IP66 1200 x 1200 x 250 (SKAFFEVARE)	

## VEGGSKAP IP66 LAKKERT TILBEHØR

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV059411	Veggskap lakkert stål tilbehør mod. avdekking 2x8 mod (300 x 300 x 200)	
CV059282	Veggskap lakkert stål tilbehør mod. avdekking 3x11 mod (400 x 300 x 200)	
CV059299	Veggskap lakkert stål tilbehør mod. avdekking 3x16 mod (500 x 400 x 200)	
CV059305	Veggskap lakkert stål tilbehør mod. avdekking 4x16 mod (600 x 400 x 200)	
CV059312	Veggskap lakkert stål tilbehør mod. avdekking 4x26 mod (600 x 600 x 300)	
CV059329	Veggskap lakkert stål tilbehør mod. avdekking 4x26 + 1x24mod (800x 600 x 300)	
CV059336	Veggskap lakkert stål tilbehør mod. avdekking 5x22 mod (700 x 500 x 250)	
CV059343	Veggskap lakkert stål tilbehør mod. avdekking 5x38 mod (800 x 800 x 300)	
CV059350	Veggskap lakkert stål tilbehør mod. avdekking 6x38 mod (1000 x 800 x 300)	
CV057066	Veggskap lakkert stål tilbehør veggfeste 4 stk	

# GULVSKAP 750 STRUKTUR OVERSIKT IP30

- LEVERES OGSÅ I
- IP 44
- IP 54
- 40 MODULER PÅ FULL DIN BREDDE
- 3 FLENSPLASSER PÅ 160 DYBDE
- 6 FLENSPLASSER PÅ 250 DYBDE
- 6 FLENSPLASSER PÅ 320 DYBDE
- LEVERES MED DØR
- ALLE PRISER ER MED 250 DYBDE



■ INNREDNING 750MM  
■ VARENUMMER 990266



■ INNREDNING 750MM  
■ VARENUMMER 990269




■ INNREDNING 750MM  
■ VARENUMMER 990267



■ INNREDNING 750MM  
■ VARENUMMER 990268



■ INNREDNING 750MM  
■ VARENUMMER 991436



■ INNREDNING 750MM  
■ VARENUMMER 990305



■ INNREDNING 750MM  
■ VARENUMMER 990304

**MED  
250A  
MONTASJE  
PLATE**


**MED  
125A  
MONTASJE  
PLATE**



■ INNREDNING 750MM  
■ VARENUMMER 990270



■ INNREDNING 750MM  
■ VARENUMMER 990271



■ INNREDNING 750MM  
■ VARENUMMER 990272

## CENTECH GULVSKAP TILLEGG FOR DYBDE

Forpakning	Varenummer	Beskrivelse
1	990285	CENTECH BASIS SKAP 750 DYBDE 160
1	990251	CENTECH BASIS SKAP 750 DYBDE 250
1	990284	CENTECH BASIS SKAP 750 DYBDE 320

**ALLE GULVSKAP LEVERES MED DØR**


# GULVSKAP 600

## STRUKTUR OVERSIKT IP30


- LEVERES OGSÅ I
- IP 44
- IP 54
- 30 MODULER PÅ FULL DIN BREDD
- 2 FLENSPLASSER PÅ 160 DYBDE
- 4 FLENSPLASSER PÅ 250 DYBDE
- 6 FLENSPLASSER PÅ 320 DYBDE
- LEVERES MED DØR
- ALLE PRISER ER MED 250 DYBDE



■ INNREDNING 600MM  
■ VARENUMMER 990259



■ INNREDNING 600MM  
■ VARENUMMER 991435



■ INNREDNING 600MM  
■ VARENUMMER 990693



■ INNREDNING 600MM  
■ VARENUMMER 990260



MED  
250A  
MONTASJE  
PLATE

■ INNREDNING 600MM  
■ VARENUMMER 990303



MED  
125A  
MONTASJE  
PLATE

■ INNREDNING 600MM  
■ VARENUMMER 990302



■ INNREDNING 600MM  
■ VARENUMMER 990262



■ INNREDNING 600MM  
■ VARENUMMER 990263



■ INNREDNING 600MM  
■ VARENUMMER 990264



■ INNREDNING 600MM  
■ VARENUMMER 990265


### CENTECH GULVSKAP TILLEGG FOR DYBDE

Forpakning	Varenummer	Beskrivelse
1	990287	CENTECH BASIS SKAP 600 DYBDE 160
1	990253	CENTECH BASIS SKAP 600 DYBDE 250
1	990286	CENTECH BASIS SKAP 600 DYBDE 320

**ALLE GULVSKAP LEVERES MED DØR**

# GULVSKAP 450

- LEVERES OGSÅ I
- IP 44
- IP 54
- 21 MODULER PÅ FULL DIN BREDDE
- 2 FLENSPLASSER PÅ 160 DYBDE
- 4 FLENSPLASSER PÅ 250 DYBDE
- 4 FLENSPLASSER PÅ 320 DYBDE
- LEVERES MED DØR
- ALLE PRISER ER MED 250 DYBDE




■ INNREDNING 450MM  
■ VARENUMMER 990254

## STRUKTUR OVERSIKT IP30




■ INNREDNING 450MM  
■ VARENUMMER 990247



MED  
250A  
MONTASJE  
PLATE

■ INNREDNING 450MM  
■ VARENUMMER 990301



MED  
125A  
MONTASJE  
PLATE

■ INNREDNING 450MM  
■ VARENUMMER 990300



■ INNREDNING 450MM  
■ VARENUMMER 991434



■ INNREDNING 450MM  
■ VARENUMMER 990255



■ INNREDNING 450MM  
■ VARENUMMER 990256



■ INNREDNING 450MM  
■ VARENUMMER 990257



■ INNREDNING 450MM  
■ VARENUMMER 990258

### CENTECH GULVSKAP TILLEGG FOR DYBDE

Forpakning	Varenummer	Beskrivelse
1	990283	CENTECH BASIS SKAP 450 DYBDE 160
1	990249	CENTECH BASIS SKAP 450 DYBDE 250
1	990248	CENTECH BASIS SKAP 450 DYBDE 320

**ALLE GULVSKAP LEVERES MED DØR**



**Astrour**

Geografiske koordinater velges fra liste med 39 norske forhåndsprogrammerte byer.  
Automatisk beregning av soloppgang og solnedgang.  
Norsk program språk.

**UR ASTRONOMISK**

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse	Netto
CV057530	1400217	UR ASTRONOMISK M/UTBYTTBART BATTERI	



**Overspenningsvern**

Vårt overspenningsvern er konstruert og produsert med tanke på bruk i norsk it-system uten distribuert jord. Dette tilfredsstiller kravene gitt i NEK400. Dette kan derfor brukes uten forankoblet jordfeilbryter og uten kapsling i ikke brennbart materiale. Dette vernet har en innebygd ekstremt rask sikring som vil hindre at varistoren kan starte brann ved stående overspenning grunnet feil i fordelingssystemet.

**OVERSPENNINGSVERN U/JFB 385V**

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse	Netto
CV057677	1600346	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE2 385V M/GDT M/RELÉ U/JFB	
CV057684	1600347	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE2 385V M/GDT M/RELÉ U/JFB	




**JORDFEILBRYTER B-TYPE FOR ELBIL**

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse	Netto
CV043889	1615000	JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 30mA	
CV051996	1615006	JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 30mA 3 MODUL	


# ETASJEFORDELERE



Vi har nå lansert nye ferdige etasjefordelere som opprettholder kravene i NEK 399. Etasjefordelerene inneholder plass til e-verksmålere, e-komfelt og mulighet for å montere inn lastbryter/effektbryter. Samt OV/Lastbryter til hver enkelt leilighet. Vi presenterer her et utvalg av våre ferdig komponerte etasjefordelere. For full range besøk våre nettsider [www.cenika.no](http://www.cenika.no)



Etasjefordeler 2 målerplasser for mod lastb med dør, uten Ekom-felt: 991465  
 Etasjefordeler 2 målerplasser for mod lastb med dør + 450mm bredt Ekom-felt : 991465 + 991447  
 Etasjefordeler 2 målerplasser for mod lastb med dør + 600mm bredt Ekom-felt : 991465 + 991449



Etasjefordeler 2 målerplasser for mod lastb uten dør, uten Ekom-felt: 991475  
 Etasjefordeler 2 målerplasser for mod lastb uten dør + 450mm bredt Ekom-felt : 991475 + 991459  
 Etasjefordeler 2 målerplasser for mod lastb uten dør + 600mm bredt Ekom-felt : 991475 + 991460

Varenummer	Beskrivelse	Netto
991465	Etasjefordeler 2 målerplasser for mod.lastb. 1820x450x250 med dør	
991466	Etasjefordeler 2 målerplasser for NH-18 250 2000x450x320 med dør	
991467	Etasjefordeler 3 målerplasser for mod.lastb. 1820x600x250 med dør	
991468	Etasjefordeler 3 målerplasser for NH-18 250 1820x600x320 med dør	
991469	Etasjefordeler 4 målerplasser for mod.lastb. 1820x600x250 med dør	
991470	Etasjefordeler 4 målerplasser for NH-18 250 2000x600x320 med dør	
991471	Etasjefordeler 6 målerplasser for mod.lastb. 2100x600x250 med dør	
991472	Etasjefordeler 6 målerplasser for NH-18 250 2000x750x320 med dør	
991473	Etasjefordeler 9 målerplasser for mod.lastb. 2100x750x250 med dør	
991474	Etasjefordeler 9 målerplasser for NH-18 250 2100x1200x320 med dør	

**ETASJEFORDELER EKOMFELT MED DØR**

Varenummer	Beskrivelse	Netto
991447	Etasjefordeler ekom felt 1820x450x250 med dør	
991448	Etasjefordeler ekom felt 1820x450x320 med dør	
991449	Etasjefordeler ekom felt 1820x600x250 med dør	
991450	Etasjefordeler ekom felt 1820x600x320 med dør	
991451	Etasjefordeler ekom felt 2000x450x250 med dør	

**ETASJEFORDELER UTEN DØR**

Varenummer	Beskrivelse	Netto
991475	Etasjefordeler 2 målerplasser for mod.lastb. 1820x450x250 uten dør	
991476	Etasjefordeler 2 målerplasser for NH-18 250 2000x450x250 uten dør	
991477	Etasjefordeler 3 målerplasser for mod.lastb. 1820x600x250 uten dør	
991478	Etasjefordeler 3 målerplasser for NH-18 250 1820x600x250 uten dør	
991479	Etasjefordeler 4 målerplasser for mod.lastb. 1820x600x250 uten dør	
991480	Etasjefordeler 4 målerplasser for NH-18 250 2000x600x250 uten dør	
991481	Etasjefordeler 6 målerplasser for mod.lastb. 2100x600x250 uten dør	
991482	Etasjefordeler 6 målerplasser for NH-18 250 2000x750x250 uten dør	
991483	Etasjefordeler 9 målerplasser for mod.lastb. 2100x750x250 uten dør	
991484	Etasjefordeler 9 målerplasser for NH-18 250 2100x1200x250 uten dør	

**ETASJEFORDELER EKOMFELT UTEN DØR**

Varenummer	Beskrivelse	Netto
991459	Etasjefordeler ekom felt 1820x450x250 uten dør	
991460	Etasjefordeler ekom felt 1820x600x250 uten dør	
991461	Etasjefordeler ekom felt 2000x450x250 uten dør	
991462	Etasjefordeler ekom felt 2000x600x250 uten dør	
991463	Etasjefordeler ekom felt 2100x450x250 uten dør	

# CENTECH KOMFYRVAKT



## BATTERIDREVEVET KOMFYRVAKT

**i**

### KRAV OM KOMFYRVAKT

NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.421.01 krever et beskyttelsestiltak som kobler ut strømtilførselen til komfyr/platetopp ved fare for overoppheting. Dette kravet er ment som et tiltak for å redusere branner med årsak i tørrkoking med mere ved bruk av komfyrer/platetopper.

Det er ikke godt nok om komfyren har slik beskyttelse innebygget da utstyret kan erstattes med et utstyr som ikke innehar samme beskyttelse. Norsk program språk.





**Centech komfyrvakt** er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren. Komfyrvakta dekker kravene stilt i NEK400:2010. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon. Timerfunksjon og 2 sensorer for overtemperatur. Den ene er omgivelsestemperatur, den andre er IR-Temperaturføler som overvåker platetopp med hele 64 sensorer.

Alle versjoner er veggmontert og kommuniserer trådløst, med radiosignal, eller kablet med en bryterdel som sitter i stikk.

Batteriversjonen er kun for batteridrift, og kommuniserer kun trådløst med bryterdel i stikk.

**SIKKER OG BRUKERVENNLIG**

**ANONYMT OG LEKKERT DESIGN**

**PRESISE MÅLINGER OPP TIL 600°C**

**MARKEDETS BESTE KOMFYRVAKT**

**BATTERI VER. HAR HØYOPPLØSLIG IR-SENSOR MED 32x32 "ØYNE"**

**DESIGNET, UTVIKLET OG PRODUSERT I NORGE**



## KOMFYRVAKT FOR BATTERI

### CENTECH KOMFYRVAKT BATTERI

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV053068	1470900	KOMFYRVAKT BATTERI HVIT INKL. STIKK
CV053075	1470901	KOMFYRVAKT BATTERI SORT INKL. STIKK

## KOMFYRVAKT FOR 230V STRØMFORSYNING

### CENTECH KOMFYRVAKT KABLET/TRÅDLØS

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV036811	1407805	KOMFYRVAKT VEGGMONTERT M/RADIO
CV036842	1407802	KOMFYRVAKT STIKK M/ RELE M/RADIO

## CENTECH KOMFYRVAKT MED KONTAKTOR

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV036811	1407805	KOMFYRVAKT VEGGMONTERT M/RADIO
CV046398	4100119	MODULÆRKONTAKTOR 63A 230V 1NO+1NC

## KOMFYRVAKT INNSATS FOR TRYKKNAPP M/RADIO/BATTERI

Varenummer	El-nummer	Beskrivelse
CV036859	1407801	INNSATS FOR TRYKKNAPP M/RADIO/BATTERI

# TILBEHØR



**GUMMIFLENS**



**GUMMIFLENS**



**MERKESKILT**



**MERKESKILT**



**LYSRØR**



**MERKESKILT**

**ASD AVDEKKING**

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV010870	1725425	ASD 70 4 MODULER
CV004046	1725430	ASD 180 10 MODULER
CV004053	1725440	ASD 290 16 MODULER - DEKKER S1 SKINNE
CV009638	1725450	ASD 470 26 MODULER - DEKKER S2 SKINNE

**S1 OG S2 SKINNER**

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV004121	1725210	S1 FOR SIKRINGSSKAP B, C, D og E
CV010825	1725220	S2 FOR SIKRINGSSKAP TYPE F

**FLENSER**

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV013468	1102100	FLENS GUMMI FG 25
CV010627	1102101	FLENS GUMMI FG 35
CV014878	1102102	FLENS GUMMI FG13 240+
CV014885	1102103	FLENS GUMMI FG2 2x240
CV036599	1800058	FLENS STÅL M20/13
CV020213	1804603	FLENS STÅL M16
CV020206	1804604	FLENS STÅL M20/M25
CV020199	1804605	FLENS STÅL M50

**LYSRØR**

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV013482	2404100	LYSRØR MED MAGNET 13 W 230V
CV057653	3700075	LED LYS FOR TAVLE M/MAGNET. 400LM. 24-48V DC/ 100-240V AC

**AVDEKKINGER**

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV005449	1701633	AVDEKKING DIN SKINNE UPV/ADS/SIKRINGSSKAP 25CM
CV031698	1700406	AVDEKKING GRÅ 1 METER
CV023269	1701618	AVDEKKING GRÅ PLAST FOR SLISS FOR GULVSKAP 25CM

**GRAVERTE MERKESKILT**

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV010689	1701631	MERKESETT 230V/400V FOR BOLIGSKAP/SENTRAL 1-20
CV024082	1702322	MERKESETT 230V/400V FOR GULVSKAP 1-50
CV020244	1702324	MERKESKILT 230V TN-S 25X80MM (BLÅ)
CV020237	1702325	MERKESKILT 230V TT 25X80MM (BLÅ)
CV020275	1702326	MERKESKILT 400V TN-C-S 25X100MM (RØD)
CV020251	1702327	MERKESKILT 400V TN-S 25X80MM (RØD)
CV024594	1702328	MERKESKILT BRYTER UNDER AVDEKKING-KUN FOR SAKYNDIG BETJENING
CV024587	1702329	MERKESKILT GRAVERT KUN FOR SAKYNDIG BETJENING
CV014410	1702330	MERKESKILT GRAVERT OVERSPENNINGSVERN

**DISTRIBUSJONSKLEMMER**

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV058247	1201218	DISTRIBUSJONSKLEMME AL/CU 4X35-4X25 GRÅ
CV058254	1201219	DISTRIBUSJONSKLEMME AL/CU 4X35-4X25 BLÅ
CV058261	1201220	DISTRIBUSJONSKLEMME AL/CU 4X35-4X25 GRØNN
CV058186	1201215	DISTRIBUSJONSKLEMME AL/CU 2X25-2X16 GRÅ
CV058193	1201216	DISTRIBUSJONSKLEMME AL/CU 2X25-2X16 BLÅ
CV058209	1201217	DISTRIBUSJONSKLEMME AL/CU 2X25-2X16 GRØNN
CV052726	1200562	DISTRIBUSJONSBLOKK AL/CU 1X70/1X15,5X3,5MM PDB 220 GRÅ
CV052740	1200564	DISTRIBUSJONSBLOKK AL/CU 1X120/1X24X10MM PDB 400 GRÅ
CV052757	1200565	DISTRIBUSJONSBLOKK AL/CU 1X185/1X24X10MM PDB 490 GRÅ

**ISOLERTE ENDEHYLSER ENKLE**

Forpakning	Varenummer	El nummer	Beskrivelse
500	CK570010	1803900	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 0,50/8 ORANGE
500	CK570020	1803901	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 0,75/8 HVIT
500	CK570030	1803902	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 1,0/8 GUL
500	CK570040	1803903	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 1,5/8 RØD
250	CK570050	1803904	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 2,5/8 BLÅ
250	CK570060	1803905	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 4,0/9 GRÅ
100	CK570070	1803906	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 6,0/12 SORT
100	CK570080	1803907	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 10/12 ELFENBEN
50	CK570090	1803908	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 16/12 GRØNN
20	CK570100	1803909	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 25/16 BRUN
20	CK570110	1803910	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 35/25 BEIGE
20	CK570120	1803911	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 50/20 OLIVEN

**ISOLERTE ENDEHYLSER DOBLE**

Forpakning	Varenummer	El nummer	Beskrivelse
500	CK572010	1803921	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x0,50/8 ORANGE
500	CK572020	1803922	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x0,75/8 HVIT
500	CK572030	1803923	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x1,0/8 GUL
250	CK572040	1803924	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x1,5/8 RØD
200	CK572050	1803925	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x2,5/10 BLÅ
100	CK572060	1803926	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x4/12 GRÅ
75	CK572070	1803927	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x6/14 SORT
50	CK572080	1803928	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x10/14 ELFENBEN
20	CK572090	1803929	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x16/14 GRØNN



**GUMMIFLENS**

**KUN FOR SAKYNDIG  
BETJENING**

**MERKESKILT**



**ENDEHYLSER**

# TILBEHØR


**FOTOCELLE**

**ASTROUR**

**RINGETRAFO**

**STIKK**

**TERMOSTATER**

**VARMEELEMENT**

## AL / CU OVERGANGER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV011280	1210414	PISK SORT/GRÅ/BRUN 50mm <sup>2</sup> 345mm
CV013833	1210411	PISK M/SPLITT BLÅ-GUL/GRØNN 16/50mm <sup>2</sup> 345/800mm
CV020374	1210400	PISK SORT 16/50mm <sup>2</sup> 345mm
CV013574	1210408	PISK BLÅ 16/50mm <sup>2</sup> 345mm
CV014519	1210406	PISK GUL/GRØNN 16/50mm <sup>2</sup> 345mm
CV005494	1615671	AL/CU KLEMME 16-50mm <sup>2</sup>

## MÅLERE

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV044394	8200800	MÅLER PRO1-1MOD LCD 1-FASE 45 A
CV044417	8200123	MÅLER PRO 380-S 3P/3+N IT/TT/TN DIREKTE 100 A

## MODULÆRE PRODUKTER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV013123	1407100	UR UKEUR DIGITAL 1 KANAL VEKSELKONTAKT
CV057530	1400217	UR ASTRONOMISK M/UTBYTTBART BATTERI FORHÅNDSPROGRAMERTE BYER
CV031018	1400061	FOTOCELLE DIN MONTONERT 2 TIL 200 LUX MED SENSOR IP65
CV010146	1615673	STIKK DINMONTERT ENKEL
CV008181	1615672	RINGETRAFO 8V
CV057134	4100291	STARTSTRØMBEGRENSER LED 16A 1-FAS

## MODULÆRKONTAKTORER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV003483	4101316	MODULÆRKONTAKTOR 20A 2POL 230V 2NO
CV031094	4101500	MODULÆRKONTAKTOR 40A 2POL 230V 2NO
CV031100	4101502	MODULÆRKONTAKTOR 63A 2POL 230V 2NO
CV022453	4100106	MODULÆRKONTAKTOR 25A 4POL 230V 4NO 2 MOD
CV027182	4101501	MODULÆRKONTAKTOR 40A 4POL 230V 4NO
CV003490	4101317	MODULÆRKONTAKTOR 63A 4POL 230V 4NO
CV022460	4100105	MODULÆRKONTAKTOR 25A 2NO/2NC 230V 2 MOD
CV012997	4100104	MODULÆRKONTAKTOR 20A 1NO/ 1NC 230V
CV046398	4100107	MODULÆRKONTAKTOR 63A 230V 1NO+1NC

## TERMOSTATER OG VARMEELEMENT

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV027557	5406700	TERMOSTAT-10 TIL 50 GR NC THR DIN MONT FOR VARMEEL I SKAP
CV027564	5406701	TERMOSTAT-10 TIL 50 GR NO THV DIN MONT FOR KJØLING I SKAP
CV027571	5406702	VARMEELEMENT 25W M/40CM KABEL
CV027588	5406703	VARMEELEMENT 50W M/40CM KABEL
CV054867	5406707	VARMEELEMENT 25W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054874	5406709	VARMEELEMENT 50W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054881	5406710	VARMEELEMENT 75W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054898	5406704	VARMEELEMENT 100W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054904	5406708	VARMEELEMENT 150W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054911	5400090	VARMEELEMENT KOMPAKT VIFTE 250W
CV054928	5400091	VARMEELEMENT KOMPAKT VIFTE 400W

## JORDFEILAUTOMATER 3-POL

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV050685	1600112	JORDFEILAUT 3POL 10A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050692	1600113	JORDFEILAUT 3POL 13A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050708	1600114	JORDFEILAUT 3POL 16A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050715	1600115	JORDFEILAUT 3POL 20A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050722	1600116	JORDFEILAUT 3POL 25A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050739	1600117	JORDFEILAUT 3POL 32A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050746	1600118	JORDFEILAUT 3POL 40A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V

## JORDFEILAUTOMATER 3+N

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV045247	1616623	JORDFEILAUT 3+N P 6A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045254	1616616	JORDFEILAUT 3+N P 10A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045261	1616617	JORDFEILAUT 3+N P 13A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045278	1616618	JORDFEILAUT 3+N P 16A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045285	1616619	JORDFEILAUT 3+N P 20A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045292	1616620	JORDFEILAUT 3+N P 25A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045308	1616621	JORDFEILAUT 3+N P 32A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045315	1616622	JORDFEILAUT 3+N P 40A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V

## KURSOVERSIKT MATERIELL

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV027540	1702319	KURSHOLDER FOR SKAP I PLAST GRÅ
CV023368	1702301	KURSHOLDER/LOMME MED LIM
CV004138	1701619	KURSFORTEGNELSE M. LIM

## SKAPMUFFER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV050456	1217520	SKAPMUFFE 16MM
CV050463	1217521	SKAPMUFFE 20MM
CV050570	1218981	SKAPMUFFE 25MM
CV050487	1218982	SKAPMUFFE 32MM
CV050494	1218983	SKAPMUFFE 40MM
CV050500	1218984	SKAPMUFFE 50MM



MÅLERE



MÅLERE



PISKER

# OVERSPENNINGSVERN

## TYPE 1

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV058063	1600695	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE1 275V GROVVERN UTSKIFTBAR 6 MODULER M/RELÉ
CV058056	1600694	OVERSPENNINGSVERN 4POL TYPE1 275V GROVVERN UTSKIFTBAR 8 MODULER M/RELÉ

## TYPE 1 + 2

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV048422	1600693	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE1 +2 385V UTSKIFTBAR 6 MODULER M/RELÉ

## TYPE 1 + 2 + 3

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV058070	1600696	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE1+2+3 275V 6 MODULER M/RELÉ
CV048330	1600688	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE1+2+3 385V 6 MODULER M/RELÉ
CV048347	1600689	OVERSPENNINGSVERN 4POL TYPE1+2+3 275V 8 MODULER M/RELÉ

## TYPE 2

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV048231	1600681	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE2 275V U/RELÉ
CV048316	1600686	OVERSPENNINGSVERN 4POL TYPE2 275V U/RELÉ
CV048224	1600680	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE2 275V M/RELÉ
CV048248	1600682	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE2 275V M/RELÉ
CV048323	1600687	OVERSPENNINGSVERN 4POL TYPE2 275V M/RELÉ
CV048262	1600683	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE2 385V U/RELÉ
CV048286	1600684	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE2 385V U/RELÉ
CV057677	1600346	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE2 385V M/GDT M/RELÉ U/JFB
CV057684	1600347	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE2 385V M/GDT M/RELÉ U/JFB
CV048309	1600685	OVERSPENNINGSVERN 4POL TYPE2 385V M/RELÉ
CV048408	1600691	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE2 440V 2 MODUL U/RELÉ
CV048415	1600692	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE2 440V 3 MODUL U/RELÉ

## TYPE 2 RESERVEPLUGG GDT

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV057691	1600348	RESERVEPLUGG TYPE2 385V M/GDT U/JFB FOR SP40-385VT (2P OG 3P)

## TYPE 3 - FINVERN

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV048385	1600690	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE3 FINVERN 275V 1 MODUL M/RELÉ
CV048392	1600679	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE3 FINVERN 440V 1 MODUL U/RELÉ



OVERSPENNINGSVERN FINVERN



OVERSPENNINGSVERN 3-POL (385V)



OVERSPENNINGSVERN 3-POL TYPE 1+2+3



OVERSPENNINGSVERN 4-POL TYPE 1+2+3



### OVERSPENNINGSVERN GDT

Centech overspenningsvern GDT er konstruert og produsert med tanke på bruk i norsk IT-system uten distribuert jord. Dette tilfredsstiller kravene gitt i NEK400. Dette kan derfor brukes uten forankoblet jordfeilbryter og uten kapsling i ikke-brennbart materiale. Dette vernet har en innebygd GDT (Gas Discharge Tube) som vil hindre at varistoren kan starte brann ved stående overspenning grunnet feil i fordelingsystemet.

# TRANSFORMATORER KAPSLEDE

i

**Cenika** lagerfører idag fra 6 kVA til 250kVA IP23. Pris på andre effekter og andre spenninger på forespørsel

Standard : EN61558-1/ UL506

Frekvens : 50 - 60 Hz

Isolasjonsklasse : B-F

Maks temp. : 40°C

**Centech** transformatorer lagerføres som 230/400V, 400/400V og 400/230V. Tørrisolerte transformatorer komplett med kapsling for montasje i tørre rom. Høyere IP grad på forespørsel.

Merk at ved bestilling av trafo fra 50KVA og høyere, vil det tilkomme frakt.



## TRANSFORMATORER KAPSLEDE PRIS EKSEMPEL (PRI:230V SEK:400V YND11 IP23)

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
CV020558	6601270	Trafo 6kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020565	6601229	Trafo 10kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020572	6601235	Trafo 15 KVA Pri:230V Sek:400V IP23 YNd11	
CV040117	6601241	Trafo 16kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020589	6601246	Trafo 20kVA Pri:230V Sek:400 YNd11 IP23	
CV021996	6601252	Trafo 25kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020595	6601255	Trafo 30kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020602	6601261	Trafo 40kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020619	6601264	Trafo 50kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020626	6601267	Trafo 60kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020633	6601273	Trafo 80kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020640	6601226	Trafo 100kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV021562	6601232	Trafo 125kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV021579	6601238	Trafo 160kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV021585	6601243	Trafo 200kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV021592	6601249	Trafo(s) 250kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23 (Pris på forespørsel)	
CV021609	6601258	Trafo(s) 315kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23 (Pris på forespørsel)	

# LAVTAPS TRAFØ T3SLN



## Generelle data

Standard inngående spenning	230V
Standard utgående spenning	400V
Nominell effekt	fra 6,3 til 20kVA
Isolasjonsklasse	klasse F-H
Temperatur klasse	klasse B
Standard omgivelsestemperatur	Ta=40°C

## Bruk

Trefase transformatorer med svært lave tap og lav startstrøm, høy effektivitet og meget kompakt konstruksjon for å spare plass og redusere energiforbruket.  
Konstruksjon i henhold til følgende standarder:

## Standard

EN 61558, p.2-4 og 2009/125/EC

Beskyttelsesgrad	IP20
Standard vektorgruppe	YNd11 (andre på forespørsel)
Startstrøm	Mellom 8-13 x In
Testspenning	4,2kV
Terminaler	Klemmer

## LAVTAPS TRANSFORMATORER

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV057233	Trafo Lavtap Slimline 6,3kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20	
CV057240	Trafo Lavtap Slimline 10kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20	
CV057257	Trafo Lavtap Slimline 12,5kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20	
CV057264	Trafo Lavtap Slimline 16kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20	
CV057271	Trafo Lavtap Slimline 20kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20	
CV043941	Trafo Lavtap Slimline 25kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20 *	
	*(Skaffevare)	





# AUTOTRANSFORMATOR A3T



AT3 20kVA



AT3 100kVA



## Generelle data

Nominell inngangsspenning	230V
Nominell utgangsspenning	400V
Nominell effekt	opp til 500kVA (autotransformatorer)
Isolasjon klasse	klasse F
Temperatur klasse	klasse F
Omgivelsestemperatur	Ta=40°C

## Bruk:

Autotransformatorer er beregnet for bruk i IT og TT systemer der det ikke er nødvendig med galvanisk skille mellom last og nett.  
Konstruksjon i henhold til følgende standarder :

## Standarder:

EN 60076

## På forespørsel:

Transformatorene kan tilpasses med :

- forskjellige spenninger
- standarder
- justerbare spenningsnivåer på primær eller sekundær
- forskjellige innkapslinger
- hjul for bevegelse
- vibrasjonsdempere
- elektrostatisk skjerm mellom primær og sekundær
- temperaturkontrollenhet med 3 PT100 elementer

Beskyttelsesgrad	IP23 (med kapsling)
Standard vektorgruppe	Yna0
Testspenning	3kV/1'
Terminaler	Iht. datablad



Stålkapsling for transformatorer

## AUTO TRANSFORMATORER

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV058407	Trafo auto 20kVA pri:230V Sek:400V Yna0 IP23	
CV058414	Trafo auto 30kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23	
CV058421	Trafo auto 40kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23	
CV058438	Trafo auto 50kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23	
CV058445	Trafo auto 60kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23	
CV058452	Trafo auto 80kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23 (Skaffevare)	
CV058469	Trafo auto 100kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23 (Skaffevare)	

# ELBIL LADESTASJONER

i

## Elbilladere fra eoCharging

Dette er en komplett serie med ladere for private hjem, arbeidsplasser og borettslag. Alle våre eo ladestasjoner har innebygget DCL-vern og trenger derfor ikke jordfeilbryter type B.

*My* / EO MINI



i

## BASIS ELBILLADERE for HJEM OG ARBEID eoMini

eoMini er en av de minste ladestasjonene for elbil på markedet. Denne er designet hovedsakelig for privatmarkedet.

### EGENSKAPER

- Effekt : Opptil 7,4kW, 1-fas.
- Justering fra 6-32A med potmeter ( 0-9 : TN-nett, A-F : IT-nett )
- Uttak : Type 2
- Standard farger : Hvit
- Andre farger : Sort / andre farger på forespørsel
- Branding : Vi kan sette på din egen logo på laderen ( Minskekvanta gjelder )
- Fungerer sammen med eoALM for lastbalansering på 1-fas anlegg ( inntil 6stk eoMini )
- Ladestasjonen har innebygget DCL-vern.



i

**eoALM for eoMini**

eoALM justerer dynamisk ladestrømmen på eoMini for å håndtere total tilgjengelig last.

**EGENSKAPER**

- Kan i stor grad benytte eksisterende installasjon ( ikke nødvendig å oppgradere OV )
- Enkel installasjon av strømtrafo ( 1 stk medfølger eoAlm )
- Kan styre opptil 6 eoMini
- Kun for lastbalansering av 1-fas.
- Justerbar innstilling for strømbegrensning mot OV :  
40A, 32A, 25A, 20A - samt en for høyere effekter : 100A, 80A, 60A og 40A.
- Trenger 4-leder bus-kabel for tilknytning til eoMini



## ELBIL LADEST. EOMINI 1FAS 11-32A TYPE 2 U/KABEL

■ OPPTIL 7,4 KW ■ 11 - 32A

**BESTILLINGSNUMMER CV055505 / 1501320**

## ELBIL EOALM STYRING 20-40A

■ TRENGER 4-LEDER BUS-KABEL FOR TILKNYTNING TIL EOMINI

**BESTILLINGSNUMMER CV055543 / 1501323**

## ELBIL EOALM STYRING 40-100A

■ TRENGER 4-LEDER BUS-KABEL FOR TILKNYTNING TIL EOMINI

**BESTILLINGSNUMMER CV056168 / 1501319**

# ELBIL LADESTASJON



i

**eoGenius**

eoGenius satt sammen med eoHub er en smart lader. Laderen passer til alle applikasjoner, privat, arbeid, hotell etc. eoHub kobler laderen til eoCloud plattformen og til eoApp.

**EGENSKAPER**

- Effekt: Opptil 22kW ( Dynamisk lastbalansering ved bruk av eoHub )
- Uttak: Type 2
- Overvåk dine ladere med eoCloud
- Ladestrøm fra ladestasjon justeres via eoCloud
- Styr laderen fra din smarttelefon ( eoApp )
- Online softwareoppdateringer
- Standard farge: Hvit
- Ladestasjonen har innebygget DCL-vern, og trenger ikke jordfeilbryter Type-B
- eoGenius støtter 1-fas og 3-fas 230V/400V

i

**eoHub**

eoHub er koblet til internett som tilkobles eoGenius og gjør laderen online.

En eoHub kan kobles sammen med opptil 30 ladere. Dette forenkler installasjon og idriftsetting av ladere i systemet. eoHub gjør at du kan kontrollere alle dine ladere via eoCloud eller eoApp, samt at den gir støtte for dynamisk lastbalansering.

**EGENSKAPER**

- Overvåker byggets strømforbruk og styrer aktivt laderene ( lastbalansering )
- Krever internettforbindelse via RJ45 kontakt ( 4G modem kan også brukes )
- Merk at eoGenius sender ca 200MB data pr mnd

## ELBIL LADEST. EOGENIUS 1/3FAS+N 6-32A TYPE 2 U/KABEL

■ OPPTIL 22 KW ■ 6 - 32A

**BESTILLINGSNUMMER CV055529 / 1501322**

## ELBIL LADEST. EOGENIUS 1FAS 6-32A TYPE 2 U/KABEL

■ OPPTIL 22 KW ■ 6 - 32A

**BESTILLINGSNUMMER CV056144**

## ELBIL EOHUB STYRING

■ TRENGER 2-LEDER BUS-KABEL FOR TILKNYTNING TIL EOGENIUS

■ TRENGER STRØMTRAFO

**BESTILLINGSNUMMER CV055536 / 1501324**

# ELBIL LADESTASJONER

i

**CENTECH** elbillader fra Cenika er designet for effektiv og trygg lading av elbiler. Ladestasjonene er produsert i sjøvannsbestandig aluminium med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk, noe som gir en høy finish og god holdbarhet. Frontplaten har en frostet glassplate for å indikere ladeprosessen ( Rød, grønn og blå )

Produktet er IP44. Ladestasjonene kommer med PG-32 nippel for utgående kabel og M32 nippel for inngående kabel. Ladestasjonene leveres med jordfeilbryter Type B.

## ELBILLADER 1-FAS 10-32A 230/400V + TYPE2 5M KABEL

BESTILLINGSNUMMER CV052566 / 1500851

## ELBILLADER 3-FAS 10-32A 400V + TYPE2 5M KABEL

BESTILLINGSNUMMER CV052580 / 1500852

## ELBILLADER 1-FAS 10-32A 230/400V + TYPE1 5M KABEL

BESTILLINGSNUMMER CV052573 / 1500902



### CENTECH ELBIL TILBEHØR

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse	Netto
CV053624	1500853	ELBIL KABEL TYPE 2 TIL TYPE 1 32A 5M	
CV053648	1500854	ELBIL KABEL TYPE 2 TIL TYPE 2 3FAS+N 32A 5M	
CV049580	1500855	EL-BIL VEGGHOLDER FOR TYPE 1	
CV049597	1500856	EL-BIL VEGGHOLDER FOR TYPE 2	
CV059022		ELBIL LADESTOLPE FOR 1 LADESTASJON H1400mm	
CV059039		ELBIL LADESTOLPE FOR 2 LADESTASJONER H1400mm	
CV055680	1501331	ELBIL VEGGBOKS FOR ECOLITE / CENTECH LADESTASJON	

i

**Ecolite** ladestasjon for elbil med Type 2 uttak. LED-ring lyser opp og indikerer ladestatus rundt uttaket.

En modell som tar seg av det meste av lading.

Denne kan kobles som 1P+N, 3P/230V og 3P+N/400V.

Ladestrømmen kan begrenses fra 32A (standard) ned til 6A.

Ladestasjonen leveres med integrert jordfeilbryter Type-B.

Støtte for statisk lastbalansering mellom 2 stk Ecolite ladestasjoner.

I 2020 vil Ecolite også bli levert med DC-vern som løser ut på 6mA.



## ELBILLADER ECOLITE 1/3+N 6-32A TYPE 2

■ OPPTIL 22KW ■ 6 - 32A  
BESTILLINGSNUMMER CV052931 / 1500904

## ELBIL LADESTASJONSTESTER ELIT TYPE2 NEK6+7

BESTILLINGSNUMMER CV054256 / 8000058

## ELBIL ADAPTER FOR TEST AV TYPE 1 TIL CV054256

BESTILLINGSNUMMER CV054744 / 1500857

## ELBIL LADESTASJONSTESTER BÆREVESKE BV50

BESTILLINGSNUMMER CV059114 / 8000061

i

### TESTADAPTER FOR ELBIL-LADESTASJONER TYPE2 NEK6+7


Ett meget kompakt og brukervennlig testadapter for alle som monterer elbil-ladestasjoner.

- Et verktøy for deg som monterer ladestasjoner
- Funksjonstest ladestasjonen etter montering og ved krav om årlig kontroll, NEK 400 del 7
- Verifiser maksimal tilgjengelig strøm som signaliseres fra ladestasjonen
- Kompatibel med alle installasjonstestere for test iht. NEK 400 del 6
- Perfekt for årlig verifikasjon av ladepunkt




# ELBILSKAP / UNDERFORDELINGER


## SKAP MED DIREKTE MÅLING IP54



- CV053396
- IP54 39 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=560 D=250




- CV053440
- IP54 97 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=980 D=250




- CV053471
- IP54 126 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=1120 D=250


## SKAP MED DIREKTE MÅLING IP65



- CV053402
- IP65 39 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=600 D=300



- CV053457
- IP65 97 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=1000 D=300




- CV053488
- IP65 126 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=1200 D=300

## SKAP MED DIREKTE MÅLING IP65 RUSTFRITT



- CV053419
- IP65 RUSTFRITT 39 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=600 D=300



- CV053464
- IP65 RUSTFRITT 97 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=1000 D=300

**RUST  
FRITT**

**ALLE SKAP LEVERES MED DØR**






Cenika lanserer ferdige strukturer beregnet på elbil lading og underfordelinger. Skapene kommer med eller uten målerfelt, også for trafomåling.

Løsningene leveres ferdig sammenskrudd med løse modulære produkter. Skapene leveres med veggfester og utsparring til flenser for kabelgjennomføring.


Velg mellom IP54 eller IP65 kapslingsgrad.

IP54 er Centech baserte skap, mens IP65 er tette veggskap med Centech innredning.

## SKAP MED TRAFO MÅLING IP54/65




- CV053426
- IP54 81 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=1120 D=250




- CV053433
- IP65 81 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=1200 D=300

## SKAP UTEN MÅLING IP54



- CV053341
- IP54 58 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=420 D=160



- CV053365
- IP54 87 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=560 D=250

## SKAP UTEN MÅLING IP65 / RUSTFRITT



- CV053358
- IP65 58 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=400 D=200



- CV053372
- IP65 87 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=600 D=250



- CV053389
- IP65 RUSTFRITT 87 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=600 D=250

**RUST  
FRITT**


**ALLE SKAP LEVERES MED DØR**

# ELBIL VEGG/ GULVSKAP ALU IP55 DOBBELTVEGG



Cenika lanserer ferdige strukturer beregnet på elbil lading og underfordelinger i ALU IP55. Løsningene leveres ferdig sammenskrudd med løse modulære produkter. Skapene leveres med veggfester og utsparring til flenser for kabelgjennomføring.


Skapene er av typen Hydal ALX 2000 og leveres med Centech innredning. Leveres i farge RAL 7032 Kiselgrå. Skapet er testet og godkjent iht ETS 300 019 -2-4 og EN 62208.




- CV053549
- IP55 185 MOD
- HYDAL VEGGSKAP
- B=900 H=1200 D=300
- NETTO 31.000,-
- NB! SKAFFEVARE



- CV053556
- IP55 261 MOD
- HYDAL GULVSKAP
- B=750 H=2225 D=300
- NETTO 42.000,-
- NB! SKAFFEVARE



- CV053563
- IP55 333 MOD
- HYDAL GULVSKAP
- B=900 H=2225 D=300
- NETTO 46.000,-
- NB! SKAFFEVARE



- CV053570
- IP55 450 MOD
- HYDAL GULVSKAP
- B=1200 H=2225 D=300
- NETTO 56.000,-
- NB! SKAFFEVARE

# ELBIL VEGG/ GULVSKAP ALU IP54 ENKELTVEGG



Cenika lanserer ferdige strukturer beregnet på elbil lading og underfordelinger i ALU IP54. Løsningene leveres ferdig sammenskrudd med løse modulære produkter. Skapene leveres med veggfester og utsparring til flenser for kabelgjennomføring.


Skapene er av typen HYDAL AP og leveres med Centech innredning. Leveres i farge RAL 7032 Kiselgrå. Skapet er testet og godkjent iht EN 60 439.




- CV053501
- IP54 185 MOD
- HYDAL VEGGSKAP
- B=850 H=1100 D=250
- NETTO 15.300,-
- NB! SKAFFEVARER



- CV053518
- IP54 261 MOD
- HYDAL GULVSKAP
- B=700 H=2225 D=250
- NETTO 22.000,-
- NB! SKAFFEVARER



- CV053525
- IP54 333 MOD
- HYDAL GULVSKAP
- B=850 H=2225 D=250
- NETTO 21.300,-
- NB! SKAFFEVARER



- CV053532
- IP54 450 MOD
- HYDAL GULVSKAP
- B=1150 H=2225 D=250
- NETTO 33.000,-
- NB! SKAFFEVARER

# CENIKA

15 ÅR

CENIKA  
2005 - 2020



## KONTAKTINFO :

INDUSTRIGATA 13, 3414 LIERSTRANDA



[post@cenika.no](mailto:post@cenika.no)



+47 32 24 03 00



### Teknisk

Teknisk sjef  
John Knudsen  
918 82 525  
[jek@cenika.no](mailto:jek@cenika.no)

Teknisk sjef  
Vegard Fladby  
481 76 030  
[vf@cenika.no](mailto:vf@cenika.no)

Sindre Bergan  
452 66 043  
[sib@cenika.no](mailto:sib@cenika.no)

Tavledesignere  
Thomas Bjørgan  
916 09 164  
[thb@cenika.no](mailto:thb@cenika.no)

Geir Arne Landrø  
916 26 465  
[gal@cenika.no](mailto:gal@cenika.no)



### Våre selgere

Viken Vest / Vestfold & Telemark  
Espen R Grensbråten  
415 13 118  
[erg@cenika.no](mailto:erg@cenika.no)

Agder / Rogaland  
Thomas M Pedersen  
411 43 050  
[tmp@cenika.no](mailto:tmp@cenika.no)

Vestland  
Steffen Knudsen  
408 89 967  
[skn@cenika.no](mailto:skn@cenika.no)

Møre og Romsdal /  
Trøndelag og nordover  
Robert Tillerflaten  
411 43 051  
[rot@cenika.no](mailto:rot@cenika.no)



### Våre selgere

Innlandet  
Roger Skjønhaug  
930 33 746  
[rsk@cenika.no](mailto:rsk@cenika.no)

Oslo / Viken Øst  
Thomas Åsrud  
928 16 471  
[tha@cenika.no](mailto:tha@cenika.no)

Oslo / Viken Øst  
Glenn Jørgensen  
916 52 674  
[gjo@cenika.no](mailto:gjo@cenika.no)

Utland Export  
+47 32 24 03 00  
[post@cenika.no](mailto:post@cenika.no)