

NYHETER

2021
JULI



**MAUS
STIXX**
The Fire Striker™
Automatic Fire Suppression S

Våre nyheter finner du :

TKS 115cm høyde side 5
Outflex side 44
Fordelingsskap NEK700
side 54
MAUS Stixx side 60
Modulærkontakt
m/bryter side 65
...og alle skappakker
kan nå bestilles med
elektronisk JFA

VI GJØR DET ENKELT FOR DEG!
Vår skappakke katalog gir deg
fleksibilitet og alle våre løsninger
er med fritt valg av type vern 2pol .

VI DEKKER DITT SKAPPBEHOV



CENIKA



OM CENIKA AS

Cenika AS leverer tavleutstyr, sikringsskap og elektromateriell til den profesjonelle elektrobransjen. Vi tilbyr kostnadseffektive kvalitetsløsninger innenfor automasjon og elektroinstallasjon.

Cenika er i dag en del av Lifco konsernet som er på Nasdaq i Stockholm. Vår omsetning i 2020 var på 295 mill, med våre datterselskaper Elvarme produkter AB, Hydal AS, Elit AS og NorDesign AS ble totalomsetningen på ca. 530 mill. i 2020.

Hovedkontoret og lageret ligger på Tranby rett ved Drammen, og er totalt på 7.000 m². Vi tilbyr kostnadseffektive kvalitetsløsninger innenfor automasjon og elektroinstallasjon. Våre produkter leveres til markedets beste priser. Dokumentasjon iht. lover, forskrifter og normer. Alle vern finnes i FebDok, komplett opp til 6300A.

- All dokumentasjon er lett tilgjengelig på vår nettbutikk.
- Centech Draw gjør det enkelt for våre tavlebyggere å designe og bestille tavler til sine prosjekter helt opp til 6300A.
- Vår tekniske avdeling har tung bransjee erfaring og høy produktkunnskap.
- Våre selgere har mange års erfaring i bransjen.
- Vi leverer ferdigbygde skap på forespørsel.

CENIKA

electrogroup



Følg oss



INNHOOLD

AUTOTRANSFORMATORER	69
BOLIGSKAP MED MÅLERFELT	38
CENTECH MINI LADESTASJON	71
ELBIL LADESTASJONER	72
ELBILSKAP / UNDERFORDELINGER	74
FORDELINGSSKAP MED SVAKSTRØMFELT	26
FORDELINGSSKAP MED SVAKSTRØMFELT 2 DØRS SIDE-BY-SIDE	28
FORDELINGSSKAP PÅVEGG	34
FORDELINGSSKAP UTEN SVAKSTRØMFELT	24
GULVSKAP CENTECH 450/600/750	56
KABELINNTAKSKAP	23
KOBLINGSKLEMMER FOR DIN	54
LAVTAPS TRAFO	68
MULTIFLENS	59
NEK 700 SVAKSTRØMSSKAP	32
OUTFLEX	44
OVERSPENNINGSVERN	66
PAKKNIPLER	70
POLYESTER SKAP	50
REHAB 360 / 550 RENOVERINGSINNSATS	42
RENOVERINGSRAMMER	41
SYREFASTE SKAP	52
TILBEHØR	62
TKS DIN-MODUL OG SOKKEL	22
TKS DOBBELT 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK	12
TKS ENKELT DOBBELTVEGGET NEOZED 25A TIL 63A SYLINDER 80A TIL 125A	18
TKS ENKELT DOBBELTVEGGET UTVIDET NEOZED 25A TIL 63A SYLINDER 80A TIL 125A	20
TKS ENKELT DOBBELVEGGET 1M	
FOR MÅLETRAFOER SYLINDER 80A-125A M/KLEMMER 95MM ²	21
TKS ENKELT NEOZED 25A TIL 63A M/KLEMMER 95MM ²	4
TKS ENKELT NEOZED 25A TIL 63A M/PISK	6
TKS ENKELT OG DOBBELT NEOZED 25A TIL 63A M/KLEMMER-95MM ²	8
TKS ENKELT SYLINDER 80A TIL 125A	10
TKS SYLINDER 100A-125A + 2 STK NEOZED 25A-63A MED KLEMMER 95MM ²	16
TKS SYLINDER 80A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK	14
TRANSFORMATORER KAPSLEDE	67
UNDERFORDELINGER	40
VEGGSKAP IP66 LAKKERT STÅL	55

Merk at alle bilder i denne katalogen er kun illustrasjonsbilder.

TILKNYTNINGSSKAP

NEOZED 25A TIL 63A M/KLEMMER 95mm²

NYHET

Høyde 115 cm
Bredde 43 cm
Dybde 21,5 cm
Vekt 16,3 kg



**SJØVANNS-
BESTANDIG
ALUMINIUM**

**ALLE PRISER
GJELDER
FERDIG BYGGET**



i

Nyhet!

Cenika tilknytningsskap i 43cm bredde. Skapet er designet med tanke på funksjonalitet og har kun 115cm høyde! Produsert i sjøvannsbestandig aluminium. Kommer i fargene RAL7042 (lys grå) og RAL9005 (sort). Skapene er kun for bakkemontert utførelse. Skapene er priset ferdig bygget og er 100% komplette. Det eneste du må velge er størrelsen på Neozed-sikringene.

Skapet inneholder:

Overspenningsvern 3 pol (for luftstrek på IT), hovedbryter (Neozed), komplett kabling (dobbelisolert på IT), koblingsklemmer 50mm² for utgående kabel og koblingsklemmer 95mm² for inngående kabel og jordklemmer for 6 tilkoblinger. For TN er det også klemme for PEN-splitt.

Alle priser er på ferdig bygget skap.

Du trenger kun koble inngående og utgående kabel.

Tilknytningsskap kan også leveres med pisk eller koblingsklemmer i andre størrelser på forespørsel.

**PÅ LAGER
FRA HØSTEN
2021**

TKS 1M IT/TT B=430 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/KLEMMER-95mm²

H=115 B=430 D=215, VEKT 16,3 KG

CV068505 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M TN B=430 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/KLEMMER-95mm²

H=115 B=430 D=215, VEKT 16,3 KG

CV068529 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M IT/TT B=430 RAL9005 SORT NEOZED 25A-63A M/KLEMMER-95mm²

H=115 B=430 D=215, VEKT 16,3 KG

CV068512 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M TN B=430 RAL9005 SORT NEOZED 25A-63A M/KLEMMER-95mm²

H=115 B=430 D=215, VEKT 16,3 KG

CV068536 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET



NEOZED RESERVESKUFF MED 12 PATRONER 63A

FOR MONTASJE PÅ DIN SKINNE

CV053037 NEOZED RESERVESKUFF MED 12 PATRONER 63A

TILKNYTNINGSSKAP NEOZED 25A TIL 63A M/PISK

ALLE PRISER
GJELDER
FERDIG BYGGET



SJØVANNS-
BESTANDIG
ALUMINIUM





Cenika sine tilknytningsskap er designet med tanke på funksjonalitet. Skapene er blant markedets letteste, fra 17,5kg. Skap er 30cm brede. Produsert i sjøvannsbestandig aluminium.

Kommer i fargen RAL7042 (lys grå), RAL7011 (mørk grå), eller RAL9005 (sort).

Leveres ferdig koblet med pisker på inngående side.

Kommer kun i bakkemontert utførelse.

Skapene er priset ferdig bygget og er 100% komplette.

Det eneste du må velge er størrelsen på Neozed sikringene.

Skapene inneholder:

Overspenningsvern 3 pol med meldekontakt (for luftstrek), hovedbryter (Neozed), komplett kabling (dobbelisolert på IT), Pisker/AL/Cu overganger, klemmer for PEN-splitt med lask og jordklemme for 6 tilkoblinger.

Alle priser er på ferdig bygget skap.

Du trenger kun koble inngående og utgående kabel.

TKS skap kan og leveres med 95mm² kobl.klemmer, evt. andre størrelser på forespørsel.

TKS 1M IT/TT B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV050425 / 1711038 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M TN B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV050432 / 1711055 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M IT/TT B=300 RAL7011 MØRK GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV054492 / 1711106 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M TN B=300 RAL7011 MØRK GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV054508 / 1711107 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M IT/TT B=300 RAL9005 SORT NEOZED 25A-63A M/PISK

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV057509 / 1711338 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M TN B=300 RAL9005 SORT NEOZED 25A-63A M/PISK

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV057486 / 1711339 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

NEOZED RESERVESKUFF MED 12 PATRONER 63A

FOR MONTASJE PÅ DIN SKINNE


CV053037 NEOZED RESERVESKUFF MED 12 PATRONER 63A

TILKNYTNINGSSKAP NEOZED 25A TIL 63A M/KLEMMER-95mm²

ALLE PRISER
GJELDER
FERDIG BYGGET



SJØVANNS-
BESTANDIG
ALUMINIUM



DOBBELT
MÅLERFELT



i

Cenika sine tilknytningsskap er designet med tanke på funksjonalitet. Skapene er blant markedets letteste, fra 17,5kg. Skap er 30cm brede. Produsert i sjøvannsbestandig aluminium.

Kommer i fargen RAL7042 (lys grå), RAL7011 (mørk grå), eller RAL9005 (sort).

Leveres ferdig koblet med pisker på inngående side.

Kommer kun i bakkemontert utførelse.

Skapene er priset ferdig bygget og er 100% komplette.

Det eneste du må velge er størrelsen på Neozed sikringene.

Skapene inneholder:

Overspenningsvern 3 pol med meldekontakt (for luftstrek), hovedbryter (Neozed), komplett kabling (dobbelisolert på IT), Pisker/AL/Cu overganger, klemmer for PEN-splitt med lask og jordklemme for 6 tilkoblinger.

Alle priser er på ferdig bygget skap.

Du trenger kun koble inngående og utgående kabel.

TKS skap kan og leveres med 95mm² kobl.klemmer, evt. andre størrelser på forespørsel.

TKS 1M IT/TT B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/KLEMMER-95mm²

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV059770 / 1700176 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M TN B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/KLEMMER-95mm²

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV059763 / 1700177 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 2M IT/TT B=510 RAL7042 LYS GRÅ 2 STK NEOZED 25A-63A M/KLEMMER 95mm² FOR 2 STIKKL.

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV062848 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 2M TN B=510 RAL7042 LYS GRÅ 2 STK NEOZED 25A-63A M/KLEMMER 95mm² FOR 2 STIKKL.

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV062855 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

NEOZED RESERVESKUFF MED 12 PATRONER 63A

FOR MONTASJE PÅ DIN SKINNE

CV053037 NEOZED RESERVESKUFF MED 12 PATRONER 63A

TILKNYTNINGSSKAP SYLINDER 80A TIL 125A

ALLE PRISER
GJELDER
FERDIG BYGGET



SJØVANNS-
BESTANDIG
ALUMINIUM





Cenika sine tilknytningsskap er designet med tanke på funksjonalitet. Skapene er blant markedets letteste, fra 17,5kg. Skap er 30cm brede. Produsert i sjøvannsbestandig aluminium.

Kommer i fargen RAL7042 (lys grå), RAL7011 (mørk grå), eller RAL9005 (sort).

Leveres ferdig koblet med pisker på inngående side.

Kommer kun i bakkemontert utførelse.

Skapene er priset ferdig bygget og er 100% komplette.

Det eneste du må velge er størrelsen på Sylinder sikringene.

Skapene inneholder:

Overspenningsvern 3 pol med meldekontakt (for luftstrek), hovedbryter (Neozed), komplett kabling (dobbelisolert på IT), Pisker/AL/Cu overganger, klemmer for PEN-splitt med lask og jordklemme for 6 tilkoblinger.

Alle priser er på ferdig bygget skap.

Du trenger kun koble inngående og utgående kabel.

TKS skap kan og leveres med 95mm² kobl.klemmer, evt. andre størrelser på forespørsel.

TKS 1M IT/TT B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV051217 / 1711100 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M TN B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV051224 / 1711101 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M IT/TT B=300 RAL7011 MØRK GRÅ SYLINDER 80-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV057547 / 1711344 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M TN B=300 RAL7011 MØRK GRÅ SYLINDER 80-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV057554 / 1711345 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M IT/TT B=300 RAL9005 SORT SYLINDER 80-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG

CV057493 / 1711340 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M TN B=300 RAL9005 SORT SYLINDER 80-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

H=1525 B=310 D=205, VEKT 17,5 KG


CV057479 / 1711341 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

**ALLE PRISER
GJELDER
FERDIG BYGGET**



**SJØVANNS-
BESTANDIG
ALUMINIUM**

**DOBBELT
MÅLERFELT**



**DOBBELT
MÅLERFELT**

DOBBELT TILKNYTNINGSSKAP

2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK



Alle våre doble TKS skap er i sjøvannsbestandig aluminium og leveres i fargene Grå RAL7042, og Sort RAL9005.

Vi har valgt og ikke bruke stålskap pga korrosjon og vekt på skapet.

Skapene er priset ferdig bygget og er 100% komplette.

Det eneste du må velge er størrelsen på Neozed eller Sylinder sikringene.

Skapene inneholder:

Overspenningsvern 3 pol med meldekontakt (for luftstrek), hovedbryter (Neozed/Sylinder), komplett kabling (dobbelisolert på IT), Pisker/AL/Cu overganger, klemmer for PEN-splitt med lask og jordklemme for 6 tilkoblinger.

Alle priser er på ferdig bygget skap.

Du trenger kun koble inngående og utgående kabel.

TKS skap kan og leveres med 95mm² kobl.klemmer, evt. andre størrelser på forespørsel.

TKS 2M IT/TT B=510 RAL7042 LYS GRÅ 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 2 STIKKL.

H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG

CV049054 / 1711051 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 2M TN B=510 RAL7042 LYS GRÅ 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 2 STIKKL.

H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG

CV049061 / 1711052 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 2M IT/TT B=510 RAL9005 SORT 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 2 STIKKL.

H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG

CV057585 / 1711349 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 2M TN B=510 RAL9005 SORT 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 2 STIKKL.

H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG

CV057592 / 1711350 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

NEOZED RESERVESKUFF MED 12 PATRONER 63A

FOR MONTASJE PÅ DIN SKINNE

CV053037 NEOZED RESERVESKUFF MED 12 PATRONER 63A

**ALLE PRISER
GJELDER
FERDIG BYGGET**



**DOBBELT
MÅLERFELT**

**SJØVANNS-
BESTANDIG
ALUMINIUM**



**DOBBELT
MÅLERFELT**

DOBBELT TILKNYTNINGSSKAP

SYLINDER 80A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK

i

Alle våre doble TKS skap er i sjøvannsbestandig aluminium og leveres i fargene Grå RAL7042, og Sort RAL9005.

Vi har valgt og ikke bruke stålskap pga korrosjon og vekt på skapet.

Skapene er priset ferdig bygget og er 100% komplette.

Det eneste du må velge er størrelsen på Neozed eller Sylinder sikringene.

Skapene inneholder:

Overspenningsvern 3 pol med meldekontakt (for luftstrek), hovedbryter (Neozed/Sylinder), komplett kabling (dobbelisolert på IT), Pisker/AL/Cu overganger, klemmer for PEN-splitt med lask og jordklemme for 6 tilkoblinger.

Alle priser er på ferdig bygget skap.

Du trenger kun koble inngående og utgående kabel.

TKS skap kan og leveres med 95mm² kobl.klemmer, evt. andre størrelser på forespørsel.

TKS 2M IT/TT B=510 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 1 STIKKL.

H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG

CV051255 / 1711104 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 2M TN B=510 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 1 STIKKL.

H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG

CV051262 / 1711105 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 2M IT/TT B=510 RAL9005 SORT SYLINDER 80A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 1 STIKKL.

H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG

CV057608 / 1711351 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 2M TN B=510 RAL9005 SORT SYLINDER 80A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/PISK FOR 1 STIKKL.

H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG

CV057615 / 1711352 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

**ALLE PRISER
GJELDER
FERDIG BYGGET**



**DOBBELT
MÅLERFELT**

**SJØVANNS-
BESTANDIG
ALUMINIUM**



**DOBBELT
MÅLERFELT**

DOBBELT TILKNYTNINGSSKAP SYLINDER 100A-125A + 2 STK NEOZED 25A-63A MED KLEMMER 95mm²

i

Alle våre doble TKS skap er i sjøvannsbestandig aluminium og leveres i fargene Grå RAL7042, og Sort RAL9005. Vi har valgt og ikke bruke stålskap pga korrosjon og vekt på skapet.

Skapene er priset ferdig bygget og er 100% komplette. Det eneste du må velge er størrelsen på Neozed eller Sylinder sikringene.

Skapene inneholder:

Overspenningsvern 3 pol med meldekontakt (for luftstrekke), hovedbryter (Neozed/Sylinder), komplett kabling (dobbelisolert på IT), Pisker/AL/Cu overganger, klemmer for PEN-splitt med lask og jordklemme for 6 tilkoblinger.

Alle priser er på ferdig bygget skap. Du trenger kun koble inngående og utgående kabel.

TKS 2M IT/TT B=510 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 100A-125A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/KLEMMER 95mm² FOR 1 STIKKL.

H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG

CV068451 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 2M TN B=510 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 100A-125A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/KLEMMER 95mm² FOR 1 STIKKL.

H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG

CV068468 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 2M IT/TT B=510 RAL9005 SORT SYLINDER 100A-125A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/KLEMMER 95mm² FOR 1 STIKKL.

H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG

CV068475 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 2M TN B=510 RAL9005 SORT SYLINDER 100A-125A + 2 STK NEOZED 25A-63A M/KLEMMER 95mm² FOR 1 STIKKL.

H=1525 B=510 D=205, VEKT 25 KG

CV068482 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET



**ALLE PRISER
GJELDER
FERDIG BYGGET**

TILKNYTNINGSSKAP DOBBELTVEGGET NEOZED 25A TIL 63A SYLINDER 80A TIL 125A



Nye TKS skap i dobbeltvegget utførelse. Dette for å forminske eventuelle problemer med kondensproblematikk i etterkant av installasjonen.

Skapene leveres med jordskinne i front for enda enklere montering av jordledere.

All innmat i skapet kan fjernes for enkel innlegging av innkommende kabler.

TKS 1M IT/TT DOBBELTVEGGET B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

H=1566 B=293 D=223, VEKT 20 KG

CV054850 / 1711337 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M TN DOBBELTVEGGET B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

H=1566 B=293 D=223, VEKT 20 KG

CV054843 / 1711336 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M IT/TT DOBBELTVEGGET B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

H=1566 B=293 D=223, VEKT 20 KG

CV054836 / 1711335 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M TN DOBBELTVEGGET B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

H=1566 B=293 D=223, VEKT 20 KG

CV054829 / 1711334 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TILKNYTNINGSSKAP DC NEOZED 25A TIL 63A S



**KLARGJORT
FOR
MÅLERTRAFØ**

**UTVIDET
VERSJON**



Utvidet felter : Skap laget for deg som trenger flere kurser enn de du normalt får plass til i TKS skap.

DOBBELTVEGGET UTVIDET SYLINDER 80A TIL 125A

TKS 1M FOR MÅLETRAFOER 125A DOBBELTVEGGET B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A-125A M/KLEMMER 95mm² U/TRAFO

H=1716 B=293 D=223, VEKT 23 KG
CV054805 / 1711332 TOMT SKAP

i

Tilknytningsskap TKS, dobbeltvegget. Laget for trafomåling.
Skapet kommer kun med merking for alle nettsystemer, kabelklammer, jordklemmer, merkesett, avdekking og målerskruer.
Skapet inneholder ikke måletrafoer, kabling, vern eller klemmer.

TKS 1M IT/TT DOBBELTVEGGET UTVIDET B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

H=1866 B=293 D=293, VEKT 23 KG
CV054799 / 1711331 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M TN DOBBELTVEGGET UTVIDET B=300 RAL7042 LYS GRÅ NEOZED 25A-63A M/PISK

H=1866 B=293 D=293, VEKT 23 KG
CV054782 / 1711330 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M IT/TT DOBBELTVEGGET UTVIDET B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A-125A M/PISK (MAKS OV 80A)

H=1866 B=293 D=293, VEKT 23 KG
CV054775 / 1711329 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TKS 1M TN DOBBELTVEGGET UTVIDET B=300 RAL7042 LYS GRÅ SYLINDER 80A-125A M/PISK (MAKS OV 80A)



H=1866 B=293 D=293, VEKT 23 KG
CV054768 / 1711328 KOMPLETT MED VERN - FERDIG BYGGET

TILKNYTNINGSSKAP DIN-Modul og sokkel



i

2-Rader DIN-modul som monteres over målerfelt om dette ikke skal benyttes.
Kun for enkeltvegget TKS.



i

Nedgravbar base til Cenika TKS, for frittstående montasje. For TKS med 1 eller 2 målerfelt



TILKNYTNINGSSKAP 2 RADER DIN MODUL FOR ENKELT MÅLERSKAP

GIR 2X10MODULER, TOTALT 20MODULER EKSTRA Plass FOR MODULÆRT UTSTYR
CV062305 1700178 TILKNYTNINGSSKAP 2 RADER DIN MODUL FOR ENKELT MÅLERSKAP

TILKNYTNINGSSKAP 2 RADER DIN MODUL FOR DOBBELT MÅLERSKAP

GIR 2X22MODULER, TOTALT 44 MODULER EKSTRA Plass FOR MODULÆRT UTSTYR
CV062312 1700179 TILKNYTNINGSSKAP 2 RADER DIN MODUL FOR DOBBELT MÅLERSKAP

TILKNYTNINGSSKAP BASE FRITTSTÅENDE FOR NEK399 1M TKS (AL)

CV062497 TILKNYTNINGSSKAP BASE FRITTSTÅENDE FOR NEK399 1M TKS (AL)

TILKNYTNINGSSKAP BASE FRITTSTÅENDE FOR NEK399 2M TKS (AL)

CV062503 TILKNYTNINGSSKAP BASE FRITTSTÅENDE FOR NEK399 2M TKS (AL)

KABELINNTAKSKAP



KABELINNTAKSKAP

H=1716 B=293 D=223, VEKT 23 KG

CV062329 1700180 KABELINNTAKSSKAP BREDDA 30CM MED 2 DIN SKINNE STANDARD GRÅ RAL7042





Kabelinntaksskap i samme utførelse som Tilknytningsskap fra Cenika.

Avtagbar montasjeplate for lettere montering av Effektbrytere 125-630A eller NH00-02 skuffer.

Skapet kommer med 2stk DIN-skinne i topp og en ekstra DIN-skinne for valgfri montering.

FORDELINGSSKAP UT



Cenika fordelingskapp er designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger. Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier. Kapslingsgrad IP2XC.

FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 3" VEGG CC60

FORDELINGSSKAP 3 RADER B55 D7 CV054331 / 1711325
990057 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 4" VEGG CC60

FORDELINGSSKAP 1 RADER B55 D10 CV054263 / 1711320
990059 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 1 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 2 RADER B55 D10 CV052092 / 1700400
990010 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 3 RADER B55 D10 CV052115 / 1700402
990011 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 4 RADER B55 D10 CV052139 / 1700404
990012 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 4 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN



FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.



TEN SVAKSTRØMFELT



FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 3" VEGG CC45

FORDELINGSSKAP 1 RADER B40 D7 CV054379 / 1711292
990016 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 1 RADER 4 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 2 RADER B40 D7 CV054539 / 1711293
990017 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 3 RADER B40 D7 CV054386 / 1711294
990018 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 4" VEGG CC45

FORDELINGSSKAP 2 RADER B40 D10 CV054294 / 1711297
990051 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 3 RADER B40 D10 CV054560 / 1711298
990052 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 4 RADER B40 D10 CV054300 / 1711299
990053 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 4 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 5 RADER B40 D10 CV054577 / 1711300
990054 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 5 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN



ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING
- 2 MODULS JORDFEILAUTOMATER


EKSTRA KURSER

Tillegg pr. ekstra 2P jordfeilautomat

Tillegg pr. ekstra 2P elektronisk Jfa

FORDELINGSSKAP MED SVAKSTRØMFELT

FORDELINGSSKAP
ØVERSTE DØR MED TETT STÅL DØR
NEDERSTE MED PLEXIGLASS FELT



i

Cenika fordelingskap er designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger. Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier. Svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparringer for innfelt Schuko stikk. (50x50mm). Kapslingsgrad IP2XC.

FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 3" VEGG CC60

FORDELINGSSKAP 2R M SVAKSTRØM B55 D7 CV054652 / 1711321
990064 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 3R M SVAKSTRØM B55 D7 CV054355 / 1711322
990065 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 4" VEGG CC60

FORDELINGSSKAP 2R M SVAKSTRØM B55 D10 CV052108 / 1700401
990013 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 3R M SVAKSTRØM B55 D10 CV052122 / 1700403
990014 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 D10 CV052146 / 1700405
CV052146 FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 D10

FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 6" VEGG CC60

FORDELINGSSKAP 3R M SVAKSTRØM B55 D15 CV056229 / 1700172
990080 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN





FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.

ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING
- 2 MODULS JORDFEILAUTOMATER

EKSTRA KURSER

Tillegg pr. ekstra 2P jordfeilautomat,-

Tillegg pr. ekstra 2P elektronisk Jfa,-

MONTERING AV SCHUKO

Tillegg montering av schuko stikk. Pr. stk. ,-



FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 3" VEGG CC45

FORDELINGSSKAP 2R M SVAKSTRØM B40 D7 CV054591 / 1711306

990066 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 3R M SVAKSTRØM B40 D7 CV054409 / 1711307

990067 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 4" VEGG CC45

FORDELINGSSKAP 2R M SVAKSTRØM B40 D10 CV054324 / 1711314

990069 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 3R M SVAKSTRØM B40 D10 CV054638 / 1711315

990070 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 4R M SVAKSTRØM B40 D10 CV054645 / 1711316

990071 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 4 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN


FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D10 CV054317 / 1711313

CV054317 FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B40 D10

FORDELINGSSKAP MED SVAKSTRØMFELT 2 DØRS SIDE-BY-SIDE



SIDE-BY-SIDE SKAP
VENSTRE SIDE MED TETT STÅL DØR
HØYRE SIDE MED PLEXIGLASS FELT



Cenika fordelingsskap er designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger. Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier. Svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparringer for innfelt Schuko stikk. (50x50mm). Kapslingsgrad IP2XC.

FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 3" VEGG CC60

FORDELINGSSKAP 2 DØRS 3 RADER M SVAK D7 CV054614 / 1711309
990072 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 2 DØRS 4 RADER M SVAK D7 CV054362 / 1711310
990073 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 4 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN



FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.

ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING
- 2 MODULS JORDFEILAUTOMATER

EKSTRA KURSER

Tillegg pr. ekstra 2P jordfeilautomat,-
Tillegg pr. ekstra 2P elektronisk Jfa,-

MONTERING AV SCHUKO

Tillegg montering av schuko stikk. Pr. stk. ,-



FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 4" VEGG CC60

FORDELINGSSKAP 2 DØRS 3 RADER M SVAK D10 CV054270 / 1711317

990075 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 2 DØRS 4 RADER M SVAK D10 CV052153 / 1700425

990015 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 4 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 2 DØRS 5 RADER M SVAK D10 CV054287 / 1711319

990076 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 5 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 6" VEGG CC60

FORDELINGSSKAP 2 DØRS 3 RADER M SVAK D15 CV056199 / 1700169

990077 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 2 DØRS 4 RADER M SVAK D15 CV056205 / 1700170

990078 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 4 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 2 DØRS 5 RADER M SVAK D15 CV056212 / 1700171

990079 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 5 RADER 14 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP MED SVAKSTRØMFELT 2 DØRS SIDE-BY-SIDE FARGE 9005 SORT





FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.

ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING
- 2 MODULS JORDFEILAUTOMATER

EKSTRA KURSER

Tillegg pr. ekstra 2P jordfeilautomat,-
Tillegg pr. ekstra 2P elektronisk Jfa,-

MONTERING AV SCHUKO

Tillegg montering av schuko stikk. Pr. stk. ,-



Cenika fordelingskap er designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger. Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier.

Svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparringer for innfelt Schuko stikk. (50x50mm). Kapslingsgrad IP2XC.

FORDELINGSSKAP FOR INNFELLING I 4" VEGG CC60

FORDELINGSSKAP 2 DØRS 4 RADER M SVAK D10 CV057639 / 1711348
990089 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP SORT 2 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

NEK 700

SVAKSTRØMSSKAP



NEK700 setter krav til størrelse på svakstrømsskap i boliger. Cenika lagerfører nå 2 typer svakstrømsskap som tilfredsstill kravene gitt i NEK700.

Fordelingsskap svakstrømsskap, art.nr. CV059428 / 1700175


Skapet er tilpasset leiligheter i størrelsesorden 50-150m².

Skapet er 55cm høyt, 55cm bredt (Påvegg, kan felles inn) og er 15cm dypt.

Fordelingsskap svakstrømsskap, art.nr. CV059435 / 1700174

Skapet er tilpasset leiligheter i størrelsesorden 250-300m².

Skapet er 110cm høyt, 55cm bredt (Påvegg, kan felles inn) og er 15cm dypt.





- Skapene kommer med perforert montasjeplate
- Plast i front og bakkant for forbedrede WiFi-Signaler
- Mulighet for nøkkellås på dør, art.nr. CV057561
- Lukket sidekanal for innfelling av schuko stikkontakter, 5stk / 6stk
- Feste for Keystone patcheplugg, 48stk / 114stk
- Hullbilde: 2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16mm





MONTERING AV SCHUKO

Tillegg montering av schuko stikk. Pr. stk. ,-


FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP FOR PÅVEGG / INNFELT

FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 H55 D15 CV059428 / 1700175
CV059428 FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 H55 D15 PÅVEGG/INNFELT

FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 H110 D15 CV059435 / 1700174
CV059435 FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 H110 D15 PÅVEGG/INNFELT



FORDELINGSSKAP PÅVEGG



Cenika fordelingskap er designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger. Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier.

Svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparringer for innfelt Schuko stikk. (50x50mm).


Kapslingsgrad IP2XC.





FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.



ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING
- 2 MODULS JORDFEILAUTOMATER

EKSTRA KURSER

Tillegg pr. ekstra 2P jordfeilautomat,-

Tillegg pr. ekstra 2P elektronisk Jfa , -

MONTERING AV SCHUKO

Tillegg montering av schuko stikk. Pr. stk. , -



FORDELINGSSKAP PÅVEGG

FORDELINGSSKAP 1 RADER B40 D10 CV054416 / 1711301

990060 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 1 RADER 4 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 2 RADER B40 D10 CV054423 / 1711302

990061 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 2 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 3 RADER B40 D10 CV054584 / 1711303

990062 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 8 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP SVAKSTRØM B40 D10 CV054430 / 1711304

CV054430 FORDELINGSSKAP PÅVEGG 3 RADER 54MOD B40 D10

FORDELINGSSKAP PÅVEGG SIDE-BY-SIDE

FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 3 RADER M/SVAKSTRØM

3X12 MOD B55 D10 PÅVEGG CV054454 / 1711305

990063 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 3 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 4 RADER M/SVAKSTRØM

4X12 MOD B55 D10 PÅVEGG CV064293

990090 PAKKEPRIS FORDELINGSSKAP 4 RADER 10 JFA+LASTBRYTER/OVERLASTVERN

FORDELINGSSKAP


TEKNISK INFO

Artikkelnr.	EL-nr	Artikkel	INNF. MÅL i mm			UTV.MÅL i mm		
			BREDD	HØYDE	DYBDE	BREDD	HØYDE	DYBDE
CV054447	1711291	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 1 RAD MINI 10 MOD B25 D10				252	219	95
CV054379	1711292	FORDELINGSSKAP 1 RADER 15 MOD B40 D7 INNFELT	397	239	70	430	277	85
CV054539	1711293	FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D7 INNFELT	397	381	70	430	419	85
CV054386	1711294	FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D7 INNFELT	397	523	70	430	561	85
CV054294	1711297	FORDELINGSSKAP 2 RADER 36 MOD B40 D10 INNFELT	397	381	100	430	419	110
CV054560	1711298	FORDELINGSSKAP 3 RADER 54 MOD B40 D10 INNFELT	397	523	100	430	561	110
CV054300	1711299	FORDELINGSSKAP 4 RADER 72 MOD B40 D10 INNFELT	397	662	100	430	700	110
CV054577	1711300	FORDELINGSSKAP 5 RADER 90 MOD B40 D10 INNFELT	397	803	100	430	840	110
CV054331	1711325	FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MOD B55 D7 INNFELT	547	523	70	585	561	85
CV054263	1711320	FORDELINGSSKAP 1 RADER 23 MOD B55 D10 INNFELT	547	239	100	585	276	110
CV052092	1700400	FORDELINGSSKAP 2 RADER 50 MOD B55 D10 INNFELT	547	393	100	585	432	110
CV052115	1700402	FORDELINGSSKAP 3 RADER 75 MOD B55 D10 INNFELT	547	533	100	585	572	110
CV052139	1700404	FORDELINGSSKAP 4 RADER 100 MOD B55 D10 INNFELT	547	673	100	585	712	110
CV054416	1711301	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 1 RADER 15 MOD B40 D10				430	274	95
CV054423	1711302	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 2 RADER 36 MOD B40 D10				430	415	95
CV054584	1711303	FORDELINGSSKAP PÅVEGG 3 RADER 54 MOD B40 D10				430	558	95
CV064293	1700962	FORDELINGSSKAP PÅVEGG TO DØRS SBS 4x12 MOD B55 D10 M/SVAK.				583	700	97
CV054652	1711321	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTROM 50 MOD B55 D7 INNFELT	547	919	70	585	957	85
CV054355	1711322	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D7 INNFELT	547	1060	70	585	1098	85
CV052108	1700401	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 50 MOD B55 D10 INNFELT	547	919	100	585	957	110
CV052122	1700403	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D10 INNFELT	547	1059	100	585	1097	110
CV054591	1711306	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTROM 36 MOD B40 D7 INNFELT	397	918	70	430	956	85
CV054409	1711307	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 54 MOD B40 D7 INNFELT	397	1060	70	430	1098	85
CV054324	1711314	FORDELINGSSKAP 2 RADER MED SVAKSTRØM 36 MOD B40 D10 INNFELT	397	918	100	430	956	110
CV054638	1711315	FORDELINGSSKAP 3 RADER MED SVAKSTRØM 54 MOD B40 D10 INNFELT	397	1060	100	430	1098	110
CV054645	1711316	FORDELINGSSKAP 4 RADER MED SVAKSTRØM 72 MOD B40 D10 INNFELT	397	1200	100	430	1238	110
CV054614	1711309	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 3 RADER 3x12 MOD B55 D7 M/SVAK. INF	547	520	70	585	558	85
CV054362	1711310	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D7 M/SVAK. INF	547	659	70	585	700	85
CV054270	1711317	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 3 RADER 3x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	520	100	585	558	110
CV052153	1700425	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	659	100	585	700	110
CV057639	1711348	FORD. SORT 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	659	100	585	700	110
CV054287	1711319	FORDELINGSSKAP 2 DØRS SBS 5 RADER 5x12 MOD B55 D10 M/SVAK. INF	547	802	100	585	840	110
CV056199	1700169	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 3 RADER 3x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFELT	547	520	150	585	558	165
CV056205	1700170	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 4 RADER 4x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFELT	547	659	150	585	700	165
CV056212	1700171	FORD. EK. DYP 2 DØRS SBS 5 RADER 5x12 MOD B55 D15 M/SVAK INNFELT	547	802	150	585	840	165
CV056229	1700172	FORD. EK. DYP 3 RADER MED SVAKSTRØM 75 MOD B55 D15 INNFELT	547	1059	150	585	1097	165
CV054430	1711304	FORDELINGSSKAP PÅVEGG SVAKSTRØMSKAP B40 D10				430	557	95
CV054317	1711313	FORDELINGSSKAP DYP SVAKSTRØMSKAP B40 D10 INNFELT	397	523	100	430	560	110
CV052146	1700405	FORDELINGSSKAP DYP SVAKSTRØMSKAP PLASTVINDU B55 D10 INNFELT	547	523	100	585	560	110
CV059435	1700174	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 H110 D15 PÅVEGG/INNFELT				550	1100	150
CV059428	1700175	FORDELINGSSKAP SVAKSTRØMSKAP B55 H55 D15 PÅVEGG/INNFELT				550	550	150

i

Cenika fordelingsskap er designet med tanke på NEK399 og behovet for mer plass i moderne boliger. Dørene er fjærhengslet, noe som muliggjør enklere fjerning/montering/montering begge veier. Svakstrømsfelt leveres med KEYSTONE patchepanel, samt utsparringer for innfelt Schuko stikk. (50x50mm). Det er KLB24 jordskinne oppe i tillegg til klemmer for 3 stk. 16mm². I tillegg er det klargjort for dette i bunn av skapet.


FORDELINGSSKAP HULLOVERSIKT BREDDE 40 DYBDE 7 :



i

2x40 - 1x32 - 1x25 - 5x20 - 4x16


BREDDE 40 DYBDE 10 :



i

1x50 - 1x32 - 1x25 - 3x20 - 13x16

BREDDE 55 DYBDE 7 :



i

2x40 - 1x32 - 1x25 - 2x20 - 2x25 - 17x16


BREDDE 55 DYBDE 10 OG 15 :



i

2x50 - 1x32 - 2x25 - 7x20 - 15x16

PÅVEGG BREDDE 40 DYBDE 10 :



i

1x50 - 1x32 - 1x25 - 3x20 - 15x16

PÅVEGG BREDDE 55 DYBDE 10 :



i

2x40 - 1x32 - 1x25 - 5x20 - 18x16

MODULER	MAKS AMPÈRE	STIKK	KEY	HULL KONFIGRASJON x 2
10	2x40, 3/4x40			1x32, 1x25, 2x20, 7x16
15	2x40, 3/4x40			2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
36	2x63, 3/4x63			2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
54	2x63, 3/4x63			2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
36	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
54	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
72	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
90	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
75	2x63, 3/4x63			2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
23	2x40, 3/4x40			2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
50	2x63, 3/4x63			2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
75	2x63, 3/4x63			2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
100	2x63, 3/4x63			2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
15	2x40, 3/4x40			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
36	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
54	2x63, 3/4x63			1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
48	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
50	2x63, 3/4x63	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
75	2x63, 3/4x63	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
50	2x63, 3/4x63	5	16	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
75	2x63, 3/4x63	5	16	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
36	2x63, 3/4x63	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
54	2x63, 3/4x63	5	16	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 4x16
36	2x63, 3/4x63	5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
54	2x63, 3/4x63	5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
72	2x63, 3/4x63	5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
36	2x63, 3/4x63	2	28	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
48	2x63, 3/4x63	3	28	2x40, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
36	2x63, 3/4x63	2	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
48	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
48	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
60	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
36	2x63, 3/4x63	2	28	2x50, 1x32, 2x25, 7x20, 15x16
48	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 2x25, 7x20, 15x16
60	2x63, 3/4x63	3	28	2x50, 1x32, 2x25, 7x20, 15x16
75	2x63, 3/4x63	5	16	2x50, 1x32, 2x25, 7x20, 15x16
		5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
		5	16	1x50, 1x32, 1x25, 5x20, 15x16
		5	16	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
		6	14	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16
		5	48	2x50, 1x32, 1x25, 5x20, 18x16

BOLIGSKAP MED MÅLERFELT



BOLIGSKAP 2 RADER
CV004008

CENIKA



BOLIGSKAP 3 RADER
CV009928

CENIKA



BOLIGSENTRAL 2 RADER
M/ SVAKSTRØMSFELT CV044837

CENIKA



FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.

ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING
- 2 MODULS JORDFEILAUTOMATER

EKSTRA KURSER

Tillegg pr. ekstra 2P jordfeilautomat,-
Tillegg pr. ekstra 2P elektronisk Jfa,-



SVAKSTRØMSSKAP
MED BRAKETTER CV032735

CENIKA



BOLIGSKAP 2 RADER

H=790 B=485 D=210

■ 2X21 MODULER + 3X7 MODULER

100016 KOMPONENTPAKKE MED 10 KURSER OG OVERLASTVERN

BOLIGSKAP 3 RADER

H=920 B=485 D=210

■ 3X21 MODULER + 3X7 MODULER

989928 KOMPONENTPAKKE MED 14 KURSER OG OVERLASTVERN

BOLIGSKAP 4 RADER

H=1050 B=485 D=210

■ 4X21 MODULER + 3X7 MODULER

990692 KOMPONENTPAKKE MED 14 KURSER OG OVERLASTVERN

BOLIGSENTRAL 2 RADER m/Wifi dør

H=1230 B=500 D=210

■ 2X21 MODULER + 3X7 MODULER + SVAKSTRØMSFELT

991345 KOMPONENTPAKKE MED 10 KURSER OG OVERLASTVERN

BOLIGSENTRAL 3 RADER m/Wifi dør

H=1365 B=500 D=210

■ 3X21 MODULER + 3X7 MODULER + SVAKSTRØMSFELT

991344 KOMPONENTPAKKE MED 14 KURSER OG OVERLASTVERN

SVAKSTRØMSSKAP MED BRAKETTER

H=400 B=483 D=128



CV032735 / 1702314 SVAKSTRØMSSKAP MED BRAKETTER

SVAKSTRØMSSKAP STOR

H=790 B=483 D=210



CV040209 / 1716937 SVAKSTRØMSSKAP STOR



BOLIGSENTRAL 3 RADER
M/ SVAKSTRØMSFELT CV044844

CENIKA

UNDERFORDELINGER



UNDERFORDELING 5 RADER

H=790 B=485 D=210

■ 5X21 MODULER

990678 KOMPONENTPAKKE MED 14 KURSER OG LASTBRYTER

UNDERFORDELING 6 RADER

H=920 B=485 D=210

■ 6X21 MODULER

989950 KOMPONENTPAKKE MED 14 KURSER OG LASTBRYTER

UNDERFORDELING 6 RADER
CV011112

CENIKA



FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.

ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING
- 2 MODULS JORDFEILAUTOMATER

EKSTRA KURSER

Tillegg pr. ekstra 2P jordfeilautomat,-
Tillegg pr. ekstra 2P elektronisk Jfa,-




CENIKA FORDELING 5-RADER
CV032223

CENIKA



RENOVERINGSRAMMER



**RENOVERINGSRAMME 2 RADER
FOR C, D OG E-SKAP CV008204**

CENIKA

RENOVERINGSRAMME 2 RADER

H=281 B=340 D=105 (FOR C, D OG E SKAP)

■ 2X16 MODULER

989923 KOMPONENTPAKKE MED 8 KURSER OG OVERLASTVERN

RENOVERINGSRAMME 3 RADER

H=407 B=340 D=105 (FOR C, D OG E SKAP)

■ 3X16 MODULER

989957 KOMPONENTPAKKE MED 10 KURSER OG OVERLASTVERN

RENOVERINGSRAMME 2 RADER

H=281 B=530 D=105 (FOR F SKAP)

■ 2X24 MODULER

989958 KOMPONENTPAKKE MED 10 KURSER OG OVERLASTVERN

RENOVERINGSRAMME 3 RADER

H=407 B=530 D=105 (FOR F SKAP)

■ 3X24 MODULER

990652 KOMPONENTPAKKE MED 10 KURSER OG OVERLASTVERN

RENOVERINGSRAMME VERNMODUL

H=285 B=75 D=90

■ 2X3 MODULER

CV009676 RENOVERINGSRAMME VERNMODUL



**RENOVERINGSRAMME
VERNMODUL OV VERN CV009676**

CENIKA

REHAB 360 / 550 RENOVERINGSINNSATS

1



2



FLEKSIBILITET

Vi gjør det enkelt for deg. I alle våre løsninger velger du fritt hvilke typer overlastvern / lastbryter og 1+N/2-pol jordfeilautomater du har behov for.

ALLE LØSNINGER INNEHOLDER

- SAMLESKINNE OG ENDEAVDEKKING
- GRAVERT MERKING
- AVDEKKING

EKSTRA KURSER

TILLEGG PR. EKSTRA 2P JORDFEILAUTOMAT,-
TILLEGG PR. EKSTRA 2P ELEKTRONISK JFA-

KOMPLETT OMBYGGING AV GAMLE NEBB SIKRINGSSKAP

Fronter leveres med flere dybder på veggene og er "regulerbare" slik at de passer til skap som er fra "Helt innfelt" til "Påvegg" montert.

- NY FRONT OG SIDEVEGGER
- NY DØR OG NY LÅS
- FOR HELT OG DELVIS INNFELT SKAP
- FOR PÅVEGG SKAP
- MONTASJERAMME IFØLGE IP2XC
- 1, 2 ELLER 3 SKINNER Á 16 MODULER (C, D OG E SKAP)
- 2 SKINNER Á 24 MODULER (F SKAP)

DU VELGER SELV ANTALL RADER PRISEN ER DEN SAMME

3

REHAB360 C SKAP 1 eller 4 RADER

H=550 B=360 D=200

- 1X16/2X4 MODULER (FOR 1 RAD C SKAP)
- 4X16 MODULER (FOR 4 RADER C SKAP)

KOMPONENTPAKKE MED 5 KURSER OG OVERLASTVERN 990655

REHAB360 D SKAP 1, 2 eller 4 RADER

H=660 B=360 D=200

- 1X16/2X4 MODULER (FOR 1 RAD D SKAP)
- 2X16/2X4 MODULER (FOR 2 RADER D SKAP)
- 4X16 MODULER (FOR 4 RADER D SKAP)

KOMPONENTPAKKE MED 8 KURSER OG OVERLASTVERN 990656

REHAB360 E SKAP 2, 3 eller 5 RADER

H=770 B=360 D=200

- 2X16/2X4 MODULER (FOR 2 RADER E SKAP)
- 3X16/2X4 MODULER (FOR 3 RADER E SKAP)
- 5X16 MODULER (FOR 5 RADER E SKAP)

KOMPONENTPAKKE MED 8 KURSER OG OVERLASTVERN 990657

REHAB550 F SKAP 2 eller 5 RADER

H=770 B=550 D=200

- 2X24/2X6 MODULER (FOR 2 RADER F SKAP)
- 5X24 MODULER (FOR 5 RADER F SKAP)

KOMPONENTPAKKE MED 8 KURSER OG OVERLASTVERN 990658

FRONTVARIANTER :

**Flush, 3-40mm, 41-60mm, 61-90mm,
91-120mm eller 200mm**

HUSKELISTE :



Ved bestilling må følgende opplyses:

- **TYPE SKAP**
- **AVSTAND FRONT TIL VEGG**
- **TYPE RAMME**



OUTFLEX UTVENDIG ALUMINIUM SKAP DOBBELTVEGG

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV058636	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=2mod høyde=2mod u/sokkel B500 H1000 D370 GRÅ 2042	
CV058643	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=2mod høyde=3mod u/sokkel B500 H1400 D370 GRÅ 2042	
CV058650	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=4mod høyde=2mod u/sokkel B1000 H1000 D370 GRÅ 2042	
CV058667	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=4mod høyde=3mod u/sokkel B1000 H1400 D370 GRÅ 2042	
CV058674	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=6mod høyde=2mod u/sokkel B1500 H1000 D370 GRÅ 2042	
CV058681	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=6mod høyde=3mod u/sokkel B1500 H1400 D370 GRÅ 2042	
CV062794	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=2mod høyde=3mod u/sokkel B500 H1400 D370 sort 9005	
CV062800	Outflex utv. Alu/skap dbl.vegg Bredde=4mod høyde=3mod u/sokkel B1000 H1400 D370 sort 9005	
CV058698	Outflex sokkel Alu 90mm bredde 2mod for feste på fundament B500 H90 D370	
CV058704	Outflex sokkel Alu 90mm bredde 4mod for feste på fundament B1000 H90 D370	
CV058711	Outflex sokkel Alu 90mm bredde 6mod for feste på fundament B1500 H90 D370	
CV062633	Outflex sokkel Alu 300mm bredde 2mod for feste på fundament B500 H300 D370	
CV062640	Outflex sokkel Alu 300mm bredde 4mod for feste på fundament B1000 H300 D370	
CV062657	Outflex sokkel Alu 300mm bredde 6mod for feste på fundament B1500 H300 D370	
CV058728	Outflex sokkel Alu 690mm bredde 2mod for nedgraving B500 H690 D370	
CV058735	Outflex sokkel Alu 690mm bredde 4mod for nedgraving B1000 H690 D370	
CV058742	Outflex sokkel Alu 690mm bredde 6mod for nedgraving B1500 H690 D370	
CV058759	Outflex modul DIN 25x40cm 2 skinner inkl avdekking	
CV058797	Outflex modul DIN 25x80cm 5 skinner inkl avdekking	
CV062596	Outflex modul DIN 25x40cm 2 skinner for rekkeklemmer inkl tett avdekking	
CV058766	Outflex modul målerplate 25x40cm 1 måler	
CV058841	Outflex modul målerplate 50x40cm 2 målere	
CV062602	Outflex modul målerplate 25x80cm 1 måler trafomåling 2 DIN skinner inkl avdekking	
CV058773	Outflex modul svakstrømfelt 25x40cm	
CV058780	Outflex modul effektbryter/NH 25x40cm inkl avdekking	
CV062619	Outflex modul effektbryter/NH 25x80cm inkl avdekking	
CV062626	Outflex modul effektbryter/NH 25x120cm inkl avdekking	
CV058858	Outflex modul effektbryter/NH 25x80cm 1 DIN inkl avdekking	
CV058803	Outflex modul montasjeplate 25x40cm	
CV058810	Outflex modul montasjeplate 50x80cm	
CV058827	Outflex modul montasjeplate 50x40cm	
CV058834	Outflex modul montasjeplate 25x80cm	
CV058865	Outflex Avdekking jordskinne måler/svakstrømsmodul 1modul bred	
CV058872	Outflex Avdekking jordskinne NH/effektbryter med avdekking 1 modul bred	
CV058889	Outflex Avdekking jordskinne for DIN-modul	
CV058896	Outflex Avdekking jordskinne montasjeplate 1 modul bred	
CV058902	Outflex bunnplate for 1x2 flenser bredde 2 moduler B500 D370	
CV058919	Outflex bunnplate for 1x4 flenser bredde 4 moduler B1000 D370	
CV058926	Outflex bunnplate for 1x6 flenser bredde 6 moduler B1500 D370	
CV062824	Outflex skruepakke for lastekroker 4 stk	



**HØYDE SKAP 142 cm. TOTAL HØYDE M/SOKKEL 211 cm
BREDDE 60 cm**





BREDDE 110 cm



HØYDE 1 M SKAP. TOTAL HØYDE 171 cm
BREDDE 60 cm



BREDDE 110 cm



VED BRUK AV SOKKEL 10 cm BLIR TOTAL HØYDE 151 cm

i


Outflex utvendig aluminiumskap er en helt ny serie fra Cenika. Skapet er bygget i dobbelvegget aluminium.

Det er sjøvannsbestandig og holder IP55. Skapet består av sokkel, skap og moduler.




Modulene velger du selv for å løse din applikasjon. Alt er lagerført på Cenika, så normal leveringstid er ut fra lager samme dag ved bestilling før kl 14. Skal vi bygge skapet for deg vil det ta 1-2 arbeidsdager.



HØYDE SKAP 142 cm. TOTAL HØYDE M/SOKKEL 211 cm
BREDDE 160 cm



HØYDE 1 M SKAP. TOTAL HØYDE 171 cm
BREDDE 160 cm




VED BRUK AV SOKKEL 10 cm BLIR TOTAL HØYDE 191 cm


VED BRUK AV SOKKEL 10 cm BLIR TOTAL HØYDE 181 cm

MODULER


CV058766
Outflex modul 25x40cm
målerplate 1 måler




CV058841
Outflex modul 50x40cm
målerplate 2 målere




CV058759
Outflex modul 25x40cm
2x12mod DIN skinner komplett



CV058797
Outflex modul 25x80cm
5x12mod DIN skinner komplett



CV058834
Outflex modul 25x80cm
2x NH/effektbryter inkl avdekking




CV058827
Outflex modul 50x40cm
montasjeplate




CV058858
Outflex modul 25x80cm
montasjeplate inkl avd og 1-DIN



CV058780
Outflex modul 25x40cm
NH/effektbryter inkl. avdekking




CV058810
Outflex modul 50x80cm
montasjeplate




CV058773
Outflex modul 25x40cm
svakstrøm




CV058803
Outflex modul 25x40cm
montasjeplate



CV058865 Outflex Avdekking jordskinne måler/svakstrømsmodul 1 modul bred



CV058872 Outflex Avdekking jordskinne NH/effektbryter med avdekking 1 modul bred



CV058889 Outflex Avdekking jordskinne for DIN-modul




CV058896 Outflex Avdekking jordskinne montasjeplate 1 modul bred



Teknisk informasjon

Varenummer skap	Ant. moduler		Ytre dimensjoner i mm			Indre dimensjoner i mm		
			Høyde	Bredde	Dybde	Høyde	Bredde	Dybde
CV058636	4		1020	600	385	950	500	300
CV058643	6		1420	600	385	1350	1000	300
CV058650	8		1020	1100	385	950	1500	300
CV058667	12		1420	1100	385	1350	500	300
CV058674	12		1020	1600	385	950	1000	300
CV058681	18		1420	1600	385	1350	1500	300
Varenummer sokkel		Ant. flens utsparringer	Ytre dimensjoner i mm			Nedgravingdybde sokkel		
			Høyde	Bredde	Dybde			
CV058728		2	690	600	366	500		
CV058735		4	690	1100	366	500		
CV058742		6	690	1600	366	500		
CV058698		2	90	600	366			
CV058704		4	90	1100	366			
CV058711		6	90	1600	366			



DE 112 cm



 NYHET

POLYEST

i

IP66 POLYESTER VEGGSKAP

Denne serien består av et sett med skap av varmpresset polyester forsterket med halogenfri glassfiber som leverer et veldig høyt ytelsesnivå. Med IP66 beskyttelse, er de designet spesielt for industrikjøkken, kjemisk og farmasøytisk industri på grunn av deres holdbarhet og motstand mot kjemiske midler.



ER SKAP



TEKNISK SPESIFIKASJON

- Grad av beskyttelse IP66
- Slagfasthet dør: IK10.
- Omgivelsestemperaturområde : -50°C / +90°C.
- Glødtrådstest : 960°C.
- Termisk klasse : A 150°C.

SERTIFISERING

Overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35 / EU.
Standarder : UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1-3 (som gjeldende).

MATERIALER

Fiberglass-forsterket varmpresset polyester.
Hovedtrekk:
• Halogenfri.
• Ikke-hygroskopisk (null vannabsorpsjon).
• Dobbelt isolasjon.
• Korrosjonsbestandig

FARGE

RAL 7035 grå.

VEGGSKAP POLYESTER ENKEL DØR U/MONTASJEPLATE

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV055734	VEGGSKAP POLYESTER IP66 M/ENKEL DØR 600 X 400 X 230 U/MONTASJEPLATE	
CV055741	VEGGSKAP POLYESTER IP66 M/ENKEL DØR 600 X 500 X 230 U/MONTASJEPLATE	
CV055758	VEGGSKAP POLYESTER IP66 M/ENKEL DØR 800 X 600 X 300 U/MONTASJEPLATE	

VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV055796	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 3X18 (600X400)	
CV055802	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 3X23 (600X500)	
CV055819	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 3X29 (800X600)	

VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV055765	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MONTASJEPLATE METALL 600 X 400	
CV055772	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MONTASJEPLATE METALL 600 X 500	
CV055789	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR MONTASJEPLATE METALL 800 X 600	
CV055826	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR JUSTERINGSSETT FOR MONTASJEPLATE DYBDE 230MM	
CV055833	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR JUSTERINGSSETT FOR MONTASJEPLATE DYBDE 300MM	
CV055840	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR VEGGFESTE 4 STK	
CV055857	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR VEGGFESTE JUSTERBART 4 STK	
CV055864	VEGGSKAP POLYESTER TILBEHØR LÅS M/NØKKEL T141	



 NYHET

SYREFAS

IP55/IP66 SYREFASTE VEGGSKAP

Denne serien er en gruppe av skap som kan brukes for å huse elektrisk eller elektronisk brytere, kontrollutstyr og utstyr som er nødvendig for å levere, distribuere og transformere elektrisitet i industrianlegg.

Serien består av et omfattende utvalg av standardmodeller laget av kvalitetsmaterialer i syrefast stål.



TEKNISK SPESIFIKASJON

- Grad av beskyttelse IP66 ved enkel dør
- Grad av beskyttelse IP55 ved dobbel dør
- Slagfasthet dør : IK10.
- Omgivelsestemperaturområde : -25°C / +40°C.
- Maksimal driftsspennning : 1000 VAC.
- Maksimal temperatur for dørpakning : 80°C.

SERTIFISERING

Overensstemmelse med lavspenningsdirektivet 2014/35 / EU.

Standarder : UNE-EN 62208 og UNE-EN 61439-1-3 (som gjeldende).

MATERIALER

- AISI 316L : Industrielle miljøer og utendørsanlegg med aggressive midler eller saltvannsmiljøer; mat, kjemisk og petrokjemisk industri, hvor en høy grad av hygiene er påkrevd, i tillegg havneområder og områder med høy salt eller klorkonsentrasjon.

FARGE

Scotch 320 satin finish

STESKAP

VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR - IP55 M/DOBBEL DØR

Varenummer	EL Nummer	Beskrivelse	Netto
CV055871	2400161	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 300 X 200 X 150 M/MONTASJEPLATE *	
CV055888	2400162	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 300 X 250 X 150 M/MONTASJEPLATE	
CV055895	2400163	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 300 X 300 X 150 M/MONTASJEPLATE *	
CV055901	2400164	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 400 X 300 X 200 M/MONTASJEPLATE	
CV055918	2400165	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 400 X 400 X 200 M/MONTASJEPLATE	
CV055925	2400166	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 400 X 600 X 200 M/MONTASJEPLATE *	
CV055932	2400167	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 500 X 400 X 200 M/MONTASJEPLATE	
CV055949	2400168	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 500 X 400 X 250 M/MONTASJEPLATE *	
CV055956	2400169	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 600 X 400 X 200 M/MONTASJEPLATE	
CV055963	2400170	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 600 X 500 X 250 M/MONTASJEPLATE *	
CV055970	2400171	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 600 X 600 X 250 M/MONTASJEPLATE	
CV055987	2400172	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 700 X 500 X 250 M/MONTASJEPLATE *	
CV055994	2400173	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 800 X 600 X 300 M/MONTASJEPLATE	
CV056007	2400174	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 800 X 800 X 300 M/MONTASJEPLATE	
CV056014	2400160	VEGGSKAP SYREFAST IP66 M/ENKEL DØR 1000 X 800 X 300 M/MONTASJEPLATE *	
CV056021	2400158	VEGGSKAP SYREFAST IP55 M/DOBBEL DØR 1000 X 1000 X 300 M/MONTASJEPLATE *	
CV056038	2400159	VEGGSKAP SYREFAST IP55 M/DOBBEL DØR 1200 X 1000 X 300M/MONTASJEPLATE *	
* BESTILLINGSVARE			

VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV056052	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 2X8 MOD (300X250X150)	
CV056069	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 3X11 MOD (400X300X200)	
CV056076	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 3X16 MOD (500X400X200)	
CV056083	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 4X16 MOD (600X400X200)	
CV056090	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 5X22 MOD (700X500X250)	
CV056106	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 4X26 + 1X24 MOD (800X600X300)	
CV056113	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 5X38 MOD (800X800X300)	
CV056120	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MODULÆR AVDEKKING 6X38 MOD (1000X800X300)	
CV059268	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR MOD. AVDEKKING 4X26 MOD (600 X 600 X 300)	

VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR VEGGFESTE

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV056045	VEGGSKAP SYREFAST TILBEHØR VEGGFESTE 4 STK	

KOBLINGSKLEMMER FOR DIN

AL / CU DISTRIBISJONSKLEMMER FOR DIN MONTASJE

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
CV013215	1221612	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm ² ENKEL GRÅ	
CV013222	1221613	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm ² ENKEL BLÅ	
CV013239	1221614	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm ² ENKEL GUL/GRØNN	
CV013246	1221615	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm ² DOBBEL GRÅ	
CV013253	1221616	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm ² DOBBEL BLÅ	
CV013260	1221617	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm ² DOBBEL GUL/GRØNN	
CV034015	1225313	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm ² TRIPPEL GRÅ	
CV034022	1225312	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm ² TRIPPEL BLÅ	
CV034039	1225314	KOBLINGSKLEMME AL/CU 50mm ² TRIPPEL GUL/GRØNN	
CV013277	1221618	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm ² ENKEL GRÅ	
CV013284	1221619	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm ² ENKEL BLÅ	
CV013291	1221620	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm ² ENKEL GUL/GRØNN	
CV013307	1221704	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm ² DOBBEL GRÅ	
CV013314	1221705	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm ² DOBBEL BLÅ	
CV013321	1221706	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm ² DOBBEL GUL/GRØNN	
CV034046	1225316	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm ² TRIPPEL GRÅ	
CV034053	1225315	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm ² TRIPPEL BLÅ	
CV034060	1225317	KOBLINGSKLEMME AL/CU 95mm ² TRIPPEL GUL/GRØNN	

Merk: Koblingsklemmene finnes i størrelser 50, 95, 150 og 240 mm², enkel, dobbel eller trippel



FORDELINGSSKAP NEK700



**PÅ LAGER
FRA HØSTEN
2021**

NYHET

Nyhet ! På lager i løpet av høsten. Vår nye Fordelingsskap iht. NEK700. Disse skapene er laget med primær distribusjonsplass iht. NEK700. Svakstrømsfelt for bolig opptil 150m², min: 55x55x15, svakstrømsfelt for bolig fra 150 – 200m², min: 55x70x15 og svakstrømsfelt for bolig fra 200 – 250m², min: 55x90x15

Artikkelnr. Artikkell

CV063586 Fordelingsskap NEK700 2x25mod+Media 150m² B55 H95 D15 PÅV/INNF 8x50 1x32 1x25

CV063593 Fordelingsskap NEK700 3x25mod+Media 200m² B55 H124 D15 PÅV/INNF 8x50 1x32 1x25

CV063609 Fordelingsskap NEK700 4x25mod+Media 250m² B55 H158 D15 PÅV/INNF 8x50 1x32 1x25

VEGGSKAP IP66 LAKKERT STÅL

i

Veggskap produsert av IDE som er en ledende produsent av apparatskap i stål til industrien og tavlebyggere. Hovedproduktene er gulvskap og veggskap, samt et bredt tilbehørsprogram som tilfredsstillter dagens krav til et moderne veggskap..

Her finner man alt fra små veggskap fra 300x300 til store skap opptil 1200x1200 mm.

VEGGSKAP IP66 LAKKERT STÅL


Varenummer	EL Nummer	Beskrivelse	Netto
CV056830	2400135	Veggskap lakkert stål IP66 300 x 300 x 150	
CV056847	2400136	Veggskap lakkert stål IP66 400 x 300 x 150	
CV056854	2400137	Veggskap lakkert stål IP66 400 x 400 x 200	
CV056861	2400138	Veggskap lakkert stål IP66 400 x 600 x 200	
CV056878	2400139	Veggskap lakkert stål IP66 500 x 400 x 200	
CV056885	2400140	Veggskap lakkert stål IP66 500 x 500 x 200	
CV056892	2400141	Veggskap lakkert stål IP66 600 x 400 x 200	
CV056908	2400142	Veggskap lakkert stål IP66 600 x 400 x 250	
CV056915	2400143	Veggskap lakkert stål IP66 600 x 600 x 200	
CV056922	2400144	Veggskap lakkert stål IP66 600 x 600 x 250	
CV056939	2400145	Veggskap lakkert stål IP66 600 x 600 x 300	
CV056946	2400146	Veggskap lakkert stål IP66 700 x 500 x 200	
CV056953	2400147	Veggskap lakkert stål IP66 800 x 600 x 250	
CV056960	2400148	Veggskap lakkert stål IP66 800 x 600 x 300	
CV056977	2400149	Veggskap lakkert stål IP66 800 x 600 x 400	
CV056984	2400150	Veggskap lakkert stål IP66 800 x 800 x 300	
CV056991	2400151	Veggskap lakkert stål IP66 1000 x 600 x 300	
CV057004	2400152	Veggskap lakkert stål IP66 1000 x 800 x 300	
CV057011	2400153	Veggskap lakkert stål IP66 1000 x 1000 x 300	
CV057028	2400154	Veggskap lakkert stål IP66 1200 x 600 x 300	
CV057035	2400155	Veggskap lakkert stål IP66 1200 x 800 x 300	
CV057042	2400156	Veggskap lakkert stål IP66 1200 x 1000 x 300	
CV057059	2400157	Veggskap lakkert stål IP66 1200 x 1200 x 250 (SKAFFEVARE)	

VEGGSKAP IP66 LAKKERT TILBEHØR


Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV059275	Mod. avdekking 2x8 mod (300 x 250 x 150)	
CV059282	Mod. avdekking 3x11 mod (400 x 300 x 200)	
CV059299	Mod. avdekking 3x16 mod (500 x 400 x 200)	
CV059305	Mod. avdekking 4x16 mod (600 x 400 x 200)	
CV059312	Mod. avdekking 4x26 mod (600 x 600 x 300)	
CV059329	Mod. avdekking 4x26 + 1x24mod (800x 600 x 300)	
CV059336	Mod. avdekking 5x22 mod (700 x 500 x 250)	
CV059343	Mod. avdekking 5x38 mod (800 x 800 x 300)	
CV059350	Mod. avdekking 6x38 mod (1000 x 800 x 300)	
CV059411	Mod. avdekking 2x8 mod (300 x 300 x 200)	
CV057066	Galvanisert veggfeste 4 stk	

GULVSKAP 750 STRUKTUR OVERSIKT IP30

- LEVERES OGSÅ I
- IP 44
- IP 54
- 40 MODULER PÅ FULL DIN BREDDE
- 3 FLENSPLASSER PÅ 160 DYBDE
- 6 FLENSPLASSER PÅ 250 DYBDE
- 6 FLENSPLASSER PÅ 320 DYBDE
- LEVERES MED DØR
- ALLE PRISER ER MED 250 DYBDE




■ INNREDNING 750MM
■ VARENUMMER 990266




■ INNREDNING 750MM
■ VARENUMMER 990269




■ INNREDNING 750MM
■ VARENUMMER 990267




■ INNREDNING 750MM
■ VARENUMMER 990268




■ INNREDNING 750MM
■ VARENUMMER 991436



■ INNREDNING 750MM
■ VARENUMMER 990270



■ INNREDNING 750MM
■ VARENUMMER 990271



■ INNREDNING 750MM
■ VARENUMMER 990272

CENTECH GULVSKAP TILLEGG FOR DYBDE


Forpakning	Varenummer	Beskrivelse
1	990285	CENTECH BASIS SKAP 750 DYBDE 160
1	990251	CENTECH BASIS SKAP 750 DYBDE 250
1	990284	CENTECH BASIS SKAP 750 DYBDE 320

ALLE GULVSKAP LEVERES MED DØR


GULVSKAP 600

STRUKTUR OVERSIKT IP30


- LEVERES OGSÅ I
- IP 44
- IP 54
- 30 MODULER PÅ FULL DIN BREDD
- 2 FLENSPLASSER PÅ 160 DYBDE
- 4 FLENSPLASSER PÅ 250 DYBDE
- 6 FLENSPLASSER PÅ 320 DYBDE
- LEVERES MED DØR
- ALLE PRISER ER MED 250 DYBDE




- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990259




- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 991435




- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990693




- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990260




- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990262



- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990263



- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990264



- INNREDNING 600MM
- VARENUMMER 990265


CENTECH GULVSKAP TILLEGG FOR DYBDE

Forpakning	Varenummer	Beskrivelse
1	990287	CENTECH BASIS SKAP 600 DYBDE 160
1	990253	CENTECH BASIS SKAP 600 DYBDE 250
1	990286	CENTECH BASIS SKAP 600 DYBDE 320

ALLE GULVSKAP LEVERES MED DØR


GULVSKAP 450

- LEVERES OGSÅ I
- IP 44
- IP 54
- 21 MODULER PÅ FULL DIN BREDDE
- 2 FLENSPLASSER PÅ 160 DYBDE
- 4 FLENSPLASSER PÅ 250 DYBDE
- 4 FLENSPLASSER PÅ 320 DYBDE
- LEVERES MED DØR
- ALLE PRISER ER MED 250 DYBDE



■ INNREDNING 450MM
■ VARENUMMER 990254

STRUKTUR OVERSIKT IP30




■ INNREDNING 450MM
■ VARENUMMER 990247




■ INNREDNING 450MM
■ VARENUMMER 991434




■ INNREDNING 450MM
■ VARENUMMER 990255



■ INNREDNING 450MM
■ VARENUMMER 990256



■ INNREDNING 450MM
■ VARENUMMER 990257



■ INNREDNING 450MM
■ VARENUMMER 990258

CENTECH GULVSKAP TILLEGG FOR DYBDE

Forpakning	Varenummer	Beskrivelse
1	990283	CENTECH BASIS SKAP 450 DYBDE 160
1	990249	CENTECH BASIS SKAP 450 DYBDE 250
1	990248	CENTECH BASIS SKAP 450 DYBDE 320

ALLE GULVSKAP LEVERES MED DØR



Multiflens

Centech Multiflens. Passer til flensåpning FL13. For kabler med ytterdiameter Ø15-60mm. Tilpasses kabelens ytterdiameter ved å fjerne gummilameller. Inkludert slangeklemme i syrefast stål strammes til for å tette rundt kabel.



MULTIFLENS

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV060974	FLENS MULTIFLENS 1-1	
CV060950	FLENS MULTIFLENS 2-1	
CV060967	FLENS MULTIFLENS 2-2	



Over spenningsvern

Vårt overspenningsvern er konstruert og produsert med tanke på bruk i norsk IT-system uten distribuert jord. Tilfredsstiller kravene gitt i NEK400. Ikke krav til tilleggsbeskyttelse (jordfeilbryter/ikke brennbar kapsling). Med signalkontakt.

OVERSPENNINGSVERN U/JFB 385V - OGSÅ FOR LUFTSTREKK

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse	Netto
CV057677	1600346	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE2 385V M/GDT M/RELÈ U/JFB	
CV057684	1600347	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE2 385V M/GDT M/RELÈ U/JFB	



JORDFEILBRYTER B-TYPE FOR ELBIL


Varenummer	Elnummer	Beskrivelse	Netto
CV043889	1615000	JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 30mA	
CV051996	1615006	JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 30mA 3 MODUL	

MAUS STIXX BRANNSLUKKER KLISTERMERKE

Fordeler

- Kompakt størrelse 10 x 5 cm
- Frittstående enhet
- Ikke trykksatt
- Saneringsfri teknologi
- Meget enkelt system
- Vedlikeholdsfritt
- Levetid 5 år
- Reagerer raskt, 3-5 sek
- Ufarlig kaliumblanding
- Slokker alle typer branner*

*Unntatt metall- og glødebranner.




3-5 sekunders aktivering



5 års beskyttelse




Kompakt størrelse




Bruksområde

- 1** Dekk 20% av det øvre området for optimal brannbeskyttelse.

Les mer om hvor mange klistremerker som anbefales for ulike størrelser på sikringskap under avsnittet :
"Regne ut antallet"




- 2** Ved 380°C utløses klistremerket innen 3-5 sekunder.



- 3** Når kaliumgassen sprer seg i skapet, er den også en effektiv etterslukningsbeskyttelse.

Les mer om teknologien under avsnittet "Teknologi"



Bruksveiledning :

- 1 Ta bort den selvklebende beskyttelsesplasten på baksiden av MAUS Stixx
- 2 Fest MAUS Stixx på en flat overflate eller brakett over det forventede tenningsområdet med den fargede siden vendt ned
- 3 Ikke bøy eller skjær/kutt MAUS Stixx
- 4 Sjekk regelmessig MAUS Stixx for å sikre at den ikke er aktivert
- 5 De delene av MAUS Stixx som har blitt aktivert blir svarte. MAUS Stixx må da byttes ut.

Regne ut antallet

Her er en enkel beregningsmetode for raskt å vite hvor mange

MAUS Stixx som skapet trenger.

1. Beregn arealet (taket på skapet) areal A x B.
Feks. A Bredde. 50 cm x B Dybde 20 cm = 1000 cm blir arealet X
2. Del arealet X med klistermerkets areal Y (50 cm)
Feks. Skapets areal X er 1000 cm / Y 50 cm = Resultatet Z blir 20
3. Beregne 20% av Z og du får frem hvor mange klistermerker som trengs.
Feks. Z 20 x 0,2 (20%) = 4. Dvs. 4 klistermerker er optimalt.


Anbefalt antall: Resultat 0-1,1 = 1 klistermerke, 1,1-2,1 = 2 klistermerker,

2,1-3,1 = 3 klistermerker etc.

Eksempel (cm):

Høyde	Bredde	Dybde	Resultat	Antall MAUS Stixx
300	20	12	0,96	1 (1 i overkant)
380	30	21	2,52	3 (2 i overkant, 1 på vegg/dør*)
600	60	21	5,04	5 (2 i overkant, 3 på vegg/dør*)

Plasseringsguide



*Midt i skapet eller der det er best å beskytte skapet mot brann.

VIKTIG! Det må ikke være mer enn 30 cm fra der en potensiell brann kan oppstå til plasseringen av MAUS Stixx. Hvis skapet er over 60 cm høyt, bør plassen over 60 cm beregnes som et nytt skap i henhold til formelen "Regne ut antallet".

Formel

$$\begin{array}{c} \mathbf{X} \\ \text{Overflate} \end{array} / \begin{array}{c} \mathbf{Y} \\ \text{Stixx overflate} \end{array} \times \mathbf{20\%} = \begin{array}{c} \mathbf{ANTALL} \\ \mathbf{MAUS} \\ \mathbf{STIXX} \end{array}$$

MAUS STIXX BRANNSLUKKER KLISTERMERKE

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse	Netto
CV059824	1800138	MAUS STIXX BRANNSLUKKER KLISTERMERKE	

TILBEHØR



GUMMIFLENS



GUMMIFLENS



MERKESKILT



MERKESKILT



LYSRØR



MERKESKILT



GUMMIFLENS

ASD AVDEKKING

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
CV010870	1725425	ASD 70 4 MODULER	
CV004046	1725430	ASD 180 10 MODULER	
CV004053	1725440	ASD 290 16 MODULER - DEKKER S1 SKINNE	
CV009638	1725450	ASD 470 26 MODULER - DEKKER S2 SKINNE	

S1 OG S2 SKINNER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
CV004121	1725210	S1 SKINNE FOR SIKRINGSSKAP TYPE B, C, D og E	
CV010825	1725220	S2 SKINNE FOR SIKRINGSSKAP TYPE F	

FLENSER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
CV013468	1102100	FLENS GUMMI FG 25	
CV010627	1102101	FLENS GUMMI FG 35	
CV014878	1102102	FLENS GUMMI FG13 240+	
CV014885	1102103	FLENS GUMMI FG2 2x240	
CV036599	1800068	FLENS STÅL M20/13	
CV020213	1804603	FLENS STÅL M16	
CV020206	1804604	FLENS STÅL M20/M25	
CV020199	1804605	FLENS STÅL M50	

LYSRØR

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
CV013482	2404100	LYSRØR MED MAGNET 13 W 230V	
CV057653	3700075	LED LYS FOR TAVLE M/MAGNET. 400LM. 24-48V DC/ 100-240V AC	

AVDEKKINGER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
CV005449	1701633	AVDEKKING DIN SKINNE UPV/ADS/SIKRINGSSKAP 25CM	
CV031698	1700406	AVDEKKING GRÅ 1 METER	
CV023269	1701618	AVDEKKING GRÅ PLAST FOR SLISS FOR GULVSKAP 25CM	

GRAVERTE MERKESKILT

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
CV010689	1701631	MERKESETT GRAVERT 230/400V 1-20 STANDARD SETT	
CV024082	1702322	MERKESETTGRAVERT 230/400V 1-50	
CV020244	1702324	MERKESKILT 230V TN-S 25X80MM (BLÅ)	
CV020237	1702325	MERKESKILT 230V TT 25X80MM (BLÅ)	
CV020275	1702326	MERKESKILT 400V TN-C-S 25X100MM (RØD)	
CV020251	1702327	MERKESKILT 400V TN-S 25X80MM (RØD)	
CV024594	1702328	MERKESKILT BRYTER UNDER AVDEKKING-KUN FOR SAKYNDIG BETJENING	
CV024587	1702329	MERKESKILT GRAVERT (KUN FOR SAKYNDIG BETJENING)	
CV014410	1702330	MERKESKILT GRAVERT OVERSPENNINGSVERN	

DISTRIBUSJONSKLEMMER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
CV058247	1201218	DISTRIBUSJONSKLEMME AL/CU 4X35-4X25 GRÅ	
CV058254	1201219	DISTRIBUSJONSKLEMME AL/CU 4X35-4X25 BLÅ	
CV058261	1201220	DISTRIBUSJONSKLEMME AL/CU 4X35-4X25 GRØNN	
CV058186	1201215	DISTRIBUSJONSKLEMME AL/CU 2X25-2X16 GRÅ	
CV058193	1201216	DISTRIBUSJONSKLEMME AL/CU 2X25-2X16 BLÅ	
CV058209	1201217	DISTRIBUSJONSKLEMME AL/CU 2X25-2X16 GRØNN	
CV052726	1200562	DISTRIBUSJONSBLOKK AL/CU 1X70/1X15,5X3,5MM PDB 220 GRÅ	
CV052740	1200564	DISTRIBUSJONSBLOKK AL/CU 1X120/1X24X10MM PDB 400 GRÅ	
CV052757	1200565	DISTRIBUSJONSBLOKK AL/CU 1X185/1X24X10MM PDB 490 GRÅ	

ISOLERTE ENDEHYLSER ENKLE


Forpakning	Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
500	CK570010	1803900	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 0,50/8 ORANGE	
500	CK570020	1803901	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 0,75/8 HVIT	
500	CK570030	1803902	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 1,0/8 GUL	
500	CK570040	1803903	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 1,5/8 RØD	
250	CK570050	1803904	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 2,5/8 BLÅ	
250	CK570060	1803905	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 4,0/9 GRÅ	
100	CK570070	1803906	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 6,0/12 SORT	
100	CK570080	1803907	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 10/12 ELFENBEN	
50	CK570090	1803908	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 16/12 GRØNN	
20	CK570100	1803909	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 25/16 BRUN	
20	CK570110	1803910	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 35/25 BEIGE	
20	CK570120	1803911	ISOLERT ENDEHYLSE IKY 50/20 OLIVEN	

ISOLERTE ENDEHYLSER DOBLE

Forpakning	Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
500	CK572010	1803921	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x0,50/8 ORANGE	
500	CK572020	1803922	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x0,75/8 HVIT	
500	CK572030	1803923	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x1,0/8 GUL	
250	CK572040	1803924	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x1,5/8 RØD	
200	CK572050	1803925	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x2,5/10 BLÅ	
100	CK572060	1803926	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x4/12 GRÅ	
75	CK572070	1803927	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x6/14 SORT	
50	CK572080	1803928	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x10/14 ELFENBEN	
20	CK572090	1803929	ISOLERT DOBBEL ENDEHYLSE IKY 2x16/14 GRØNN	


**KUN FOR SAKYNDIG
BETJENING**

MERKESKILT



ENDEHYLSER


TILBEHØR



STARTSTRØM-BEGRENSER



ASTROUR



RINGETRAFO



STIKK



TERMOSTATER



VARMEELEMENT

AL / CU OVERGANGER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV011280	1210414	PISK SORT/GRÅ/BRUN 50mm ² 345mm
CV013833	1210411	PISK M/SPLITT BLÅ-GUL/GRØNN 16/50mm ² 345/800mm
CV020374	1210400	PISK SORT 16/50mm ² 345mm
CV013574	1210408	PISK BLÅ 16/50mm ² 345mm
CV014519	1210406	PISK GUL/GRØNN 16/50mm ² 345mm
CV005494	1615671	AL/CU KLEMME 16-50mm ²

Netto

**MÅLERE****MÅLERE**

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV044394	8200800	MÅLER PRO1-1MOD LCD 1-FASE 45 A
CV044417	8200123	MÅLER PRO 380-S 3P/3+N IT/TT/TN DIREKTE 100 A

MODULÆRE PRODUKTER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV013123	1407100	UR UKEUR DIGITAL 1 KANAL VEKSELKONTAKT
CV057530	1400217	UR ASTRONOMISK M/UTBYTTBART BATTERI FORHÅNDSPROGRAMERTE BYER
CV031018	1400000	FOTOCELLE DIN MONT. 2 TIL 200 LUX MED SENSOR IP65
CV010146	1615673	SCHUKOSTIKK DINMONTERT ENKEL
CV008181	1615672	RINGETRAFO 8V
CV057134	4100291	STARTSTRØMBEGRENSER LED 16A 1-FAS

MODULÆRKONTAKTORER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV003483	4101316	MODULÆRKONTAKTOR 20A 2POL 230V 2NO
CV031094	4101500	MODULÆRKONTAKTOR 40A 2POL 230V 2NO
CV031100	4101502	MODULÆRKONTAKTOR 63A 2POL 230V 2NO
CV022453	4100106	MODULÆRKONTAKTOR 25A 4POL 230V 4NO 2 MOD
CV027182	4101501	MODULÆRKONTAKTOR 40A 4POL 230V 4NO
CV003490	4101317	MODULÆRKONTAKTOR 63A 4POL 230V 4NO
CV022460	4100105	MODULÆRKONTAKTOR 25A 2NO/2NC 230V 2 MOD
CV012997	4100104	MODULÆRKONTAKTOR 20A 1NO/1NC 230V
CV046398	4100107	MODULÆRKONTAKTOR 63A 230V 1NO+1NC
CV039089		MODULÆRKONTAKTOR 63A 4P-2NO/2NC 230V NCH8
CV059510	4100108	MODULÆRKONTAKTOR 20A 2P-2NO M/BRYTER 230V NCH8M
CV059534	4100109	MODULÆRKONTAKTOR 63A 2P-2NO M/BRYTER 230V NCH8M
CV059541	4100110	MODULÆRKONTAKTOR 63A 4P-4NO M/BRYTER 230V NCH8M

TERMOSTATER OG VARMEELEMENT

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV027557	5406700	TERMOSTAT-10 TIL 50 GR NC THR DIN MONT FOR VARMEEL I SKAP
CV027564	5406701	TERMOSTAT-10 TIL 50 GR NO THV DIN MONT FOR KJØLING I SKAP
CV027571	5406702	VARMEELEMENT 25W M/40CM KABEL
CV027588	5406703	VARMEELEMENT 50W M/40CM KABEL
CV054867	5400568	VARMEELEMENT 25W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054874	5400569	VARMEELEMENT 50W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054881	5400570	VARMEELEMENT 75W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054898	5400571	VARMEELEMENT 100W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054904	5400572	VARMEELEMENT 150W MED INTEGRERT TERMOSTAT
CV054911	5400090	VARMEELEMENT KOMPAKT VIFTE 250W
CV054928	5400091	VARMEELEMENT KOMPAKT VIFTE 400W

JORDFEILAUTOMATER 3-POL

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV050685	1600112	JORDFEILAUT 3POL 10A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050692	1600113	JORDFEILAUT 3POL 13A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050708	1600114	JORDFEILAUT 3POL 16A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050715	1600115	JORDFEILAUT 3POL 20A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050722	1600116	JORDFEILAUT 3POL 25A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050739	1600117	JORDFEILAUT 3POL 32A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V
CV050746	1600118	JORDFEILAUT 3POL 40A C-KAR 30 mA 6kA 4mod IT/TT 230V

JORDFEILAUTOMATER 3+N

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV045247	1616623	JORDFEILAUT 3+N P 6A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045254	1616616	JORDFEILAUT 3+N P 10A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045261	1616617	JORDFEILAUT 3+N P 13A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045278	1616618	JORDFEILAUT 3+N P 16A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045285	1616619	JORDFEILAUT 3+N P 20A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045292	1616620	JORDFEILAUT 3+N P 25A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045308	1616621	JORDFEILAUT 3+N P 32A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V
CV045315	1616622	JORDFEILAUT 3+N P 40A C-KAR 30 mA 6kA 4 mod TN 400V

KURSOVERSIKT MATERIELL

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV027540	1702319	KURSHOLDER FOR SKAP I PLAST GRÅ
CV023368	1702301	KURSHOLDER/LOMME MED LIM
CV004138	1701619	KURSFORTEGNELSE M. LIM

SKAPMUFFER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV050456	1217520	SKAPMUFFE 16mm
CV050463	1217521	SKAPMUFFE 20mm
CV050570	1218981	SKAPMUFFE 25mm
CV050487	1218982	SKAPMUFFE 32mm
CV050494	1218983	SKAPMUFFE 40mm
CV050500	1218984	SKAPMUFFE 50mm



NYHET

**MODULÆRKONTAKTOR
MED BRYTER NCH8M**Modulærkontakt med
betjening for av, auto eller
manuell overstyring.**PISKER**

OVERSPENNINGSVERN

TYPE 1

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV058063	1600695	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE1 275V GROVVERN UTSKIFTBAR 6 MODULER M/RELÉ
CV058056	1600694	OVERSPENNINGSVERN 4POL TYPE1 275V GROVVERN UTSKIFTBAR 8 MODULER M/RELÉ

TYPE 1 + 2

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV048422	1600693	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE1 +2 385V UTSKIFTBAR 6 MODULER M/RELÉ

TYPE 1 + 2 + 3

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV058070	1600696	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE1+2+3 275V 6 MODULER M/RELÉ
CV048330	1600688	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE1+2+3 385V 6 MODULER M/RELÉ
CV048347	1600689	OVERSPENNINGSVERN 4POL TYPE1+2+3 275V 8 MODULER M/RELÉ

TYPE 2

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV023443	1615663	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE2 PLUGGBAR 275V
CV023467	1615664	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE2 PLUGGBAR 275V
CV023481	1615665	OVERSPENNINGSVERN 4POL TYPE2 PLUGGBAR 275V
CV023535	1616008	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE2 PLUGGBAR 385V (IKKE LUFTSTREKK)
CV014939	1616010	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE2 PLUGGBAR 385V (IKKE LUFTSTREKK)
CV027809	1616012	OVERSPENNINGSVERN 4POL TYPE2 PLUGGBAR 385V (IKKE LUFTSTREKK)
CV059787	1600697	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE2 PLUGGBAR 440V
CV059794	1600698	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE 2 PLUGGBAR 440V
CV023450	1615667	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE2 PLUGGBAR 275V M/RELÉ
CV023474	1615668	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE 2 PLUGGBAR 275V M/RELÉ
CV023498	1615669	OVERSPENNINGSVERN 4POL TYPE 2 PLUGGBAR 275V M/RELÉ
CV023542	1616009	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE2 PLUGGBAR 385V M/RELÉ (IKKE LUFTSTREKK)
CV023580	1616011	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE 2 PLUGGBAR 385V M/RELÉ (IKKE LUFTSTREKK)
CV027793	1616013	OVERSPENNINGSVERN 4POL TYPE 2 PLUGGBAR 385V M/RELÉ (IKKE LUFTSTREKK)

TYPE 2 GDT - OGSÅ FOR LUFTSTREKK

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV057677	1600346	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE2 385V M/GDT M/RELÉ (OGSÅ FOR LUFTSTREKK)
CV057684	1600347	OVERSPENNINGSVERN 3POL TYPE2 385V M/GDT M/RELÉ (OGSÅ FOR LUFTSTREKK)

TYPE 2 RESERVEPLUGG GDT


Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV057691	1600348	RESERVEPLUGG TYPE2 385V M/GDT U/JFB FOR SP40-385VT (2P OG 3P)

TYPE 3 - FINVERN

Varenummer	El nummer	Beskrivelse
CV048385	1600690	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE3 FINVERN 275V 1 MODUL M/RELÉ
CV048392	1600679	OVERSPENNINGSVERN 2POL TYPE3 FINVERN 440V 1 MODUL U/RELÉ



OVERSPENNINGSVERN FINVERN



OVERSPENNINGSVERN 3-POL (385V)



OVERSPENNINGSVERN 3-POL TYPE 1+2+3



OVERSPENNINGSVERN 4-POL TYPE 1+2+3

OVERSPENNINGSVERN GDT

Centech overspenningsvern GDT er konstruert og produsert med tanke på bruk i norsk IT-system uten distribuert jord. Dette tilfredsstillter kravene gitt i NEK400. Dette kan derfor brukes uten forankoblet jordfeilbryter og uten kapsling i ikke-brennbar materiale. Dette vernet har en innebygd GDT (Gas Discharge Tube) som vil hindre at varistoren kan starte brann ved stående overspenning grunnet feil i fordelingsystemet.

TRANSFORMATORER KAPSELEDE

i

Cenika lagerfører idag fra 6 kVA til 250kVA IP23. Pris på andre effekter og andre spenninger på forespørsel

Standard : EN61558-1/ UL506

Frekvens : 50 - 60 Hz

Isolasjonsklasse : B-F

Maks temp. : 40°C

Centech transformatorer lagerføres som 230/400V, 400/400V og 400/230V. Tørrisolerte transformatorer komplett med kapsling for montasje i tørre rom. Høyere IP grad på forespørsel .

Merk at ved bestilling av trafo fra 50KVA og høyere, vil det tilkomme frakt.



Alle trafoer finnes også i pri:400 sek:230

TRANSFORMATORER KAPSELEDE PRIS EKSEMPEL (PRI:230V SEK:400 YND11 IP23)

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV020558	Trafo 6kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020565	Trafo 10kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020572	Trafo 15 KVA Pri:230V Sek:400V IP23 YNd11	
CV040117	Trafo 16kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020589	Trafo 20kVA Pri:230V Sek:400 YNd11 IP23	
CV021996	Trafo 25kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020595	Trafo 30kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020602	Trafo 40kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020619	Trafo 50kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020626	Trafo 60kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020633	Trafo 80kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV020640	Trafo 100kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV021562	Trafo 125kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV021579	Trafo 160kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV021585	Trafo 200kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23	
CV021592	Trafo(s) 250kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23 (Pris på forespørsel)	
CV021609	Trafo(s) 315kVA Pri:230V Sek:400V YNd11 IP23 (Pris på forespørsel)	

LAVTAPS TRAFØ T3SLN



Generelle data

Standard inngående spenning	230V
Standard utgående spenning	400V
Nominell effekt	fra 6,3 til 20kVA
Isolasjonsklasse	klasse F-H
Temperatur klasse	klasse B
Standard omgivelsestemperatur	Ta=40°C

Beskyttelsesgrad	IP20
Standard vektorgruppe	YNd11 (andre på forespørsel)
Startstrøm	Mellom 8-13 x In
Testspenning	4,2kV
Terminaler	Klemmer

Bruk

Trefase transformatorer med svært lave tap og lav startstrøm, høy effektivitet og meget kompakt konstruksjon for å spare plass og redusere energiforbruket.
Konstruksjon i henhold til følgende standarder:


Standard

EN 61558, p.2-4 og 2009/125/EC


LAVTAPS TRANSFORMATORER

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV057233	Trafo Lavtap Slimline 6,3kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20	
CV057240	Trafo Lavtap Slimline 10kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20	
CV057257	Trafo Lavtap Slimline 12,5kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20	
CV057264	Trafo Lavtap Slimline 16kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20	
CV057271	Trafo Lavtap Slimline 20kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20	
CV062831	Trafo Lavtap Slimline 25kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20	
CV063043	Trafo Lavtap Slimline 30kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20	

AUTOTRANSFORMATOR A3T



AT3 20kVA



AT3 100kVA



Generelle data

Nominell inngangsspenning	230V
Nominell utgangsspenning	400V
Nominell effekt	opp til 500kVA (autotransformatorer)
Isolasjon klasse	klasse F
Temperatur klasse	klasse F
Omgivelsestemperatur	Ta=40°C

Bruk:

Autotransformatorer er beregnet for bruk i IT og TT systemer der det ikke er nødvendig med galvanisk skille mellom last og nett.
Konstruksjon i henhold til følgende standarder :

Standarder:

EN 60076

På forespørsel:

Transformatorene kan tilpasses med :

- forskjellige spenninger
- standarder
- justerbare spenningsnivåer på primær eller sekundær
- forskjellige innkapslinger
- hjul for bevegelse
- vibrasjonsdempere
- elektrostatisk skjerm mellom primær og sekundær
- temperaturkontrollenhet med 3 PT100 elementer

Beskyttelsesgrad	IP23 (med kapsling)
Standard vektorgruppe	Yna0
Testspenning	3kV/1'
Terminaler	Iht. datablad



Stålkapsling for transformatorer

AUTO TRANSFORMATORER

Varenummer	Beskrivelse	Netto
CV058407	Trafo auto 20kVA pri:230V Sek:400V Yna0 IP23	
CV058414	Trafo auto 30kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23	
CV058421	Trafo auto 40kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23	
CV058438	Trafo auto 50kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23	
CV058445	Trafo auto 60kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23	
CV058452	Trafo auto 80kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23	
CV058469	Trafo auto 100kVA pri:230V sek:400V Yna0 IP23 (Skaffevare)	

CENTECH PAKKNIPLER



Pakknippel med strekkavlastning og tett gjennomføring

Halogenfri pakknippel med strekkavlastning, O-ring og tett gjennomføring. For å få kabel gjennom, må det tas hull på gjennomføring i pakknippel. Ideelt til applikasjoner der f.eks. skap monteres og kabler ikke skal inn i skap med en gang. Pakknippel er tett helt til gjennomføring brytes. God motstandsdyktighet mot bensin, olje, diesel, svake syrer.



PAKKNIPPEL

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
CV059831	1202869	PAKKNIPPEL POLYAMID M12 3-6,5MM CENTECH	
CV059848	1202870	PAKKNIPPEL POLYAMID M16 5-10MM CENTECH	
CV059855	1202871	PAKKNIPPEL POLYAMID M20 10-14MM CENTECH	
CV059862	1202872	PAKKNIPPEL POLYAMID M25 13-18MM CENTECH	
CV059879	1202873	PAKKNIPPEL POLYAMID M32 18-25MM CENTECH	
CV059886	1202874	PAKKNIPPEL POLYAMID M40 22-32MM CENTECH	
CV059893	1202875	PAKKNIPPEL POLYAMID M50 32-38MM CENTECH	
CV059909	1202876	PAKKNIPPEL POLYAMID M63 37-44MM CENTECH	

KONTRAMUTTER

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
CV059992	1202885	PAKKNIPPEL POLYAMID M12 KONTRAMUTTER CENTECH	
CV060004	1202886	PAKKNIPPEL POLYAMID M16 KONTRAMUTTER CENTECH	
CV060011	1202887	PAKKNIPPEL POLYAMID M20 KONTRAMUTTER CENTECH	
CV060028	1202888	PAKKNIPPEL POLYAMID M25 KONTRAMUTTER CENTECH	
CV060035	1202889	PAKKNIPPEL POLYAMID M32 KONTRAMUTTER CENTECH	
CV060042	1202890	PAKKNIPPEL POLYAMID M40 KONTRAMUTTER CENTECH	
CV060059	1202891	PAKKNIPPEL POLYAMID M50 KONTRAMUTTER CENTECH	
CV060066	1202892	PAKKNIPPEL POLYAMID M63 KONTRAMUTTER CENTECH	

BLINDPLUGG

Varenummer	El nummer	Beskrivelse	Netto
CV059916	1202877	PAKKNIPPEL POLYAMID M12 BLINDPLUGG CENTECH	
CV059923	1202878	PAKKNIPPEL POLYAMID M16 BLINDPLUGG CENTECH	
CV059930	1202879	PAKKNIPPEL POLYAMID M20 BLINDPLUGG CENTECH	
CV059947	1202880	PAKKNIPPEL POLYAMID M25 BLINDPLUGG CENTECH	
CV059954	1202881	PAKKNIPPEL POLYAMID M32 BLINDPLUGG CENTECH	
CV059961	1202882	PAKKNIPPEL POLYAMID M40 BLINDPLUGG CENTECH	
CV059978	1202883	PAKKNIPPEL POLYAMID M50 BLINDPLUGG CENTECH	
CV059985	1202884	PAKKNIPPEL POLYAMID M63 BLINDPLUGG CENTECH	



- Materiale pakknippel : Polyamid (Nylon)
- Materiale O-ring : EPDM
- Materiale gjennomføring : NBR (Nitrilgummi)
- Selvslukkende : Ja (UL 94-V2)
- Halogenfri : Ja
- Temperaturområde : -40 – 100 °C
- Fargekode : RAL 7035 (Grå)
- IP-grad : IP68

CENTECH MINI LADESTASJON

i

CENTECH Mini elbillader fra Cenika er designet for effektiv og trygg lading av elbil. 1-fas 32A, 230V.

Type-2 uttak med indikasjon for lading rundt uttaket (Grønn, blått og rødt).

Låser ladekabel ved lading av elbil.

Integrert DC-filter (RDC-DD) i ladestasjon.

Mulighet for oppsett og overvåking av ladestasjon i nettleser via Wi-Fi.

Ladestasjonen blir levert med M25-pakknippel for innkommende kabel.

IP-grad er IP54.

Leveres ferdig oppsatt for TN-nett.

Ved montasje i IT/TT, må dette stilles om via Wi-Fi oppsett.

ELBILLADER CENTECH MINI 1-FAS 10-32A IT/TN TYPE 2

BESTILLINGSNUMMER CV062664 / 1500228



ELBIL LADESTASJONER

i

CENTECH elbillader fra Cenika er designet for effektiv og trygg lading av elbiler.

Ladestasjonene er produsert i sjøvannsbestandig aluminium med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk, noe som gir en høy finish og god holdbarhet. Frontplaten har en frostet glassplate for å indikere ladeprosessen (Rød, grønn og blå)

Produktet er IP44. Ladestasjonene kommer med PG-32 nippel for utgående kabel og M32 nippel for inngående kabel. Ladestasjonene leveres med jordfeilbryter Type B.

CENTECH 1P+N/2P 10-32A 230V + TYPE2 5M KABEL

BESTILLINGSNUMMER CV052566 / 1500851

CENTECH 1/3P+N 10-32A 230/400V + TYPE2 5M KABEL

BESTILLINGSNUMMER CV052580 / 1500852

CENTECH 1P+N/2P 10-32A 230V + TYPE1 5M KABEL

BESTILLINGSNUMMER CV052573 / 1500903



CENTECH ELBIL TILBEHØR

Varenummer	Elnummer	Beskrivelse	Netto
CV053624	1500853	ELBIL KABEL TYPE 2 TIL TYPE 1 32A 5M	
CV053648	1500854	ELBIL KABEL TYPE 2 TIL TYPE 2 3FAS+N 32A 5M	
CV049580	1500855	EL-BIL VEGGHOLDER FOR TYPE 1	
CV049597	1500856	EL-BIL VEGGHOLDER FOR TYPE 2	
CV059022	1500196	ELBIL LADESTOLPE FOR 1 LADESTASJON H1400mm	
CV059039	1500197	ELBIL LADESTOLPE FOR 2 LADESTASJONER H1400mm	
CV055680	1501331	ELBIL VEGGBOKS FOR ECOLITE / CENTECH LADESTASJON	



i

Ecolite ladestasjon for elbil med Type 2 uttak. LED-ring lyser opp og indikerer ladestatus rundt uttaket. En modell tar seg av det meste av lading. Denne kan kobles som 1P+N, 3P/230V og 3P+N/400V. Ladestrømmen kan begrenses fra 32A (standard) ned til 6A. Støtte for statisk lastbalansering mellom 2 stk Ecolite ladestasjoner. Leveres med DC-vern (RDC-DD) som løser ut på 6mA, med tilkobling på egne klemmer i ladestasjon. Ecolite ladestasjon er vedlikeholdsfri, IP54. Pulverlakkert metall.

ELBILLADER ECOLITE 1/3P+N 10-32A TYPE 2 U/KABEL

■ OPPTIL 22KW ■ 6 - 32A
BESTILLINGSNUMMER CV052931 / 1500904

ELBIL LADESTASJONSTESTER TYPE2 KUN ANDROID OG PC

BESTILLINGSNUMMER CV054256 / 8000058

ELBIL ADAPTER FOR TEST AV TYPE 1 TIL CV054256

BESTILLINGSNUMMER CV054744 / 1500857

ELBIL LADESTASJONSTESTER BÆREVESKE BV50


BESTILLINGSNUMMER CV059114 / 8000061

i

TESTADAPTER FOR ELBIL-LADESTASJONER TYPE2 NEK6+7


Ett meget kompakt og brukervennlig testadapter for alle som monterer elbil-ladestasjoner.

- Et verktøy for deg som monterer ladestasjoner
- Funksjonstest ladestasjonen etter montering og ved krav om årlig kontroll, NEK 400 del 7
- Verifiser maksimal tilgjengelig strøm som signaliseres fra ladestasjonen
- Kompatibel med alle installasjonstestere for test iht. NEK 400 del 6
- Perfekt for årlig verifikasjon av ladepunkt




ELBILSKAP / UNDERFORDELINGER


SKAP MED DIREKTE MÅLING IP54



- CV053396
- IP54 39 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=560 D=250
- NETTO




- CV053440
- IP54 97 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=980 D=250
- NETTO , -




- CV053471
- IP54 126 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=1120 D=250
- NETTO , -


SKAP MED DIREKTE MÅLING IP65



- CV053402
- IP65 39 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=600 D=300
- NETTO -




- CV053457
- IP65 97 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=1000 D=300
- NETTO , -




- CV053488
- IP65 126 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=1200 D=300
- NETTO , -

SKAP MED DIREKTE MÅLING IP65 RUSTFRITT



- CV053419
- IP65 RUSTFRITT 39 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=600 D=300
- NETTO , -



- CV053464
- IP65 RUSTFRITT 97 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=1000 D=300
- NETTO , -

**RUST
FRITT**

ALLE SKAP LEVERES MED DØR

i


Cenika lanserer ferdige strukturer beregnet på elbil lading og underfordelinger. Skapene kommer med eller uten målerfelt, også for trafomåling.

Løsningene leveres ferdig sammenskrudd med løse modulære produkter. Skapene leveres med veggfester og utsparring til flenser for kabelgjennomføring.


Velg mellom IP54 eller IP65 kapslingsgrad.

IP54 er Centech baserte skap, mens IP65 er tette veggskap med Centtech innredning.

SKAP MED TRAFO MÅLING IP54/65




- CV053426
- IP54 81 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=1120 D=250
- NETTO, -




- CV053433
- IP65 81 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=1200 D=300
- NETTO, -

SKAP UTEN MÅLING IP54




- CV053341
- IP54 58 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=420 D=160
- NETTO, -




- CV053365
- IP54 87 MOD
- CENTECH VEGGSKAP
- B=600 H=560 D=250
- NETTO, -

SKAP UTEN MÅLING IP65 / RUSTFRITT



- CV053358
- IP65 58 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=400 D=200
- NETTO, -



- CV053372
- IP65 87 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=600 D=250
- NETTO, -



- CV053389
- IP65 RUSTFRITT 87 MOD
- QUADRITALIA VEGGSKAP
- B=600 H=600 D=250
- NETTO, -

**RUST
FRITT**

ALLE SKAP LEVERES MED DØR

CENIKA



KONTAKTINFO

Joseph Kellers vei 27 • 3409 Tranby



post@cenika.no



+47 32 24 03 00



Teknisk

Teknisk sjef
John Knudsen
918 82 525
jek@cenika.no

Teknisk Produktansvarlige
Magnus Oma Berge
951 04 230
mob@cenika.no

Tom Erik Bakke
948 87 034
teb@cenika.no

Tavledesignere
Thomas Bjørgan
916 09 164
thb@cenika.no

Geir Arne Landrø
916 26 465
gal@cenika.no

Fagansvarlig verksted
Andreas Wessel
905 01 651
awe@cenika.no



Våre selgere

Viken Vest / Vestfold & Telemark
Espen R Grensbråten
415 13 118
erg@cenika.no

Agder / Rogaland
Thomas M Pedersen
411 43 050
tmp@cenika.no

Vestland
Steffen Knudsen
408 89 967
skn@cenika.no

Innlandet
Roger Skjønhaug
930 33 746
rsk@cenika.no



Våre selgere

Møre og Romsdal /
Trøndelag og nordover
Robert Tillerflaten
411 43 051
rot@cenika.no

Oslo / Viken Øst
Thomas Åsrud
928 16 471
tha@cenika.no

Oslo / Viken Øst
Glenn Jørgensen
916 52 674
gjo@cenika.no

Utland Export
+47 32 24 03 00
post@cenika.no